

供应易清CF-120-1高效电解脱脂剂

产品名称	供应易清CF-120-1高效电解脱脂剂
公司名称	天津雷瑛科技有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	品牌:雷瑛科技 型号:CF-120-1 外观:白色粉末颗粒状固体
公司地址	天津市北辰区青光镇
联系电话	022-26355992 13682051135

产品详情

标题：供应易清CF-120-1高效电解脱脂剂钢材电解脱脂剂铁件电解脱脂剂低(高)泡电解脱脂剂

关键字：高效电解脱脂剂、钢材电解脱脂剂、铁件电解脱脂剂、低(高)泡电解脱脂剂

号：CF-120-1

类：油污清洗剂

香型：无味型

牌：易清

CAS :0010013

保质期：24个月

PH 值：12-14

包装规格：20公斤/桶、200公斤/桶

外观：白色粉末颗粒状固体。

使用浓度：50-80克/升。

温度：50-80 。

时间：5-10分钟。

用途范围: 各类钢材、铁件电解除脂用途

产品说明：

产品功能：

电解除脂剂含有电解助洗剂。适用于钢铁除油，具有除油力强，速度快，低(高)泡，水洗性佳，使用方便，持久耐用。

技术指标：

外观：白色粉末颗粒状固体。

PH值：PH12-14。

使用浓度：50-80克/升。

温度：50-80 。

时间：5-10分钟。

槽液配制

先向槽内加水3/4体积，升温至50-60 ，按电解除脂槽的容积所需的用量加入本品，搅拌使其充分溶解，加水至工作液面，加温至工艺温度，即可生产。

槽液管理

工作过程中，浓度降低，游离碱度下降，应补加本品，当达到工艺范围时，槽液可长期连续使

用，如果工件上附有高熔点的油脂是可适当提高温度，延长处理时间。

单 价：20/公斤
