

美国泰克任意波形发生器信号发生器AFG3251

产品名称	美国泰克任意波形发生器信号发生器AFG3251
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:函数信号发生器 品牌:Tektronix/泰克
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

美国泰克任意波形发生器信号发生器afg3251

主要特点和优点

10 mhz、25 mhz、100 mhz或240 mhz正弦波形14位, 250 ms/s, 1 gs/s或2 gs/s任意波形高达20 vp-p的幅度, 50 负荷5.6"显示屏, 使您对设置和波形充满信心多语言和直观操作可节约设置时间脉冲波形边沿时间可变 am, fm, pm, fsk, pwm,扫频和突发双通道型号, 节约成本和工作台空间前面板上的usb连接器, 把波形存储到存储设备上usb、gpi和lanlabview和labwindows/ivi-c驱动程序

应用

电子测试和设计传感器仿真功能测试教育和培训

afg3000系列特点

型号	afg3011	afg3021b/afg3022b	afg3101/afg3102	afg3251/afg3252
通道数量	1	1/2	1/2	1/2
波形	正弦波, 方波, 脉冲波, 锯齿波, 三角波, sin(x)/x, 指数式增长和衰减, 高斯, 洛仑兹, 半正矢, 直流, 噪声			
正弦波	1 μ hz - 10 mhz	1 μ hz - 25 mhz	1 μ hz - 100 mhz	1 μ hz - 240 mhz
突发模式下的正弦波	1 μ hz - 5 mhz	1 μ hz - 12.5 mhz	1 μ hz - 50 mhz	1 μ hz - 120 mhz
有效最大频率	10 mhz	25 mhz	100 mhz	240 mhz

输出				
幅度平坦度(1 vp-p)				
<5 mhz	± 0.15 db	± 0.15 db	± 0.15 db	± 0.15 db
5 mhz - 10 mhz	± 0.3 db	-	-	-
5 mhz - 20 mhz	-	± 0.3 db	± 0.3 db	± 0.3 db
20 mhz - 25 mhz	-	± 0.5 db	± 0.3 db	± 0.3 db
25 mhz - 100 mhz	-	-	± 0.5 db	± 0.5 db
100 mhz - 200 mhz	-	-	-	± 1.0 db
200 mhz - 240 mhz	-	-	-	± 2.0 db
谐波失真(1 vp-p)				
10 hz - 20 khz	<-60 dbc	<-70 dbc	<-60 dbc	<-60 dbc
20 khz - 1 mhz	<-55 dbc	<-60 dbc	<-60 dbc	<-60 dbc
1 mhz - 5 mhz	<-45 dbc	<-50 dbc	<-50 dbc	<-50 dbc
5 mhz - 10 mhz	<-45 dbc	<-50 dbc	<-37 dbc	<-37 dbc
10 mhz - 25 mhz	-	<-40 dbc	<-37 dbc	<-37 dbc
>25 mhz	-	-	<-37 dbc	<-30 dbc

美国泰克示波器主要包括：

泰克tds1000b/2000b系列数字存储示波器：

tds1001b , tds1002b , tds1012b , tds2002b , tds2004b , tds2012b , tds2014b , tds2022b , tds2024b , tds1001b-sc , tds1002b-sc , tds1012b-sc。

泰克tds3000c系列数字荧光示波器：

tds3012c , tds3014c , tds3032c , tds3034c , tds3052c , tds3054c ,

泰克tps2000系列隔离通道示波器：

tps2012 , tps2014 , tps2024 ,

泰克tps2000配件：

tps2pbnd , tps2pwr1 , tpsbat , tpschg , p5120

泰克afg3k系列任意波形/函数发生器：

afg3011 , afg3021b , afg3022b , afg3101 , afg3102 , afg3251 , afg3252

泰克dpo3k数字荧光示波器 :

dpo3012 , dpo3014 , dpo3032 , dpo3034 , dpo3054 , dpo3vid , dpo3pwr , dpo3pwrband

泰克mso3k系列数字荧光示波器 :

mso3012 , mso3014 , mso3032 , mso3034 , mso3054 , dpo/mso3k ddu

泰克tds3000配件 :

tds3aam , tds3gv , tds3lim , tds3tmt , tds3vid , tds3batc , tds3chg

泰克dpo/mso4k数字荧光示波器 :

dpo4034 , dpo4054 , dpo4104 , mso4034 , mso4054 , mso4104

泰克dpo4000配件 :

p6516 , dpo4usb , dpo4automax , dpo4vid , dpo4pwr , dpo4pwrband

泰克dpo/mso2k混和信号示波器 :

dpo2012 , dpo2014 , dpo2024 , mso2012 , mso2014 , mso2024 , dpo2conn

泰克电源(pf2450) :

pws2323-sc , pws2185-sc , pws2326-sc

泰克数字万用表(pf2650) :

dmm4020 , dmm4040 , dmm4050

泰克示波器探头 :

p6015a , p5200 , p5205 , p5210 , p6021 , p6022 , tdp0500 , tdp1000 , tcp202 , tcpa300 , tcp312 , tcp305 , tcp303

, tcpa400 , tcp0030 , tcp0150 , tcp404xl , ct1 , ct2 , p2221 , a621 , a622 , p3010 , p5100 , p6139a , p2220 , tek-usb-488

sigexpte , tpa-bnc

本产品的加工定制是否 , 类型是函数信号发生器 , 品牌是Tektronix/泰克 , 型号是AFG3251 , 频率是240M (MHz) , 电平是10 (V) , 外形尺寸是300*565*123 (mm) , 重量是5 (kg)