

# 汉高 UK 8202耐低温胶水，LNG胶水

产品名称	汉高 UK 8202耐低温胶水，LNG胶水
公司名称	上海骏道实业有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:汉高 型号:Macrocast CR 6127 / CR 4300
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3569室
联系电话	021-37829920 18217366350

## 产品详情

汉高双组份聚氨酯胶粘剂胶粘剂（2kpur）是由树脂（组份a）和固化剂（组份b）组成。

给用户的重要准则是：确定a:b的混合比率。

混合的有效使用时间。范围从几分钟到几个小时。

macroplast ur8202反应型聚氨酯胶粘剂（pur）

应用领域：

应用于预处理金属，合成材料和刚性泡沫材料的胶粘剂。

主要的应用是夹层的零件产品，例如汽车、集装箱，建筑业，船舶、油箱、运油机等。

此外，本产品也被用于嵌铸，填充和涂施复合物。

??abs???????

uk8202????????pu?????????lng/lpg????????????????????????????????????americabureau of ship?abs?????????

为加快2kpur胶粘剂固化速度，可在树脂中加入uk6100促进剂。参照6100技术数据说明书的比率混合。一般来说，固化越快，贮存期越短。

无溶剂

可作为嵌铸材料

高强度

a:b混合比率 = 4 : 1

1、密度 (在20。 c):1.45g/cm<sup>3</sup>

2、固体含量：100%

3、混合后的有效使用时间：100 ± 20分钟

4、拉伸剪切强度：16n/mm<sup>2</sup>

5、单位使用量: 200-400g/m<sup>2</sup>

6、耐温范围: —190 ~ 80摄氏度

7、霜敏性： 否

同类产品：

macroplast??macroplast uk 8103? macroplast uk 8303?macroplast uk 5400 ?macroplast b 970?macroplast b 2140?macroplast qr4663?metallon e 2602macroplast uk 8160? macroplast uk 8202 ?macroplast uk 8208? macroplast uk 8306? macroplast uk 8335fr ?macroplast uk 8353fr?macroplast uk 8153fr ?macroplast uk 8507?macroplast b 2168?macroplast b 3047?macroplast b 8030?macroplast qr3533?macroplast qr6206-23?macroplast qr 5300?macroplast qr 3304??macroplast ur7221?macroplast ur7226 ?macroplast ur 7228?metallon e 2108??