

液压阀RG-10-B减压阀

产品名称	液压阀RG-10-B减压阀
公司名称	武汉佳星安达液压机电设备有限公司
价格	1040.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:控制阀 材质:铸铁
公司地址	湖北省武汉市武昌区烽火江盛路御江名苑5栋1204
联系电话	027-88732680 18971029780

产品详情

销售网络

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

质量保证

所有产品在客户按正常操作使用的情况下，除客户不当使用损坏以外，负责一年之保固维修更换责任。

售后服务:

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

附加说明：

由于网络空间限制，这里只列举了这一种款式的详细说明,如需其它柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、油泵电机，叠加阀、溢流阀、减压阀、节流阀、方向控制阀、电磁阀，流量控制阀、压力阀、单向阀及附件等资料或台湾登胜janus、chyun tseh群策(s.y)电机、欧玛斯(omax)、海德门hidraman、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jiaxn、ealy等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件欢迎来电传真或email邮件与我联系。我会第一时间与你联络并给予你满意的答复。

选择我们的13大理由！让鸭梨山大变冻梨无限

第一(专业解答疑问)：对于所购液压产品的技术参数或功能不太了解的朋友，我们有专业的技术团队为您服务，只需您点击一下旺旺---佳星液压或qq：627513094或电话沟通：027-88732680确保您所购买的产品符合您的使用要求,另为您提供售后及技术支持，争取为“您”的“利益”保障最大化,节省您的时间，减少您的网购烦恼！

第二（产品品种齐全）：我们有代理众多液压品牌,为您争取到各类品牌液压元件选购平台,只要“液压元件”类的，您尽可能的提出,我们尽可能满足您的要求（部分液压件未能及时上传只是展示部分,更多详细与我们联系,只要您报的出的,基本都可以解决，应有尽有！）

第三（发货运费优惠）：我们与佳吉、华宇、佳怡、德邦、通城等物流。顺丰、申通、中通、圆通等快递企业合作,在运费方面有适当的优惠待遇,为您争取到了一定的实在的利益,保证在我们这里购买物有所值!

第四（专业技术支持）：我们只做液压，专注液压！我们是有真真实实的技术团队支持，欢迎有技术难题的朋友前来沟通与探讨，我们将以专业技术来为每一位客户解决技术性的每一个问题。

第五（发货速度迅速）：我们下单发货响应快，没特殊要求及情况,我们会在当天给您发货，响应速度控制在24小时内，为您节省更多的宝贵时间，确保货物以最快的速度到达您的手中。

第六（疑问解答详尽）：我们秉承顾客至上，服务第一的宗旨，欢迎前来咨询，百问不烦（公司以咨询量考核，欢迎前来咨询）

第七（免费技术支持）：我们提供完全免费的液压技术支持无论您是我们的客户或暂时还不是我们的客户,都可以得到免费的技术支持,具体问题请与我们联系(备注:如果想得到免费技术支持，请直接说明此问题,我们会给你转到相关部门)

第八（企业诚信保障）：我们是完全正规公司,拥有佛山，长沙，武汉三家公司及工厂，各种证件齐全，实体店经营，可随时参观工厂，公司和门店让您放心信任我们，给您的网购减少风险！

第九（完善的售后服务）：强大的售后服务,我们一直坚持：没有售后，才是最好的售后，不需要售后，才是最好的服务。我们努力向这方面进行完善！

第十（用户感受真切）：您购买的液压产品，万一遇到质量问题,请及时与我们客服代表联系,我们非常重视每一个客户的感受，为了保证您的消费权益及您的利益,可以完全免费给您更换处理或其它方式，解决您的后顾之忧！

第十一（增值税发票开具）：如果你所购买的产品需要开具正规的增值税发票请和我们的客户代表联系，我们将会发出货物后随后将发票快递给您，为您的报销，产品保障提供最实在的凭证，给您的企业冲减应缴税金，让您减免税务的烦恼，节省采购成本。

第十二（销售网点众多）我们在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉多处都有设点，客户要货可以就近配货，配送，为您更好的节省到货时间和货运的空间距离，让您第一时间拿到所需产品，为您节省宝贵的时间和金钱。

第十三（最大的液压基地）我们在佛山设有门店和公司，佛山液压市场是全国最大的液压批发市场，具有最齐全的产品和全国最低的价格，选择我们，可以给您创造最齐全省心的产品和最优惠的价格，减免了您多家采购付款，等货，提货，验收的劳顿和到货不齐

全等货装设备的烦恼！提升您的办事效率，让您起到事半功倍的效果！

佳星液压----您不悔的选择！

本产品的加工定制是否，类型是控制阀，材质是铸铁，型号是R-G-10-B，R-G-10-C,R-G-10-H，品牌是JL AXN，适用范围是拉伸机械,压床机械,橡胶发泡机械,数控机床,冶金机械,食品机械,气配机械,硫化机械,制砖机械，产品别名是减压阀，适用介质是油品，适用温度是-10-70（ ），公称压力是25（MPa），公称通径是10,20,32,（mm），安装形式是板式管式，工作温度是常温，类型（通道位置）是直角式，连接形式是内螺纹，零部件及配件是阀体，驱动方式是电子，压力环境是常压，主体材料是铸铁，规格是RG-10-B, RG-10-C, RG-10-H