板材包装机,布匹热收缩包装机价格 打包机械设备

产品名称	板材包装机,布匹热收缩包装机价格 打包机械设备
公司名称	大城县优元机械设备厂
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:优元 型号:7000
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	0316-5725493 15030634332

产品详情

板材包装机定做电话:15100686633 王经理

随着劳动成本的不断提高,全自动化的机械设备在市场上应用也越来越广泛,热收缩包装机做为收缩机中自动化程度最高的一款产品,当然也受到很多消费者的关注。热收缩包装机使用范围很广,它适合于碗装方便面,牙膏,化妆品,五金件等产品的外层热收缩包装。

详细介绍:收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面,然后加热,使包装材料收缩而裹紧产品或装件,充分显示物品的展销性,以增加美观及价值感;同时,包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击,具有一定的缓冲性,此外,可减低产品被拆、被窃的可能性;收缩膜收缩时产生一定的拉力,故可把一组要包装的物品裹紧,起到绳带的捆扎作用,特别适用于多组物品的集合与托盘包装,故本产品可广泛用于各种小产品的包装。产品特点:1、机械公司生产的热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备,采用石英管/不锈钢管、散热片加热,经久耐用,节电高效(节电15%以上)。2、热收缩包装机采用电子调速电机,速度调节范围大,承载重量可达40公斤。3、收缩炉内采用全封闭热内风循环装置,产品收缩包装效果好。4、热收缩包装机外型新颖美观,操作维修方便,可适用于任何收缩薄膜的热收缩包装。优元为您讲述热收缩包装机常见的注意事项:1、机器必须可靠接地,以保证人身安全。2、机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命,对网带传动的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离正中心。3、机器工作时,操作人员手身体等部位不允许与机器运转部位相接处,特收缩室内温度极高,容易烫伤。4、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机运行10分钟后,在关闭电源。

产品经过包装后具有外观整洁,紧凑不散,保证物品质量及长途运输需要。适合易拉罐、玻璃瓶、啤酒矿泉水、饮料等各种瓶装产品的无底托入收缩包装;同时也与恒温pe收缩机配套使用,使物品达到完美的包装效果,适用于pe、pvc等热收缩包装。

本产品的加工定制是是,品牌是优元,型号是7000,功率是15(Kw),电源是380(V),机械尺寸是680

8 (mm), 最大封口尺寸是600 (mm), 工作效率是30 (pcs/h), 最大包装尺寸是600 (mm)