

白酒喷码机--ZLPM系列小型喷码机打码机? 手持喷码机

产品名称	白酒喷码机--ZLPM系列小型喷码机打码机? 手持喷码机
公司名称	青州市中鲁包装机械有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中鲁 型号:ZLPM
公司地址	安庆山东省青州市经济开发区
联系电话	086-05363518987 15864401789

产品详情

产品图片

产品特点

1. 柔性和扩展性。
2. 墨水增设循环功能。
3. 墨水防沉淀自醒功能

先进的软件

- 1、 高效，高速、全自动，高智能。
- 2、 采用模块式设计，低功率电路系统。
- 3、 硬件电路高度集成。构造合理,抗干扰能力强。
4. 打印时可以修改喷印内容，不必停生产线
- 5、 修改软件就可以满足不同的生产需求。
6. 采用世界先进的球式黏度计控制黏度，自动检测调整

高质量硬件

- 1、全彩触摸屏由日立公司提供。
- 2、电子元件选购世界最先进、最新的amr芯片（32位）
- 3、电源由航天工业部配套厂供给。
- 4、内置泵选用进口原装。
- 5、全不锈钢机箱零部件（304、316l），符合ip95级防护标准。

产品参数

人性化设计

- 1.自动、设定一键清洗管道及喷嘴，故障自我诊断与维护。
- 2、全彩触摸屏，中英文菜单转换，自带图文编辑功能。
- 3、全智能自动控制。一键开关机。
- 4、具有故障检测和报警功能，无墨提醒显示功能。
- 5、拼音、区位输入法如同编短信一样方便。
- 6、可存储40条喷印信息随用随调。

喷印参数：

- 1、具有光电、编码器定距，在线一次感应喷印n次功能。
- 2、喷印行数：1—4行字符。
- 3、计米功能：可以以任意单位计米喷印。
- 4、喷印速度：120米/分（5x7点阵）
- 5、喷印点阵：48点阵内喷印信息任意组合。
- 6、字母数字：48点阵内单排、多排任意组合混编，任意计数。
- 7、汉字：48点阵内8x8任意组合。
- 8、编辑功能：48点阵内任意混编、移动、旋转、组合、多种字体选择、整体间隔加粗。
- 9、墨水消耗：500ml墨水可喷印6000万个点。
- 10、电源要求：ac220v ± 20% 50hz 1000va
- 11、喷头导管：2.0m，可定做。

12、 整机重量：48kg

12、 外型尺寸：370x270x520

我的位置

联系方式

人性化设计

1. 自动、设定一键清洗管道及喷嘴，故障自我诊断与维护。
- 2、 全彩触摸屏，中英文菜单转换，自带图文编辑功能。
- 3、 全智能自动控制。一键开关机。
- 4、 具有故障检测和报警功能，无墨提醒显示功能。
- 5、 拼音、区位输入法如同编短信一样方便。
- 6、 可存储40条喷印信息随用随调。

喷印参数：

- 1、 具有光电、编码器定距，在线一次感应喷印n次功能。
- 2、 喷印行数：1—4行字符。
- 3、 计米功能：可以以任意单位计米喷印。
- 4、 喷印速度：120米/分（5x7点阵）
- 5、 喷印点阵：48点阵内喷印信息任意组合。
- 6、 字母数字：48点阵内单排、多排任意组合混编，任意计数。
- 7、 汉字：48点阵内8x8任意组合。
- 8、 编辑功能：48点阵内任意混编、移动、旋转、组合、多种字体选择、整体间隔加粗。
- 9、 墨水消耗：500ml墨水可喷印6000万个点。
- 10、 电源要求：ac220v ± 20% 50hz 1000va
- 11、 喷头导管：2.0m，可定做。
- 12、 整机重量：48kg
- 12、 外型尺寸：370x270x520

公司简介

青州市中鲁包装机械有限公司坐落在风景秀丽的文化名城 --青州市，是生产研制开发各种油类酒水设备，灌装机械设备，及配套设施的专化生产厂家，技术力量雄厚，自动化程度高，产品质量优，操作简单，定量准确。生产的各种设备既可成套使用，也可单机使用，适用于各种新旧瓶型、大中小厂家。

同时我公司可根据用户作为设计研制和改造各种包装机械。服务以跟踪服务为主，保证客户最大利益，多年来，我们产品依靠过硬的质量优质的服务赢得了广大用户的青睐，产品远销全国各地，凭借的是高水平的研发队伍和丰富的生产制造经验。公司视质量为企业的生命，建有严格的质量保障体系,以"质量求生存、服务赢顾客"为经营理念。以市场为中心，并坚持“以质量求生存，以诚信求发展”的宗旨，以一流的产品、以一流的服务，重才重德，点点滴滴追求合理的工作作风与各界朋友真诚合作，共铸辉煌。

本产品的加工定制是是，品牌是中鲁，型号是ZLPM，打印速度是1200字符，打印范围是32x32（mm），打印深度是2（mm），打印高度是2.0-20（mm），类型是日期打码机，打印方向是单向打印，适用工件是皆可，包装类型是瓶,杯,带,袋,箱,碟,管,罐,盒,桶,碗,泡沫,软管,易拉罐，气源压力是00（MPa），重量是48（kg），外形尺寸是370*270*520（mm），自动化程度是全自动，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，售后服务是一年质保终身保修