

: 饮料机械生产设备可乐灌装封口三合一一体机

产品名称	: 饮料机械生产设备可乐灌装封口三合一一体机
公司名称	瑞安市硕程灌装机械厂
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:硕程 型号:DS-12
公司地址	瑞安市马屿镇曹北村曹川北路147号
联系电话	86 0577 59881076 13506872769

产品详情

欢迎广大客户来电咨询：手机/微信：13506872769 qq：1743326693

厂内设有设备参观展厅，所有机器均可到场试机后购买，欢迎广大客户来访！

产品展示

下方第一张图片为视频链接，可直接点击图片观看机器运作视频

产品简介

灌装部分（见附图h）灌装系统由进液系统、液缸系统、升降机构、上旋转密封机构、控

制阀圈机构（包括开阀机构、关阀机构）、凸轮提升机构、传动机构组成。具体结构见图。

含气饮料通过进液管从气水混合机进入进液系统，由于灌装机是不断旋转的，而进液管是相对静止的，所以要通过上旋转密封部件p,密封的元件由3道密封圈组成。饮料在压力作用下上行，内部有液位浮球，可以输出4-20ma线性信号，由信号来控制进液阀的开关。

含气饮料灌装时，液缸内有一定压力范围在0.3-0.6mpa之间，这里可以根据客户所灌装的饮料的种类，含气备数的不同而由客户自己选择。为了保证灌装压力的稳定，需要在液缸内加背压气体。h17是背压气体接入管道，通过管道可以选择纯净空气或者二氧化碳作为背压气体。在液缸的顶部装有安全阀，将安全阀调节到需要的压力，在超过额定压力时液缸内的背压气体会通过安全阀排出，保证液缸内压力的恒定（但这个恒定是相对的，它有一个很小的波动范围）。料进入液缸后开始灌装。

9.1 含气饮料的灌装过程 所谓等压灌装就是在等待灌装的瓶子中预加压力，首先建立起液缸

液与装料瓶之间的等压，即相当于含气饮料中气体溶解的饱和压力，然后在此状态下实现装料灌注。灌装过程包括以下几个步骤。 a、初始位置，瓶子还未接触灌装阀，气体和液体通道都处于关闭状态。 b、充气等压，瓶子上升到预定位置回转拨叉q1将充气阀q2打开，气体从液缸顶部通过充气阀进入饮料瓶内，瓶内气体和料缸内气体实现等压。 c、当等压实现后，液体阀q3自动打开，料液经分流罩、分流伞沿瓶壁流下。同时瓶内被置换的压力气体通过回气管q4返回料缸。当饮料的液位达到回气管的下端口时，瓶内的气体已经无法排出，灌装结束。 d、压力释放。灌液结束后，回转拨叉q1将充气阀q2关闭，排气阀门q5打开，瓶内的压力气体在压力释放通道中的针阀中逸出，由于压力的减小和灌装阀关闭有一个过程，会使液位有一定程度的上升。瓶口脱离灌装阀灌装完全结束。

详细参数请来电咨询或旺旺咨询手机/微信：13506872769电话：0577-59881076qq：1743326693

公司简介

硕程灌装机械厂建立于2008年，本公司拥有专业的技术人员，具备自行研制、设计、开发和生产的能力，检测设备完善，管理经验丰富，产品价格合理，质量可靠，售后服务及时，多年来一直畅销国内市场，并在国内各主要城市设有代理商。

硕程坚持以人为本，以客为源，诚实，努力创造双赢为宗旨，对产品的质量、服务方面持续改进，

每一批货出厂前都经过严格的质量把关，真诚期待与您的合作。

伴随着企业的不断发展与壮大，通过多种方式积极开拓国外市场，参与国际竞争，公司产品已

成功销到美国、印度、菲律宾、印尼、越南、尼日利亚、中东及独联体国家。

我们将继续不断努力和**创新**，在**质量和服务**方面持续改进，迎合市场需要，实现与客户共赢。

售后服务

售后服务承诺

硕程灌装机械是生产灌装设备的专业厂家，我厂的售后服务条款如下：

1、出厂检验：每一产品出厂前均有专业的质量检验人员调试检测，合格后方可出厂。

2、产品运输：出厂后运输单位保证安全运抵客户指定的地点。

3、售后服务：

a) 调试安装：产品进入客户指定地点后，在客户准备完成所需材料并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。调试人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内到达,并调试产品。调试合格后，由客户在《调试验收报告》上填写意见并签字盖章。

b) 操作培训：调试人员需对客户的操作人员进行培训。

c) 上门维修：客户发现产品出现故障并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。若需更换零配件的，我厂会尽快安排将所需零配件送抵客户，并通过电话或其他方式指导更换、安装。如需人员上门维修，我厂维修人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂维修人员将在72小时内到达

4、保修维护：机器保修一年，终身维护，维修更换配件只收成本费用免工时。

联系我们

手机/微信：13506872769

电话：0577-59881076

qq：1743326693

厂址：浙江省瑞安市曹村镇曹村工业区

选择硕程，硕程愿与您共创硕程！！！！

本产品的加工定制是是，品牌是硕程，型号是DS-12，功率是0.75（kw），外形尺寸是生产流水线，灌装头数是12，灌装量是100-2000（ml），适用瓶高是150-390（mm），适用瓶径是30-100（mm），生产能力是35-50（罐/分钟），灌装精度是1（%），包装类型是瓶，工作原理是等压，适用对象是碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水，适用行业是餐饮,食品，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是保修

一年终生维修