

玻璃瓶劲酒洗瓶灌装封口设备 人参酒灌装机械

产品名称	玻璃瓶劲酒洗瓶灌装封口设备 人参酒灌装机械
公司名称	张家港马尔斯机械有限公司
价格	400000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 400000.00 加工定制:是 品牌:马尔斯
公司地址	江苏苏州张家港市常阴沙通运北路12号
联系电话	0512-58960393 13862219945

产品详情

供应玻璃瓶劲酒洗瓶灌装封口设备 人参酒灌装机械

设备说明：

本机适用于不同瓶型的液体定量灌装，如:不含二氧化碳气体的酒、食用油、饮料、调料、液体药品及其它液体的玻璃瓶定量灌装。

技术参数及其性能特点：

(1)生产能力：12000瓶/小时（500毫升/瓶，瓶口内径 15毫米）

(2)灌注头数：32头

(3)适用瓶型：

适用瓶高：100-450毫米

瓶子直径： 45- 120毫米

瓶口内径： 12 ~ 25毫米

(4)灌装量：100 ~ 750毫升

(5)灌装准确度：500毫升平均误差 ± 1.5毫升

(6)电源功率：220v/50hz,7.5千瓦

(7)方式：变频调速

(8)重量：5000千克

(9)外形尺寸(长×宽×高):3600×2800×3150毫米

主要技术参数

型号	清洗头	灌装头	封头	产量	功率
jcgf18-18-6	18	18	6	4000b/h	3.8kw
jcgf24-24-8	24	24	8	6000b/h	7.5kw
jcgf24-24-10	24	24	10	8000b/h	7.5kw
jcgf32-32-10	32	32	12	12000b/h	7.5kw

备注:该机器有12头、16头、18头、24头用户可根据实际需求进行选购,根据实际需求添加防尘罩

性能特点

1.灌装效率高：变频调速，产量可达到12000瓶/小时（按500ml计）2.灌装精度高：标定容量500ml平均误差 ± 1.5ml3.灌装容量大：100-750ml之间任意调整微电脑控制，迅速准确调整灌装量。4.适应瓶型广：各种玻璃瓶、陶瓷瓶等圆形、异形容器，本机能很方便的与原有的各种输瓶线连接。5.过载保护：过载保护，出现卡瓶等异常情况自动关机。6.功率小：常压灌装不用真空泵，系统先进，制作精细，运动灵活，节电，运转稳定。7.不破瓶：设有弹性托瓶装置，不受瓶高矮限制，回收瓶及歪脖瓶不到位自动复位，故不会破瓶伤机。

8.自控液面：浮球液位控制阀装置,控制液面稳定。9.软启动：整机变频调速启动，无冲击力，运转由低速到高速，对机器起到保护作用。10.容量调整：可配智能电子调量、按钮调量、手动调量，精度高，操作方便，灌装量数字显示，让您调量精确方便。

11.外形美观：本机所有与液体接触部分及外露部分均用304不锈钢制造，以确保被灌装液体不受污染，符合食品卫生标准。

售后服务承诺：

1. 前期我们将对公司的现场及周围环境进行了解，分析设备的运用位置及周遭环境。
2. 机械交付使用后，指导用户合理使用和保养，及时了解在使用上存在的不足。
3. 承诺在交付以后壹年保修，此后非正常损坏只收材料费，不收维修和安装费用。

4. 我公司随时接受用户的咨询和维修服务。
5. 凡属于我公司建材原因造成的问题，保修包换不留隐患。
6. 我公司负责客户的培训工作如：规范的操作，设备的保养等各方面知识，且终身技术支持。
7. 设备运行期间，定期客户巡访，了解每台设备的运行情况，检查设备，消除可能存在的隐患。确保每一台设备高效运行。
8. 备件供应，为客户的备件储存费用降到最可能低的程度，通常我们备用大量的备件。
9. 我们愿与客户建立良好的合作关系，在合作中互相学习，听取客户建议，尊重客户的意见

本产品的建议零售价是¥400000.00，加工定制是是，品牌是马尔斯，型号是JCGF32-32-10，功率是7.5（kw），外形尺寸是3100×2500×2500mm，灌装头数是32，灌装量是100-750（ml），适用瓶高是100-450（mm），适用瓶径是12-25（mm），生产能力是200（罐/分钟），灌装精度是99.9（%），包装类型是瓶，工作原理是负压，适用对象是酒类饮品，适用行业是饮料，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是整机保修一年