

适用于PE、POF等塑料收缩包装材料220伏电裹包机械

产品名称	适用于PE、POF等塑料收缩包装材料220伏电裹包机械
公司名称	上海全驰机械有限公司
价格	148000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:QCPACK 型号:BTH-700+BM-700L
公司地址	上海市奉贤区海湾镇人民塘东路501园区102-103幢
联系电话	021-57121999 13795399915

产品详情

bth-700+bm-700l型 全自动边封热收缩包装机

设备图片1：

设备图片2：设备图片3：bth-700+bm-700l型

全自动边封热收缩包装机设备图片4：设备图片5：bth-700+bm-700l型 全自动边封热收缩包装机

热收缩包装机/收缩包装机/收缩机/热收缩膜包装机/收缩炉/收缩膜包装机/收缩膜机/热收缩炉包装机/薄膜包装机/裹包机覆膜机/二合一热收缩包装机/2合1/1型热收缩包装机/边封热收缩包装机/高速热收缩包装机/边封机/高速边封机

1、用途：恒温热收缩包装机/恒温收缩炉封口机/封切机/裹包机/包膜机

适用于软件、食品、化妆品、印刷、制药、饮料、五金、等行业的大批量收缩包装，如：木地板、相框、铝型材较宽较长的物品。

全自动/半自动/手动/气动/手工/高速/快速/生产线/包装线/小型/机械/经济型/实惠型/物美价廉高性价比/高品质/高端/高档/专业生产/厂家直销/制造/特价/包运费/pof膜/pe膜/pvc膜/opp膜

2、性能特点：qcpack/qcpacking/上海全驰机械/高质量

1.采用进口元配件，确保机器高速运转稳定性，各种设置操作均可在触摸屏上轻松完成。

2.采用边封设计，产品包装长度无限制，封口线高度可根据包装物高度而调整。

3.封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。4。配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与大小的包装物，可轻易完成封口包装作业。5.当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器。6.温控器采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置pid功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。不必担心温度不精确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物。7.整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接。

8.bm-700I高速下加热循环风收缩炉配有进口双变频调速，可随意调整吹风风量及输送的速度，采用滚轴式输送带、滚筒外包耐高温硅胶管，每根均可以自由转动，以达到最佳的收缩效果。

bta-450/450a/bm-500/500I/700I/bth-450/700/550/btl-450a/450/btm-400/400a/bse6040a/6040q5045/fl-5545tbh+sm-5030lx/fl-5545tba+sm-4525/gpl-4535+gps-4525I/gpl-5545h+gps-5030lw

3、机器局部图1：sf-400Ia+sf-4525/ghl-4020h+sf-5030Ie

机器局部图2：

上海/广州/深圳/广东/东莞/浙江/义乌/天津/北京/哈尔滨/青岛/无锡/江苏/苏州/温州/郑州/成都/重庆/张家港茶叶包装机/烟嘴包装机/药品/化妆品/药盒/巧克力/日用品/手机/保健品/食品/木地板/白板/书本/相框/水果/蔬菜

4、电器部分拼图1：

电器拼图2：

热收缩包装机/收缩包装机/收缩机/热收缩膜包装机/收缩炉/收缩膜包装机/收缩膜机/热收缩炉包装机/薄膜包装机/裹包机覆膜机/二合一热收缩包装机/2合1/I型热收缩包装机/边封热收缩包装机/高速热收缩包装机/边封机/高速边封机/

5、电器配置表bth-700：恒温热收缩包装机/恒温收缩炉封口机

序号	名称	品牌	数量	备注
1	进料输送电机	sesame (台湾世协)	1	
2	出料输送电机	sesame (台湾世协)	1	
3	送膜电机	sesame (台湾世协)	1	
4	废料回收电机	sesame (台湾世协)	1	
5	主气缸	shako (台湾新恭)	1	
6	边封气缸	airtac(亚德客)	1	
7	断路器	schneider (法国施耐德)	2	
8	plc可编程控制器	omron(日本欧姆龙)	1	
9	温控仪	omron(日本欧姆龙)	2	
10	触摸屏	mcs (昆仑通泰)	1	
11	中间继电器	omron(日本欧姆龙)	7	
12	固态继电器	omron(日本欧姆龙)	2	
13	物料上下感应开关	banner (美国班纳)	2	
14	物料左右感应开关	banner (美国班纳)	2	
15	气缸电磁阀	shako (台湾新恭)	2	
16	空气过滤器	shako (台湾新恭)	1	

17	接近开关	autonics (韩国)	1	
18	输送带	siegling (德国西格林)	2	
19	同步带	mitsuboshi(日本三星)	2	
20	封切刀	daido (日本大同)	2	美国杜邦牌特弗力)

电器配置表bm-700I：封切机/裹包机/包膜机

序号	名称	品牌	数量	备注
1	输送电机	cpg(台湾晟邦)	1	
2	吹风电机	dolin(台湾东菱)	1	
3	输送变频器	omron (日本欧姆龙)	1	
4	吹风变频器	omron (日本欧姆龙)	1	
5	温控仪	omron (日本欧姆龙)	1	
6	断路器	schneider (施耐德)	5	
7	交流接触器	schneider (施耐德)	1	
8	中间继电器	omron (日本欧姆龙)	6	
9	固态继电器	mager (美格尔)	1	
10	电源开关	siemens (西门子)	1	
11	急停开关	moeller(德国穆勒)	1	
12	加热管	不锈钢加热管	9	
13	输送硅胶管	台湾进口材料	162	
14	观察窗玻璃	耐高温防爆玻璃	3	

全自动/半自动/手动/气动/手工/高速/快速/生产线/包装线/小型/机械/经济型/实惠型/物美价廉

高性价比/高品质/高端/高档/专业生产/厂家直销/制造/特价/包运费/pof膜/pe膜/pvc膜/opp膜

6、包装样品图：qcpack/qcpacking/上海全驰机械/高质量

bta-450/450a/bm-500/500I/700I/bth-450/700/550/btl-450a/450/btm-400/400a/bse6040a/6040q5045/fl-5545tbh+sm-5030lx/fl-5545tba+sm-4525/gpl-4535+gps-4525I/gpl-5545h+gps-5030lw

7、主要技术参数：sf-400la+sf-4525/ghl-4020h+sf-5030le

型号	bth-700	bm-700I
最大包装尺寸	(l)不限(w+h) 650mm (h) 200mm	(l)不限 × (w)680 × (h)280mm
最大封口尺寸	(l)不限 (w+h) 700mm	(l)1500 × (w)700 × (h)300mm(烘
包装速度	15 ~ 35包/分钟	40 ~ 80包/分钟
电源及总功率	220v/50hz 3kw	380v/50hz 16kw
最大电流	16 a	32a
使用气源	5.5kg/cm ³	/
机器重量	900kg	700kg
机器外形尺寸	(l)2250 × (w)1420 × (h)1300mm	(l)1800 × (w)1300 × (h)1300mm

上海/广州/深圳/广东/东莞/浙江/义乌/天津/北京/哈尔滨/青岛/无锡/江苏/苏州/温州/郑州/成都/重庆/张家港茶叶包装机/烟嘴包装机/药品/化妆品/药盒/巧克力/日用品/手机/保健品/食品/木地板/白板/书本/相框/

水果/蔬菜

8、 厂房及办公图片：封口机/封切机/裹包机/包膜机

热收缩包装机/收缩包装机/收缩机/热收缩膜包装机/收缩炉/收缩膜包装机/收缩膜机/热收缩炉包装机/薄膜包装机/裹包机覆膜机/二合一热收缩包装机/2合1/型热收缩包装机/边封热收缩包装机/高速热收缩包装机/边封机/高速边封机/

9、 样品展示架图片：恒温热收缩包装机/恒温收缩炉

全自动/半自动/手动/气动/手工/高速/快速/生产线/包装线/小型/机械/经济型/实惠型/物美价廉高性价比/高品质/高端/高档/专业生产/厂家直销/制造/特价/包运费/pof膜/pe膜/pvc膜/opp膜

10、 车间机器图片：qcpack/qcpacking/上海全驰机械/高质量

bta-450/450a/bm-500/500l/700l/bth-450/700/550/btl-450a/450/btm-400/400a/bse6040a/6040q5045/fl-5545tbh+sm-5030lx/fl-5545tba+sm-4525/gpl-4535+gps-4525l/gpl-5545h+gps-5030lw

11、 设备证书：sf-400la+sf-4525/ghl-4020h+sf-5030le

上海/广州/深圳/广东/东莞/浙江/义乌/天津/北京/哈尔滨/青岛/无锡/江苏/苏州/温州/郑州/成都/重庆/张家港

茶叶包装机/烟嘴包装机/药品/化妆品/药盒/巧克力/日用品/手机/保健品/食品/木地板/白板/书本/相框/水果/蔬菜

12、 生产设备拼图：封口机/封切机/裹包机/包膜机

热收缩包装机/收缩包装机/收缩机/热收缩膜包装机/收缩炉/收缩膜包装机/收缩膜机/热收缩炉包装机/薄膜包装机/裹包机覆膜机/二合一热收缩包装机/2合1/型热收缩包装机/边封热收缩包装机/高速热收缩包装机/边封机/高速边封机/

13、 展会拼图：恒温热收缩包装机/恒温收缩炉

全自动/半自动/手动/气动/手工/高速/快速/生产线/包装线/小型/机械/经济型/实惠型/物美价廉高性价比/高品质/高端/高档/专业生产/厂家直销/制造/特价/包运费/pof膜/pe膜/pvc膜/opp膜

14、 客户合影：qcpack/qcpacking/上海全驰机械/高质量

让您带着满意的认识和高品质的服务态度微笑采购

bta-450/450a/bm-500/500l/700l/bth-450/700/550/btl-450a/450/btm-400/400a/bse6040a/6040q5045/fl-5545tbh+sm-5

030lx/fl-5545tba+sm-4525/gpl-4535+gps-4525l/gpl-5545h+gps-5030lw

15、包装运输图：sf-400la+sf-4525/ghl-4020h+sf-5030le

加厚的免熏蒸木箱防止在运输的过程中磨损，碰撞

上海/广州/深圳/广东/东莞/浙江/义乌/天津/北京/哈尔滨/青岛/无锡/江苏/苏州/温州/郑州/成都/重庆/张家港

茶叶包装机/烟嘴包装机/药品/化妆品/药盒/巧克力/日用品/手机/保健品/食品/木地板/白板/书本/相框/水果/蔬菜

16、联系我们：

本产品的加工定制是是，品牌是QCPACK，型号是BTH-700+BM-700L，功率是3/16（Kw），电源是220/380（V），机械尺寸是4050*1420*1300（mm），最大封口尺寸是(L)不限(W+H) 700mm（mm），工作效率是1500（pcs/h），最大包装尺寸是(L)不限(W+H) 650mm(H) 200mm（mm），重量是1600（kg），规格是BTH-700+BM-700L