

无线鼠标红外灯 红外线发光二极管 ROHS认证 无铅环保放心产品

产品名称	无线鼠标红外灯 红外线发光二极管 ROHS认证 无铅环保放心产品
公司名称	深圳市兴辉光电有限公司
价格	200.00/个
规格参数	工作电流:30 (mA) 工作电压:1.41.5 (V) 功率:0 (W)
公司地址	深圳市宝安区福永塘尾凤塘大道华丰科技园5栋6楼
联系电话	86-075561500008-8003 13528812715

产品详情

专业制售940、850各规格、角度的红外红发射管，采用进口芯片制做，质量保证。

本公司长期大量供应850nm红外线发射管，有3mm，5mm，8mm圆头，草帽头，子弹头等不同规格，型号供您选用，角度有10度，30度，45度，60度，80度，100度，180度等，发射距离在30-100m，为红外监控器摄像头、传感器专用，具有发射距离远，成像清晰，节能，使用寿命长（可达100000h）。兴辉光电有限公司提供，联系人：

肖生，13528812715

qq：312364475

5mm圆头红外发射管

型号：edirp5123c

无色胶体(也可做有色胶体irp8013t2，蓝色胶体，irp8013f2，黑色胶体)

波长：940-950nm，840-850nm

发射距离：8-15米，15-20米，30-100米以上

工作电压：1.3-1.5v

工作电流：50ma

发射角度：15°、30°、45°、60°、90度

适用于小家电，开关，电动牙刷，玩具，医疗器械，遥控器和夜间监控器(摄像头)

特性：体积小，光度强

适合在室内外及高温度与低温度下工作

- 1) 使用的整个过程所有与红外led直接接触的人员都要做好防止和消除静电措施，切勿直接用手触摸红外led发光二极管；
- 2) 焊接时，要注意焊接时间，焊接温度，另外正负极性要分清；
- 3) 电流电压等电气参数不能超过额定参数值；

焊接红外线发射管led时需要注意：

- 1) 焊接时间不能超过3s；
- 2) 焊接温度要 260度；
- 3) 回流焊接只允许焊1次；
- 4) 焊接时，分清正负极性，注意避开透镜，以防损坏透镜
- 5) 做好散热措施，特别是红外发射尽量保证足够散热器面积
- 6) 为使红外灯使用寿命更长，建议使用较稳定的恒流驱动电流或ic，而不要采用恒压驱动电源或ic.

全系列环保光敏传感器，采用进口芯片制作，具有测量范围广、精度高、灵敏度好、一致性好、符合rohs标准等特点。一般情况下，完全可以替代传统cds光敏电阻；广泛应用于太阳能灯、光控灯、光控开关、小夜灯、摄像头等产品上。用于调节背景光，如lcd显示器，电视，pda，照相机和移动电话等；也可用于控制照明设备和玩具等多个领域。公司的科研人员，经过不懈的努力，在原来产品的基础上，又开发出新抗红外、耐高温等一系列光敏传感器产品。也可以根据客户需求来设计定做。

质保说明:

对于焊过、剪脚、上锡、上机、写入程序、客户操作失误或其它原因人为损坏的灯珠不能退换！
解释一下：灯珠测试，是要灯珠测试专用的测试仪器来测的，所以不存在焊过、上机...但是实际上购买少量灯珠的客户，不可能用专用的测试仪器来测，最直接方法就是焊上、装上、上机来测试这也没什么不妥。如有质量问题已经上机用来测试的几个灯珠不能退换，其它没有动过的是可以退换的！买家切记拿到货后抽几个来测一下,质量没问题就用,不行就和卖家联系。

不要全部焊上直接上机用，发现质量有问题，那全部损失只能买家承担了！

注意事项:

- 1、买家收到货时请认真检查外包装，发现明显损坏迹象,可以拒收。
- 2、买家应在送货人员面前打开包装，确定商品外观是否损坏，核对数量。如有问题，请当场联系掌柜，一旦签收，将视为您对产品外观和数量的认同。

温馨提示：

1. 默认80元以下不开收据，如有需要，请在留言中注明。
2. 货物为不含税报价，如需开具17%发票，请预先告知。开发票金额1000元起开，

需加收8%的税金，并要和货款一起支付，否则无法开具。

3. 买家朋友没有指定物流公司的，广东省内默认发信丰快递，外省一般是申通，圆

通快递，急件发顺丰快递，运费按实际收取或到付，望买家朋

友拍下产品后，请及时与店小二联系，更改运费后再付款！

- 4.本店不发平邮，请买家朋友见谅！

祝您网上购物愉快！

本产品的工作电流是30 (mA)，工作电压是1.41.5 (V)，功率是0 (W)，品牌是台湾光磊，外形尺寸是5 (mm)，型号是EDIRP5123C10，热阻是 5 (°/W)，发光角度是60 (°)，发光效率是0 (lm/W)，芯片品牌是光磊，基板材质是铁，96小时加速老化是98 (%)，最大允许结温是260 (°)，光强/光通量是0 (lm)，ESD (人体模式)是500 (V)，1000小时常规老化是98 (%)，颜色是近红外，封装形式是直插型，是否通过ROHS认证是是