

[厂家直销]高温玻璃板液位计/价格优惠/厂家质量保证

产品名称	[厂家直销]高温玻璃板液位计/价格优惠/厂家质量保证
公司名称	金湖希科自动化仪表有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XiKe/希科 型号:XK
公司地址	江苏淮安金湖县戴楼工业集中区富楼路36号
联系电话	0517-80908778 18888125281

产品详情

[更多宝贝>>热销宝贝](#)

厂家直销不锈钢玻璃转子流量计/现场刻度显示/便携安装

¥ 800.00

厂家供应防腐型电磁流量计/硫酸、汽油等介质的测量/价格优惠

¥ 2300.00

[厂家直销] dn50电磁流量计/耐高温、耐腐蚀型流量计厂家质量保证

¥ 2100.00

厂家直销xmta-9000智能流量积算仪/多种参数显示/

¥ 800.00

厂家直销扩散硅防爆压力变送器/防爆/现场显示/4-20ma输出

¥ 400.00

[厂家直销]数显表/竖式智能数字显示调节仪/质保18个月/全国包邮

¥ 260.00

[厂家直销]双法兰液位变送器/密封罐液位变送器/价格优惠质量保证

¥ 2350.00

[厂家直销]闪光报警器/8路显示报警点/多种信号输入/全国包邮

¥ 220.00

厂家直销防腐液位变送器/硫酸、汽油介质测量/质量保证、全国包邮

¥ 700.00

厂家直销单法兰液位变送器/防腐液位/厂家直销保证/全国包邮

¥ 1700.00

扩散硅压力变送器/变送器带现场显示/方便安装/稳定性好全国包邮

¥ 350.00

厂家直销分体式电磁流量计/可防水/可远距离显示/可远传质量保证

¥ 2650.00

此模板由精准推广

一、高温玻璃板液位计概述高温玻璃板液位计采用高温耐热玻璃板及优质耐热材料制造。它适用于石油、化工和医药等工业高温容器内介质的液位指示。二、主要技术参数1、测量范围(I):500、800、1100、1400、1700mm2、工作温度：450 3、工作压力：4.0mpa4、钢球自封压力：0.3mpa5、连接法兰：hg 20592-97、dn20凸面法兰6、伴热蒸汽压力：1.0mpa7、伴热夹套接头：g3/8” (外)8、冲洗、排污口：m 12×1.5、zg1/2” 9、接液材质：q235-a碳钢、1cr18ni9ti不锈钢。三、高温玻璃板液位计结构原理高温玻璃板液位计上下法兰与高温容器上对应的的法兰连接组成连通器，从而通过玻璃可观察到容器内液位的实际高度。上、下阀门内装有自封钢球，以防止因意外造成玻璃板损坏，起自动密封作用。四、使用须知高温玻璃板液位计的工作温度与工作压力成反比，最大工作温度与最高工作压力不能同时使用，见温度与压力曲线图。四、外形尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是XiKe/希科，型号是XK，测量范围是250-10000mm，测量精度是1.0，测量管材质是玻璃，适用范围是可广泛应用于石油，化工，电站，制药，冶金，船舶工业，水/污水处理等行业