

# 塑料型材生产线 塑料机械 塑料聚乙烯PE管材生产设备

产品名称	塑料型材生产线 塑料机械 塑料聚乙烯PE管材生产设备
公司名称	张家港格瑞科技发展有限公司
价格	158000.00/个
规格参数	品牌:格瑞 型号:SJSZ51/105 产品别名:塑料异型材挤出设备
公司地址	江苏省张家港市乐余镇乐丰路十七号
联系电话	0512-58522188 13506228818

## 产品详情

塑料异型材、多孔管生产线

设备特点

yf系列pvc异型材生产线主要用于生产pvc门窗型材，多孔穿线管（四孔、六孔、七孔、九孔）等。该生产线可以根据不同型材断面及模具，选用不同规格的平行（锥形）双螺杆挤出机，并配置相应的真空定型台、牵引机、切割机、翻料平台等辅助设备。主机挤出量可以在每小时150公斤到450公斤之间任选。牵引机采用我公司独特升降技术，工作平稳，可靠性好，牵引力大。真空定型采用特殊加大涡流冷却系统，便于冷却定型，以满足高速挤出的需要。切割机移动速度与牵引速度保持同步。

技术参数

规格/项目	yf180	tf240	yf300
最大板材宽度(mm)	180	240	300
牵引高度(mm)	150	150	150
吸引力(kn)	2	2	2
牵引速度(m/s)	0-5	0-5	0-5
辅机总功率(kw)	35	35	35
冷却水容量(m3/h)	6	6	6
压缩空气压力(mpa)	0.6	0.6	0.6

设备特点

yf系列pvc异型材生产线主要用于生产pvc门窗型材，多孔穿线管（四孔、六孔、七孔、九孔）等。该生产线可以根据不同型材断面及模具，选用不同规格的平行（锥形）双螺杆挤出机，并配置相应的真空定型台、牵引机、切割机、翻料平台等辅助设备。主机挤出量可以在每小时150公斤到450公斤之间任选。牵引机采用我公司独特升降技术，工作平稳，可靠性好，牵引力大。真空定型采用特殊加大涡流冷却系统，便于冷却定型，以满足高速挤出的需要。切割机移动速度与牵引速度保持同步。

#### 技术参数

规格/项目	yf180	tf240	yf300
最大板材宽度(mm)	180	240	300
牵引高度(mm)	150	150	150
吸引力(kn)	2	2	2
牵引速度(m/s)	0-5	0-5	0-5
辅机总功率(kw)	35	35	35
冷却水容量(m3/h)	6	6	6
压缩空气压力(mpa)	0.6	0.6	0.6

#### 设备特点

yf系列pvc异型材生产线主要用于生产pvc门窗型材，多孔穿线管（四孔、六孔、七孔、九孔）等。该生产线可以根据不同型材断面及模具，选用不同规格的平行（锥形）双螺杆挤出机，并配置相应的真空定型台、牵引机、切割机、翻料平台等辅助设备。主机挤出量可以在每小时150公斤到450公斤之间任选。牵引机采用我公司独特升降技术，工作平稳，可靠性好，牵引力大。真空定型采用特殊加大涡流冷却系统，便于冷却定型，以满足高速挤出的需要。切割机移动速度与牵引速度保持同步。

#### 技术参数

规格/项目	yf180	tf240	yf300
最大板材宽度(mm)	180	240	300
牵引高度(mm)	150	150	150
吸引力(kn)	2	2	2
牵引速度(m/s)	0-5	0-5	0-5
辅机总功率(kw)	35	35	35
冷却水容量(m3/h)	6	6	6

压缩空气压力(mpa)	0.6	0.6	0.6
-------------	-----	-----	-----

## 设备特点

yf系列pvc异型材生产线主要用于生产pvc门窗型材，多孔穿线管（四孔、六孔、七孔、九孔）等。该生产线可以根据不同型材断面及模具，选用不同规格的平行（锥形）双螺杆挤出机，并配置相应的真空定型台、牵引机、切割机、翻料平台等辅助设备。主机挤出量可以在每小时150公斤到450公斤之间任选。牵引机采用我公司独特升降技术，工作平稳，可靠性好，牵引力大。真空定型采用特殊加大涡流冷却系统，便于冷却定型，以满足高速挤出的需要。切割机移动速度与牵引速度保持同步。

## 技术参数

规格/项目	yf180	tf240	yf300
最大板材宽度(mm)	180	240	300
牵引高度(mm)	150	150	150
吸引力(kn)	2	2	2
牵引速度(m/s)	0-5	0-5	0-5
辅机总功率(kw)	35	35	35
冷却水容量(m <sup>3</sup> /h)	6	6	6
压缩空气压力(mpa)	0.6	0.6	0.6

本产品的品牌是格瑞，型号是SJSZ51/105，产品别名是塑料异型材挤出设备，产品用途是用于塑料成型加工，种类是异型材挤出机，螺杆数是双螺杆，螺杆直径是51（mm），最大挤出直径是105（mm），生产能力是80（Kg/h），定位精度是0（mm），外形尺寸是3360X1290X2100（mm），电动机功率是22（kw），售后服务是终身维修，是否提供加工定制是是