

# 实体设计加工螺旋式砂水分离器 固液分离设备的必备选择 客户至上

产品名称	实体设计加工螺旋式砂水分离器 固液分离设备的必备选择 客户至上
公司名称	深圳市如克科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用对象:沙子、泥土 应用领域:水处理
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙西社区五联路25号3栋
联系电话	0755-28718066 13927449115

## 产品详情

如克 (ruke) 是致力于向全球提供污水处理设备的制造商, “如克”源于中国北宋著名史学家、政治家司马光《资治通鉴·赤壁之战》通史:“如其克谐,天下可定也”-象征着如克对环境保护事业的决心,如同一种顽强的新势力维护人与自然的和谐

### lssf型螺旋式砂水分离器

用途:

用于污水处理厂沉砂池,将沉淀池排出的砂水混合液进行砂水分离。

型号表示方式

特点:

本产品综合了国内外该类型产品的使用情况后改进设计的,解决了衬条更换不便和螺旋轴向位置不可调的缺陷,其特点如下:

1分离效率可达96%~98%,可分离出粒径 0.2mm的颗粒;

2采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便;

3结构紧凑,重量轻;

4新型传动装置,其关键产件--减速器为先进的轴装式,不用联轴器,安装对中方便;

5衬条为快装式,便于更换;

6螺旋轴向位置可调,便于调整其尾部和箱壁的安全间隙.

构造及工作过程：

螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、u型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱，混合液中重度较大的，如砂粒等将沉积于槽型底部，在螺旋的推动下，砂粒沿斜置的槽底提出升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。

主要技术参数：

螺旋式砂水分离器订货要求：

- 1、按型号表示方式书写全称；
- 2、使用环境（户内、外及其它）；
- 3、如采用钢筋混凝土水箱，应提供相关部分的工程设计资料。

选型需提供的参数：u型槽宽、处理量、电机功率

询价时需要提供：电机功率，u型槽宽，处理量，是否需要安装系统

	实时答疑 在线营销系统  qq：                      旺旺：	
--	--	--

	电话咨询	
	7 × 24小时客服热线：0755-28718066 请直接拨打您的一对一的客服经理	手机：139 2744 9115
	提示：如您遇到坐席忙或未接听，不必担心，请您稍后再拨。	
	电子邮件	
	电子邮件地址：petty@ruke.cn提示：您可以把您的问题，连同所需的说明附件一起发到我们的客户服务邮箱（附上：公司名称，联系人及电话），我们收到以后会在48小时内给您回复。	

问：lssf型螺旋式砂水分离器怎么选型？

答：lssf型螺旋式砂水分离器选型电机功率、处理量、u型槽宽、规格，在对照流场图

问：lssf型螺旋式砂水分离器价格多少？

答：首先得先选型，然后提供电机功率、处理量、u型槽宽、规格、材质要求，然后联系我们：0755-28718066 或者一对一的客服经理

本产品的加工定制是是，适用对象是沙子、泥土，应用领域是水处理，产品类型是全新，型号是LSSF-320\*4.5，品牌是RUKE如克，处理能力是12-20L/S，用途是砂石分离机，规格是LSSF-320\*4.5