

气动分度盘 往复分度盘 油压分度盘 可装卡盘

产品名称	气动分度盘 往复分度盘 油压分度盘 可装卡盘
公司名称	深圳市宸嘉和机电有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 松岗街道潭头工业城二区23栋2楼
联系电话	86 755 29620550 18923652635

产品详情

供应分度盘/分割器/气动分度盘/液压分度盘/供应气动分度盘/气动分度盘/气动分度盘/精密气动分度盘/台湾分度盘/气动分度盘/精密气动分度盘/油压分度盘/气动转盘/非标转盘分割器/机床分度盘

产品技术描述:

适用机床：数控机床，cnc数控加工，自动化设备，打孔攻牙，超声波焊接，烫金，移印丝印，铆接等自动化设备配合形成自动加工生产。气动分度盘又名气动分割器、气动转盘。气动转盘可替代凸轮分割器，将一个圆周分割为预定的标准等分，一般为2、4、6、8、12、16、24等，特殊等分可根据客户要求订制。

产品属性介绍:

相比凸轮分割器、气动转盘有如下优点：

1. 结构简单、控制简单，凸轮分割器需要配备马达，刹车离合，占有空间非常大，而气动转盘只用气缸驱动，占用空间小，安装非常方便。
2. 凸轮分割器适用于固定工位时间，不停止的工作场合，因此显得效率较高，如果每个工位的时间不固定，需要频繁启停的场合，就不太适合。气动分度盘每一次动作需要控制充发出指令，每个动作均可按实际机台工作状况而动作，因此寿命较长。
3. 气动转盘精度不高，这其实是一种认识上误区，气动转盘内部的定位部件结构相当结实，磨损小，没有累积误差，定位部件即使有磨损，也不会影响它的重复精度。
4. 气动转盘能承受冲击吗？能，我们的特殊设计，能将冲击力转到结实的底座上，因此能适用到一些重型切削加工上。

5. 我们目前有型号有cjh-140、cjh-180、cjh-250、cjh-320适用于钻孔、攻牙、超声等分加工、部槽等各种场合

宸嘉分度盘优势；

- 1.专利自锁机构设计，可有效防止转盘回转，回转精度到0.02mm;
- 2.独家结构设计，可有效保证在圆盘工作时跳动小于0.02mm;
- 3.合理设计，可有效解决转盘转动时的线路，气路布局；

控制方式；

- 1.气压、油压、信号或电气信号配合（电磁阀、plc）控制回路，整套即可使用。

精度正负15秒，（0.02 高速的精度）不会有误差生成。

2.分度盘运动状态时，分度盘面依照工艺需求分割等份旋转，盘面无升降起伏变化。

3.反应速度快，可与攻牙机、钻床、铆钉机、超声波、烫金、丝印、移印、cnc数控加工或其它工作机配合，形成自动生产、加工、组装。

4.其工作位调整简单，标准等份有4、6、8、12、24、48等，特殊分割可另行制造分度盘旋转盘面可根据工艺需要在360°范围内，顺时针或逆时针方向依次转动。

5.负载后惯性大时，亦无移位之现象。

参数说明：

操作说明；1、it立式转盘ht卧式转盘气动分度盘，将手动阀或电磁阀进气口接到气缸的进气口，手动阀或电磁阀的回气管接气缸到回气口。

ot油压分度盘，将手动阀或电磁阀进油口接到油缸的进油口，手动阀或电磁阀的回油管接油缸到回油口。

2、it，ht气动分度盘，接通常气源，开通手动阀或电磁阀，使进气管通气，气缸前行到达锁紧状态，如装有磁感应线到此锁紧碰感应线灯会亮起，见锁紧状态图。

ot油压分度盘，接通油路，开通手动阀或电磁阀，使进油管通油，油缸前行到达锁紧状态，如装有磁感应线到此锁紧碰感应线灯会亮起，见锁紧状态图。

3、正常加工处理。

4、it，ht气动分度盘，加工完毕，改变阀门进气方向，此时在压缩空气从回气口进入气缸，推动气缸回退，如装有磁感应线，此时；回退磁感应线会亮起，见退回状态图。

ot油压分度盘，加工完毕，改变阀门进油方向，此时在油压从回气口进入油缸，推动油缸回退，如装有磁感应线，此时；回退磁感应线会亮起，见退回状态图。

5、等待下组指令，重复1-4次动作。

本公司专业生产制造各种分度盘、气动分度盘、油压分度盘、精密分度盘、凸轮分割器、间歇分割器、数控分度盘、液压分度盘，欢迎来电详谈手机:18948728632 王 ' s

tel : 0755-29620550 qq : 2030528680

e-mial:chenjiahe_tech@163.com

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是cjh-250，品牌是宸嘉和，材质是高碳钢，是否进口是否，型号是cjh-250，规格是cjh-250，适用机床是车床，是否库存是库存，是否批发是批发