

2015新款 名谷大型商业豆浆机 全套豆制品加工设备 现磨豆浆机

产品名称	2015新款 名谷大型商业豆浆机 全套豆制品加工设备 现磨豆浆机
公司名称	上海志程机械设备有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:豆浆机 品牌:名谷
公司地址	上海闵行区银都路555号
联系电话	86-02157684499/54130748/54405427 13788933596

产品详情

本产品造型美观,全不锈钢制造,具有自动加水,自动加热,操作简便快速,安全,卫生等特点,是适合厂矿,学校,医院及宾馆饭店,餐馆快速制作鲜豆浆,豆奶,豆腐的理想设备.本机磨浆分离系统由分离式磨浆机、盛渣桶、盛浆桶组成,加热煮浆系统由吸浆泵、加热蒸汽包、煮浆桶组成,及电器部分由温控仪控制煮浆桶温度达到自动控制加热,磨浆机、吸浆泵均由开关单独控制,等几大部分组成。制作豆腐需另配豆腐成型机。

产品名称	产品型号	额定电压	额定功率	外形尺寸	豆浆
电热豆浆机	zc-80#	380v/50hz	18kw/h	1620*690*1300mm	240k
燃气豆浆机	zc-80#	220v/50hz	1.5kw/h	1620*690*1300mm	240k

豆浆机图片展示：

一、产品简介

随着市场经济的快速发展，人们的消费观念在不断更新，利用科学技术的创新，食品机械生产发生了巨大的变化，本厂生产即时豆腐/豆浆机，采用全不锈钢制造、外型美观、结构紧凑、性能卓越、操纵方便、安全卫生，是把传统的工艺制作，人工操作改变成机械自动化生产，节约劳力、节省能源、大大降低生产成本。

豆浆/豆腐机(电热型)，从豆浆煮到沸点，只须20分钟左右，产出的豆浆、豆奶营养丰富，味道鲜美，不含任何防腐剂，对老少皆益，符合食品卫生标准，因此赢得了用户的信赖。

二、机器结构及工作原理

本机磨浆分离系统由分离式磨浆机组成，加热煮浆系统由加热蒸汽包、煮浆桶组成，及电器部分由温控仪控制煮浆桶温度达到自动控制加热，磨浆机、吸浆泵均由开关单独控制，等几大部分组成。制作豆腐需另配豆腐成型机。

将浸泡好的黄豆由高速分离电磨加工，排出豆渣，产生的豆浆经过蒸汽加热达到去腥、均质煮浆，及添加辅助原料消泡、乳化、凝固、成型处理便可产生出营养的豆制品。

四、操作使用方法

1、清洗：将优质大豆和水在清洗箱内用木板搅拌清洗，除去砂泥杂质及漂浮物。

2、浸泡：春秋季节气温 15 -24 浸泡6-8小时

夏季气温 24 以上 浸泡4-6小时

冬季气温 15 以下 浸泡12-14小时

把浸泡好的大豆，在磨浆前还要用清水冲洗1次。

3、磨浆：将浸泡好的大豆倒入料斗中，打开磨浆开关，启动磨浆机，打开加水龙头，将浸泡好的大豆加入料斗，（第一次磨浆，水豆比2：1；水渣比3：1；正常10kg干豆用水100kg之内，如超出以上之比例会出现闷渣现象）调整粗细螺旋必须缓缓进行，以免砂轮摩擦引起电机超负荷。工作完毕后，用水将料斗滤网上剩余的渣冲洗干净并甩干，然后关闭电机。

煮浆：磨浆完毕，启动吸浆泵，将豆浆抽入煮浆锅，将温控仪调到100 就会自动加热，当煮浆桶沸腾到100 会自动停止工作。温度到75 时加入消泡剂，（消泡剂用量见消泡剂使用说明）升温至100 后静待2-5分钟放出热豆浆。

4、豆腐机生产工艺流程就是将做好的豆浆进行点浆（用内脂、石膏、卤水均可以）配方：每瓶卤水溶解在3公斤水内。每百公斤豆浆用1.5公斤卤水（已溶解的卤水）。用木浆一边搅拌一边加卤水，直至豆浆成棉花状，然后凝固整型（豆浆机加整型机即成豆腐机），将豆腐脑搅破，把豆腐脑放进豆腐盒内，包好豆腐布，放入成型机加压约10-15分钟后，升高压板，完成整形过程既成豆腐成品。

现磨豆浆机 - 现磨豆浆机的三大特点

打磨更加细腻，豆浆浓度更高

在高速动旋转的现磨石磨砂轮中，能使豆子打磨的更细

豆浆均质、乳化效果好，营养价值高

在机器进行打磨时，刀组以每分钟28000-38000转的高速旋转带动水流形成高速涡流，对豆浆进行振荡、研磨，使液体的表面张力变弱，各种营养成分与水更易溶合，均质、乳化效果效果好，更加易于消化吸收。

“精磨豆浆”原汁原味，口感纯正

联系方式

上海名谷机械制造有限公司（原上海志程）地址：上海市松江区新桥镇闵申路688弄2号
联系人：李先生 电话：021-57684499 手机：15021329924

qq；1073940204

商务qq：1073940204

传真：021-57684499 电子邮件：1073940204@qq.com

交通路线：1.上海火车站,汽车站,长途客运站 2.乘坐1号地铁到莘庄地铁站下车(可乘坐708公交)

本产品的加工定制是是，种类是豆浆机，品牌是名谷，型号是ZC-80，产品用途是制作豆腐豆浆豆腐脑，适用范围是西餐店设备,蛋糕房设备,休闲速食设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备，电压是380（V），功率是18（kw），外形尺寸是1160*660*1300（mm），净重是73（kg），包装是木条，售后服务是整机保修一年，研磨方式是有网研磨，机身材质是不锈钢，颜色是灰色