

杯式粮食水分测定仪 MC-7828G粮食稻谷水分计

产品名称	杯式粮食水分测定仪 MC-7828G粮食稻谷水分计
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:方和正 型号:MC-7828G
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

产品应用：

应用于包装粮食的调拨、征购、贮藏、加工等工作中进行快速、准确地测量水份

产品概况：

- * 可测量多达 22 种粮食品种。
- * 测量范围宽。
- * 通过测出平均值，最大值和最小值实现仪器的统计功能。
- * 采用杯式测量，减少人为误差。
- * 具有两种显示方式，即在 lcd 上的数字显示和 led 发光管的状态指示。
- * 具有温度和湿度的自动补偿功能，可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
- * 采用“usb 数据线输出”和“rs-232 数据线输出”与 pc 进行通讯。
- * 提供蓝牙 bluetooth 数据输出选择。

粮食品种代码：

代码	粮食名称	测量范围 (%)
cd01	粳谷	0~50
cd02	大豆	0~35
cd03	小麦	0~50
cd04	油菜籽	0~35
cd05	玉米	0~50
cd06	大麦	0~50
cd07	籼谷	0~50
cd08	大米	0~50
cd09	豆粕	0~50
cd10	花生	0~50
cd11	菜粕	0~50
cd12	颗粒饲料	0~50
cd13	油葵籽	0~35
cd14	西瓜籽	0~30
cd15	白小麦	0~50
cd16	高粱	0~50
cd17	黑芝麻	0~45
cd18	东北玉米	0~50
cd19	棉籽	0~50
cd20	棉粕	0~50
cd21	咖啡豆	0~45
cd22	可可豆	0~40

产品参数：

粮食	22 种
测量范围	0~50 %
准确度	$\pm (0.5n\%+0.5)$
分辨率	0.1
显示器	4 位 10 mm lcd , 1 位彩色编码 led 用于排
led 指示	绿灯亮, 表示安全水分状态
	黄灯亮, 表示临界水分状态
	红灯亮, 表示潮湿水分状态
校准	开机自动校准
电池电压指示	低电压提示
数据输出	usb, rs-232, 蓝牙
操作条件	温度: 0~50 °c 湿度: <90 %rh
电源	4 节 7 号电池
外形尺寸	主机: 150 x 65 x 30 mm
	测杯: 175 x 76 x 76 mm

标准配件:

1. 主机1台
2. 测杯.....1个
3. 便携盒 (b04)1个
4. 说明书1份

可选配件:

1. rs232或usb联机线及软件
2. 蓝牙通讯和软件

本产品的加工定制是否,品牌是方和正,型号是MC-7828G,类型是粮食水份计,测量范围是0~50%,准确度是 $\pm(0.5n\%+0.5)$,环境温度是0~50(),电源电压是4节7号电池(V),外形尺寸是150x65x30(mm)