

# 富之友高品质小型平曲面丝印机

产品名称	富之友高品质小型平曲面丝印机
公司名称	深圳市富之友印刷器材有限公司
价格	26100.00/个
规格参数	加工定制:是 印刷颜色:单色 印刷面:曲面
公司地址	深圳市龙岗区爱联社区爱南路471号
联系电话	86-075589230330 13088850596

## 产品详情

.....  
.....  
.....

.....

丝印移印器材器材当天下单可交货

特殊产品可按客户要求定制，批发零售，全国各地均可快递交货

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如未经协商而直接下单，可能会耽误发货！敬请谅解！谢谢配合！

## 一、曲面丝印机基本参数

印刷尺寸：	400*600mm
台面尺寸：	500*700mm
可装框外径：	700*900mm
可放印件厚度：	0.1-40mm
印刷速度（空转）：	800pcs/hr
电源·功率：	220v/50hz 60w
气源：	5bar
机身尺寸：	850*1300*1600mm(l*w*h)
重量：	380kg
操控：	触摸屏人机界面操控

## 二、机器简介：

- 1、这是一款精密曲面丝印机，采用原装日本和台湾进口气动元件，左右上下全电动控制，印刷平衡震动小，精度高，运行平稳，多色套印准确。
- 2、左右上下滑行导向采用精密直线导轨；印刷精度： $\pm 0.02\text{mm}$ ，每小时运行速度可达到1100次。
- 3、适用于手机镜片，手机玻璃，液晶显示屏，手机按键，手机外壳，线路板，纸张，pvc胶片，塑料薄膜，纺织品，键盘等产品的表面图案、图像、文字精密丝网印刷。

## 三、丝印机性能：

- 1、各位置均为光电感应，位置准，性能优
- 2、刮刀左右运动采用直线轴承导向，运动轻巧平稳，提高印刷质量
- 3、网框升降采用导轨运动结构，精度高，运动平稳顺畅
- 4、左右运动采用进口无杆气缸驱动，运动平稳
- 5、刮刀压力可调，提高印刷品质
- 6、性能稳定，整台机器采用世界先进微型电脑控制器控制
- 7、特殊减震装置，机器运作非常平稳
- 8、操作面板采用灵敏轻触制，可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便

## 四、其它技术参数

- 1、动作模式选择：全自动|半自动|手动
- 2、启动方式：面板|脚踏开关
- 3、刮刀压力控制：调压阀恒压

- 4、上下驱动方式：电动,两相电机
- 5、左右驱动方式：电动，三相减速电机
- 6、定位精度 < 0.05mm
- 7、印刷工位：1位
- 6、工作台选择：吸气台面|t型槽台面

本产品的加工定制是是，印刷颜色是单色，印刷面是曲面，适用材质是玻璃，适用对象是杯、碗，操作方式是全自动，品牌是富之友，型号是FZY-4020，印刷速度是800（m/min），最大印刷面积（长×宽）是400\*600（mm），承印物厚度范围是40（mm），工作台尺寸是500\*700（mm），工作台纵横调节量是70（mm），最大网框尺寸是700\*900（mm），电源是220V/50HZ，外形尺寸是850\*1300\*1600（mm），重量是380（kg），产品类型是全新，售后服务是质保一年，规格是850\*1300\*1600mm