

高效硅质板聚苯板生产设备 A级防火板生产线设备

产品名称	高效硅质板聚苯板生产设备 A级防火板生产线设备
公司名称	大城县跃进防腐设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:硅质板设备 成型周期:60 (秒)
公司地址	河北廊坊大城
联系电话	0316-5727999 18832603999

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：硅质板生产线 品牌：跃进机械 货号：765 颜色：可定做 产品特点 我公司生产的a级硅质聚苯板渗透型设备是款真对目前市场发展而研发的超新一代建材生产设备，它可以满足工程建设的周期需要，能提供海量供应，让工程企足不出户的满足需求，而不用东奔西走。新型硅质改性保温板是我厂深研发一款先进的建材设备，是a级硅质保温板的专业生产线。在市场建材日异竞争的今天，防火保温建材成为各个厂家竞争的制高点，a级硅质板的畅销吸引人们的眼光，各企业纷至沓来！硅质改性保温板生产线正是满足了市场的需要，能为企业带来丰厚的利润，是企业发展必备之设备！硅质改性聚苯板设备质量好！易操作！价格合理！a级硅质聚苯板生产线 1、高速型-每班生产a级防火聚苯板（渗透型）400-500立方米左右。 2、低俗型-每班生产a级防火聚苯板（渗透型）70-80立方米左右。 设备组成 1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。 2、设备尺寸：长度15米、宽度2米、高度2.2米。 3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。 生产工艺 1、可直接购买加工好的聚苯板（eps）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。 2、也可以购买聚苯板设备自己生产 生产条件 1、场地1000平米足以 2、用电量小 3、操作人员少

产品实拍图

添加图片

产品特写图

添加图片

产品颜色系列图

添加图片

产品尺寸参考图

添加图片

单位：mm

种类名称	长	宽	高	厚度
种类1	900	800	200	90
种类2				
种类3				
种类4				

产品包装图

添加图片

产品品质对比图

原皮的天然纤维皮面vs机器铲切后的平整皮面

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

企业介绍

添加图片

企业证书

添加证书

添加质检报告

购买须知

1、厂家货源正品

厂家直销

2、关于尺码

可定做

3、关于颜色

绿色

4、关于客服

24小时销售热线18832603999

5、关于售后

保修五年

6、关于发货

货到付款

本产品的加工定制是是，类型是硅质板设备，成型周期是60（秒），传动方式是变频，激振频率是15（次/分），最大压力是16（KN），整机重量是20（t），振动频率是80（hz），工作气压是200（Mpa），外形尺寸是90000（cm），装机容量是17（kw），成型压力是30（吨），主振形式是变频，总功率是20（w），品牌是跃进机械，型号是可定做，别名是硅质板设备，用途是保温板生产线