

LED充电头灯锂电池组7.4V 2200容量 18650电池包 8.4V电池

产品名称	LED充电头灯锂电池组7.4V 2200容量 18650电池包 8.4V电池
公司名称	广西卓能新能源科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:凯曼达 型号:KMD-2220 额定容量:2200 (mah)
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇富平中路6号
联系电话	18681464127

产品详情

产品介绍

产品信息

产品名称：头灯锂电池

电芯类型：li-ion battery18650 3.7v 2200mah

组合方式：18650 2s1p

电压容量：7.4v 2200mah

主要保护功能：过充、过放、过流、短路、温度、均衡等功能

应用范围：检测仪器、头灯、搜救设备、工业照明等

产品特点

可以为客户提供oem/odm服务

有多种不同容量电芯：2000mah、2200mah、2600mah、2800mah、3000mah

采用进口的三洋、索尼、松下、三星、lg原装电芯和国产名牌电芯作为pack单元。

保护系统全部采用日本和美国原装芯片。

产品参数表

序号	项目	参数
1	标称电压	7.4v
2	额定容量	2200mah (0.2c放电)
3	持续工作电流	1-2a
4	过流保护值	3-5a (可调节)
5	适合电机功率	16w
6	过充保护电压	4.25 ± 0.25v/cell (可选用)
7	放电保护电压	2.50 ± 0.25v/cell (可选用)
8	充电模式	恒流恒压
9	最大充电电压	8.40-8.60v
10	充电电流	0.5a
11	充电温度	0~45 、 45~85%rh
12	放电温度	-20~55 、 45~85%rh
13	储存温度和湿度范围	短期：一个月以上 中期：三个月以上 长期：一年以内
14	外形尺寸	宽度:38mm 长度:68mm 厚度:20mm
15	重量	150g

生产设备及产品认证

企业简介

深圳市凯曼达科技有限公司是一家专业研发、生产和销售锂离子电池的高新技术企业，产品应用

领域涵盖了消费电子、医疗设备、数码、it、仪器设备、便携式测试仪、安防监控设备、仪器仪表、电动工具、电动车、军工设备、通信设备、通信基站、储能电站等产品。所有产品已通过ccc及ce和ul认证。同时公司具备完善的销售与服务网络，产品远销美国、欧洲、南美、东南亚等地区。公司拥有一支多年从事锂电行业、硬件和软件研发能力过硬的工程技术团队，并时刻关注锂电池发展和最新的应用，与世界知名芯片公司和电芯制造企业保持长期稳定的合作关系，并将最新的技术成果和理念应用于全系列的产品研发过程中。公司严格按照iso9001-2008质量管理体系运作，制造车间配备先进的生产设备和一流的检测仪器，同时具有一批专业的生产和质量管理团队，严格每一步制作环节，通过工艺上不断的优化和完善，确保为客户提供一流品质产品。

公司一直以服务工业用户为己任，专心致力于向工业用户提供最适合的电池配套方案和稳定、可靠、环保的电池产品，凯曼达逐步发展成为深圳乃至国内的一家优秀的锂电池生产厂家。同时，公司在其它电池领域也发挥出色。

公司宗旨：开拓、创新、和谐、严谨

经营理念：以客户满意为中心，以技术领先为保证；

以和谐发展为目的，共同创造辉煌未来！

快递说明

省内样品邮费计算：1kg以下10元（单体电池20只以下）续重1元/kg

省外样品邮费计算：1kg以下12元（单体电池20只以下）续重5元/kg（江浙）其他地方另外计费大货建议走物流。

我司默认速尔快递，速尔不到的用申通快递。

联系方式

公司名称：深圳市凯曼达科技有限公司联系人：欧阳北国 洪坚章电话: 0755-61152758 15989470271
13929413635传真：0755-61152757

qq：261634326 215658739邮箱：kmdbattery@sohu.com网址：www.kmdbattery.com地址：深圳市宝安区107国道流塘天桥富强大厦五楼

本产品的品牌是凯曼达，型号是KMD-2220，额定容量是2200（mah），加工定制是是，标准电压是7.4（V），充电电流是0.5（A），外型尺寸是20*68*38（mm），适用类型是矿灯，产品认证是ROHS，适用产品型号是头灯，电池类型是锂电池