

E312NB-L2-NCF-015-J10KRF

产品名称	E312NB-L2-NCF-015-J10KRF
公司名称	天津奥林佰斯特自动化技术有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:NDV 型号:E312NB-L2-NCF-015-J10KRF 材质:铸铁
公司地址	天津市河西区珠江道65号珠江商场508室
联系电话	86-02222718246 15522838545

产品详情

特点

1) 流路为3个方向，应用于流体切换、分流、混合。比起使用多个二通球形阀的组合要节省地方，又有成本优势。2) 本公司备有流体切换专用I型阀口、流体切换分流、混合专用的t型阀口。3) 可以根据用途选定驱动部分，手动操作式、气动操作式、电动操作式均适用。主要用途化学、环保及水处理、钢铁、船舶、半导体、食品、发电产业等

隔膜：

4-cr-015a 4-cr-020a 4-cr-025a 4-cr-040a 4-cr-050a 4-cr-065a 4-cr-080a 4-cr-100a
4-cr-125a 4-cr-150a 4-cr-200a 4-cr-250a 4-cr-300a

4-tx/ce-015a 4-tx/ce-020a 4-tx/ce-025a 4-tx/ce-040a 4-tx/ce-050a 4-tx/ce-065a 4-tx/ce-080a
4-tx/ce-100a 4-tx/ce-125a 4-tx/ce-150a 4-tx/ce-200a 4-tx/ce-250a 4-tx/ce-300a

4-nr-015a 4-nr-020a 4-nr-025a 4-nr-040a 4-nr-050a 4-nr-065a 4-nr-080a 4-nr-100a
4-nr-125a 4-nr-150a 4-nr-200a 4-nr-250a 4-nr-300a

4-bg-015a 4-bg-020a 4-bg-025a 4-bg-040a 4-bg-050a 4-bg-065a 4-bg-080a 4-bg-100a
4-bg-125a 4-bg-150a 4-bg-200a 4-bg-250a 4-bg-300a

4-ab-015a 4-ab-020a 4-ab-025a 4-ab-040a 4-ab-050a 4-ab-065a 4-ab-080a

4-ab-100a 4-ab-125a 4-ab-150a 4-ab-200a

4-ab-250a 4-ab-300a

4-ep-015a 4-ep-020a 4-ep-025a 4-ep-040a 4-ep-050a 4-ep-065a 4-ep-080a 4-ep-100a
4-ep-125a 4-ep-150a 4-ep-200a 4-ep-250a 4-ep-300a

epn1104nb-ncf-040a-06dn-j10krf epn1104nb-ncf-050a-08dn-j10krf

epn1104nb-ncf-080a-10dn-j10krf epn1304nb-l2-ntf-080a-10dn-j10krf epn1300nb-l2-ntf-080a-10dn-
j10krf epn1304nb-l2-ntf-080a-08dn-j10krf

epn1304nb-l2-ntf-100a-12dn-j10krf epn1304nb-l2-ntf-125a-12dn-j10krf

epn1304nb-l2-ntf-150a-12dn-j10krf epn1107nb-ntf-080a-08dn-j10krf

epn1107nb-ntf-040a-06dn-j10krf epn1107nb-ntf-015a-04dn-j10krf

epn1304n-t3-ntf-200a-18d-j10krf

kypn11597-tf-040-06d-a150rf kypn11597-tf-015-05d-a150rf

kopn1112-gr dn15 kopn1112-gr dn20

530-cr-080a-j10kff 530-cr-100a-j10kff 530-cr-125a-j10kff 530-cr-150a-j10kff 530-cr-125a-
j10kff 530-cr-050a-j10kff

530-cr-150a-j10kff 530n-ep-065a-j10kff

fpn1107nb-ntf-015a-04dn-j10krf fpn1107nb-ntf-040a-06dn-j10krf f9107nb-ntf-025a-
a150rf f9107nb-ntf-080a-a150rf

f9107nb-ntf-100a-a150rf fpo1112nb-ntf-015a-04dn4-j10krf

fpo1112nb-ntf-025a-04dn4-j10krf fpo1112nb-ntf-040a-08dn4-j10krf

fp01410nb-ntf-100a-12d4-j10krf fp01410nb-ntf-50a-8d4-j10krf

fp01410nb-ntf-80a-10d4-j10krf fpo1112nb-ntf-050a-08dn4-j10krf

fpo1107nb-ntf-025a-06dn4-j10krf fpo1107nb-ntf-040a-08dn4-j10krf

fpo1107nb-ntf-050a-08dn4-j10krf fpo1107nb-ntf-025a-06d4-a150rf

fpo1107nb-ntf-080a-10d4-a150rf fpo1107nb-ntf-100a-12d4-a150rf

fpo3107nb-ntf-25a-06t4-j10krf f107nb-ntf-050a-j10krf

f107nb-ntf-050a-j10krf fpn1107nb-cfmo-100a-12d-j20krf

fg113nb-ntf-200a-gw140b-a150rf fpn3107nb-ntf-015a-05t-a150rf

fpc1104nb-ncf-040a-08dn4-j10krf

hot1430n-tx/ce hnt1459n-tf/ce-250a-31-j10krf

post1430n-tx/ce-025a-09-j10krf post1430n-tx/ce-040a-12-j10krf

post1430n-tx/ce-080a-25-j10krf post1430n-tx/ce-100a-25-j10krf

post1410n-tx/ce-025a-09-j10krf post1459(m)n-tx/ce-015a-09-j10krf

post1459(m)n-tx/ce-040a-12-j10krf post1459(m)n-tx/ce-065a-20-j10krf

post1459(m)n-tx/ce-080a-20-j10krf pndeg905uup-015a-rc/s14 pndeg905uup-020a-rc/s14 po1430n-cr-040a-09-j10kff

po1430n-cr-015a-07-j10kff po1430n-tx/ce-040a-12-j10kff

pc1433n-nr-040a-09-j10kff pc1430n-nr-065a-16-j10kff

pc1430n-nr-080a-20-j10kff pn1401n-cr-100a-25-j10kff

pn1401n-cr-080a-20-j10kff

b0h3459(m)-tx/ce-050a-5227la-j10krf b0h3459(m)-tx/ce-065a-5235la-j10krf bc3459(m)-tx/ce-040-5221la-j10krf bc3459(m)-tx/ce-050-5227la-j10krf bc3459(m)-tx/ce-125-526sla-j10krf

cp01207-tf-125a-08d4-j10k cp01204-07-tf-200a-12d4-j10k

cp01204-07-tf-250a-12d4-j10k cpn1559-250a-12d-j10k cpn1559-200a-10d-j10k

cpn1559-250a-12d-j10k cpn1559-200a-12d-j10k

tadsr905uut-015a tadsr905uut-020a

本产品的品牌是NDV，型号是E312NB-L2-NCF-015-J10KRF，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是固定球阀，公称通径是15（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，作用对象是泵