

供应电泳涂层测厚仪价格、电泳漆厚度检测厂家

产品名称	供应电泳涂层测厚仪价格、电泳漆厚度检测厂家
公司名称	广州市东儒电子科技有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	品牌:东儒 型号:DR380 分辨率:0.1/1
公司地址	广东省广州市黄埔区萝岗荔红路锐丰中心1栋1031室
联系电话	18620136996 020-28967513 18620136996

产品详情

供应电泳涂层测厚仪价格、电泳漆厚度检测厂家,什么是电泳涂层，如何检测电泳涂层的厚度？

电泳涂层指电泳涂料又称作电泳漆，电泳涂料作为一类新型的低污染、省能源、省资源、起作保护和防腐腐蚀性的涂料，具有涂膜平整，耐水性和耐化学性好等特点，容易实现涂装工业的机械化和自动化，适合形状复杂，有边缘棱角、孔穴工件涂装，被大量应用于汽车、自动车、机电、家电等五金件的涂装。而要看是否均匀，那就要选择一款好的涂层测厚仪进行检测，首选当然是广州东儒的DR380多功能型测厚仪，适用于磁性金属和非磁性金属表面的电泳涂料、电泳漆，干膜，漆膜，油漆，粉末等涂层厚度。厂家咨询热线：余小姐13073072077

仪器特点

- 1.本仪器简洁大方、便携、外观精美、造工精细、测量精准
- 2.全智能触摸按键，防滑型，设计独特、新颖，人性化，结构紧密，技术领先
- 3.采用进口优质金属测头，性能更稳定，耐磨耐压，长寿命
- 4.大液晶显示屏，背光，大字号显示，任何角度读数高度清晰准确
- 5.测试速度快，灵敏度高，稳定性好。
- 6.连续测试和单次测量两种模式可选;连续测试有效降低人为误差,让测量值更精准
- 7.可统计最大值、最小值、平均值、测量次数,一键完成，优质，高效，便捷无限
- 8.大容量存储，可存贮800多个测量数据，连接电脑读出数据及打印永久保存

可采用两种校准方式：零点校准和两点校准，两点校准更准确。

0.操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）

1.自动识别铁基和非铁基底材。

2.公英制转换 $\mu\text{m}/\text{Mil}$

3.低电压指示

4.手动/自动关机功能

技术参数

A、测量范围：0-1250/3000 μm （超过1250 μm 要提前告知厂家另行定制）

B、使用环境：温度：0 -50 ，湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用

C、最薄基体：0.3mm

D、测量精度： $\pm(1\%-3\%)H+1.5\mu\text{m}$

E、分辨率：0.1 $\mu\text{m}/1\mu\text{m}$ （100 μm 以下为0.1 μm ,100 μm 以上为1 μm ）

F、最小基体面积10*8mm

G、最小曲率：凸5mm;凹25mm

H、外形尺寸：130mm*70mm*24mm

I、重量：100g

J、电源：三节（7号）碱性电池

出厂清单

序号	物品名称	DR370（标准配置）
1	DR380涂层测厚仪 × 1台	
2	4 × 校准膜片(50,100,250,370 μm)	
3	铝基体 × 1块 铝基体 × 1块	
4	ABS仪器包装箱 × 1个	

5	电池 × 2对	
6	说明书 × 1份	
7	合格证 × 1份	
8	清洁布 × 1张	
9	通讯数据线	适用于U型主机（选配）
10	软件	适用于U型主机（选配）