

小型交流防跳电磁继电器供应 精品继电器 防跳闸继电

产品名称	小型交流防跳电磁继电器供应 精品继电器 防跳闸继电
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	165.00/个
规格参数	应用范围:电磁 品牌:OKE/欧科 型号:DZ - 619小型
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

¥ 10500

原价: 10900.00

吸尘与打磨一体的300型打磨机, 全网最低价
销售, 再晚就没有啦!

¥ 5500

已售6276件

厂家让利销售环
地坪抛光机

¥ 5400

济宁欧科工矿设备有限公司 dz619系列继电器

dz - 619 小型交流防跳电磁继电器

一、用途与特点：

该继电器为dz-619的混合式产品，可用于交流电源操作的各种保护电路，特点有：

继电器防交流振动设计，电流线圈和电压线圈均可用交流桥式整流供电方式可靠工作。

产品性能可满足交流防跳、保护出口及信号位置等多种电力保护电路的要求。

在-6型扳前插座内加装整流桥堆组成-8型交流防跳插座和-8型交流插座。

本资料未说明的其它技术性能指标同dz-619继电器。

产品执行标准：jb/t9568电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件。

二、规格数据表：

产品类别	规格代号	触点形式	启动线圈					保持线圈			线圈工作制式	
			线圈电阻	额定值	动作值	返回系数	动作时间 ms	释放时间 ms	线圈电阻	额定值 v		保持值
交流 双线 圈型	0500(15sj)-024	2h2d 4h	2	0.5 a	不大于	不小于	15	15	480	24	不大于	连续 工作制
	0500(15sj)-110								10k	110		
	0500(15sj)-220								40k	220		
	1000(15sj)-024		+	1 a			80%	0.3	70%额 定值	480	24	
	1000(15sj)-110									10k	110	
	1000(15sj)-220									40k	220	
	2000(15sj)-024		+	2 a			80%	0.3	70%额 定值	480	24	
	2000(15sj)-110									10k	110	
	2000(15sj)-220									40k	220	
	3000(15sj)-024		+	3 a			80%	0.3	70%额 定值	480	24	
	3000(15sj)-110									10k	110	
	3000(15sj)-220									40k	220	
	4000(15sj)-024		+	4 a			80%	0.3	70%额 定值	480	24	
										10k	110	
										40k	220	

交流 电 流 型	4000(15sj)-110	1	同交	0.5a				10k	110		
	4000(15sj)-220							40k	220		
	0500(15j)							—	—		—
	1000(15j)										
	2000(15j)										
	3000(15j)										
	4000(15j)										
	5000(15j)										
交流 电 压 型	024(15j)	480	24v	不大于 70% 额定值							
	048(15j)	1.9k	48v								
	110(15j)	10k	110v								
	220(15j)	40k	220v								

本产品的应用范围是电磁，品牌是OKE/欧科，型号是DZ - 619小型，产品系列是13223，触点负载是7852，触点切换电流是782，触点切换电压是58，触点形式是44，额定电流是1A，额定电压是220，防护特征是87，线圈电源是5，线圈功率是532