

# 宝丰橡胶圈自动修边机 密闭式

产品名称	宝丰橡胶圈自动修边机 密闭式
公司名称	上虞市宝丰通用机械制造有限公司
价格	13550.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:密闭式 样式:立式
公司地址	绍兴市上虞市小越镇环镇北路
联系电话	86-57582032184 13989506992

## 产品详情

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，随着橡胶行业的不断发展和前进，我司根据橡胶厂家的需求研发生产了橡胶自动拆边机。橡胶自动拆边机采用空气动力学原理，通过一系列的高速旋转与碰撞，实现橡胶制品与毛边的分离。

设备型号自述:

用途 application

适合材质：橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、天然橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶、聚氨酯橡胶、氯醚橡胶、丙烯酸酯橡胶等除再生胶外的橡胶材料。

n 适用于所有橡胶密封圈及其他橡胶杂件模压成型后的拆毛边作业，可直接拆边整模橡胶制品。

n 可拆边如o型圈、y型圈、垫片、胶塞、胶粒、实心的异形橡胶件或壁厚在2个毫米以上的、毛边在0.1-0.2毫米以内，不含金属的，有刀口撕边（也称切嘴）的各种橡胶制品。

集高性能、高产量、高效益于一体，完美取代传统使用的手工、冷冻和冲切等工艺，提升企业的形象和竞争力。

**生产效率高：**一台自动拆边机每天处理的量相当于30-50名熟练工人的钩毛边工作量（制品越小，产能越大,特别适用于外径5mm-80 mm的制品）。橡胶拆边机可以自动控制拆边速度及时间，使整个作业过程实现智能化，工作效率是手工操作的40-50倍，一台机10小时可拆小橡胶圈1000万以上，分离率达99%以上，加工后产品不变形、不损伤。

**自动拆边机去边质量稳定：**拆边精度及合格率均大大高于手工作业（传统手工钩毛边作业速度慢、毛边多、刮伤、勾破、混货、脏污等现象严重）。拆边率高，可达99%以上，没有变形、损坏、脱色问题，减少了浪费。

**性价比高：**使用成本低，每小时耗电小于4度，不需要使用液氮，且设备售价大大低于冷冻修毛机或进口设备。加工任何橡胶制品，不需要模具且效率高于冲压去毛边方式。

**操作简单：**操作界面简单明了，操作步骤便捷，方便工人更准确、安全的进行拆边的操作。无需培训即可上岗。生产不同的产品无需更换模具，可以实现橡胶拆边的连续流水作业。

**安全可靠：**设备配备电路保护装置，保障了设备和操作人员的安全，避免发生不必要的事件。

**外形美观：**设备整体喷塑，颜色可选，体积小，方便移动，占用面积小，节省空间。

橡胶自动拆边机采用离心原理，圆筒内有自动控制的旋转圆盘带动橡胶制品高速旋转而不断撞击，使毛边和橡胶制品相互分离，从而达到去除毛边的功能。

橡胶拆边机采用一次性拆边过程，首先把需要拆边的橡胶件放入工作仓内（取适量5-15kg），盖上仓门启动设备。设备内部参数运行，运行完成后打开卸料口卸料。结束本次拆边。

橡胶自动拆边机外型尺寸

售后承诺

1. 我公司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 凡购买7日内，如出现质量问题，可享受退货或换货处理。或者是在运输途中出现硬性损坏，导致产品无法启用可享受退货或换货处理。
3. 在接到报修通知后，24个小时内赶到现场并解决问题。
4. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

本产品的加工定制是否，类型是密闭式，样式是立式，品牌是其他，型号是BFCBJ+30