

500kg计价电子台秤 仓库计数称重专用移动式带轮子台秤

产品名称	500kg计价电子台秤 仓库计数称重专用移动式带轮子台秤
公司名称	上海台迈衡器有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:台迈 型号:TCS 类型:计重台秤
公司地址	上海市松江区长浜路501
联系电话	021-61014559 13651773682

产品详情

500kg计价电子台秤 仓库计数称重专用移动式带轮子台秤

上海台迈衡器厂家供应30kg~600kg电子台秤，防水防爆电子台秤、全不锈钢电子台秤、仓库物流专用电子台秤、上下限报警控制信号电子台秤、带遥控器打印功能等电子台秤，购买电子台秤，台迈衡器您值得选择！厂家直销价格优惠，一件批发，所售产品一年保修、终身维护服务！欢迎新老顾客来电咨询！

一、带轮子移动式电子台秤产品介绍

带轮子移动式电子台秤采用全新设计的钢结构秤台，移动方便轻巧，该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，造型美观，移动时由秤架上的聚氨酯滚轮着地，充分保证了称重时的高精度及移动时的方便，特别适合需经常称重地点经常变动的场合使用。如铁路、公路等货物托运业务、粮食收购、集贸市场等场合的称重。

500kg计价电子台秤 仓库计数称重专用移动式带轮子台秤

二、带轮子移动式电子台秤产品组成

、标准配置：

- 1、高强度整体秤台（可选304全不锈钢结构）
- 2、高精度悬臂梁式（压脚式）称重传感器
- 3、台迈xk3190系列智能化交直流两用

4、全不锈钢防浪涌接线盒

、选配：

- 1、防爆套件（exibiict4/ct5，exiaiiict6）
- 2、xk3190-a9p带打印仪表
- 3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）
- 4、称重管理软件
- 5、防浪涌电源保护器、ups不间断电源

500kg计价电子台秤 仓库计数称重专用移动式带轮子台秤

三、带轮子移动式电子台秤基本特点

- 1、高精度设计称重精准，超大按键操作便利。
- 2、具有单点及多点式校正，确保使用准确性。
- 3、先进的滤波稳定设计，根据使用环境调整。
- 4、便利的上限、下限、标准之三段警示功能。
- 5、具有单重自动平均及累计功能准确有效率。
- 6、大型lcd液晶显示字幕及led背光功能。
- 7、110v/220v自行切换，并可充、插电两用。
- 8、可选配rs-232、rtc日期时间和relay。
- 9、广泛适用于生产加工、收货与仓库库存管理等

四、带轮子移动式电子台秤仪表功能说明

1. 单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读
2. 自动零点追踪,全扣重及重量累计功能
3. 整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用
4. 使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低
5. 开机自动归零，操作简单、方便
6. 可连接rs-232接口

五、带轮子移动式电子台秤充电及日常保养

- 1、电子台秤仪表内的蓄电池使用后要及时充电，否则将损坏蓄电池
- 2、当电子台秤仪表上的欠压指示灯亮时，请尽快充电，充电指示灯由红色变橙色表示已经充满
- 3、严禁电子台秤淋雨或者用水冲洗电子台秤，特别是秤的内部，严禁进水
- 4、严禁撞击、重压，即使产品处于停止工作状态，秤台上也不得施加大于最大秤量的物品或压力
- 5、如果电子台秤长期不使用，为避免电池自放电造成的损坏，请务必每隔6个月进行一次12小时持续充电。（只要插上充电器，无论开机与否，系统均自动对内部电池充电，建议关机对电子台秤进行充电。）

六、带轮子移动式电子台秤台面尺寸

- 1、量程：30kg、45kg、50kg、60kg、75kg、100kg、120kg、150kg、200kg、250kg、300kg、350kg、400kg、450kg、500kg、550kg、600kg（其他非标产品可订做）
- 2、尺寸：300*400mm、400*500mm、450*500mm、450*600mm、600*800mm（其他非标产品可订做）

七、关于我们

上海台迈衡器致力于移动式电子台秤、防水防爆电子台秤、全不锈钢电子台秤、仓库物流专用电子台秤、上下限报警控制信号电子台秤、带遥控器打印功能等电子台秤的生产和销售，从设计、生产，到销售、售后服务集于一体，产销研实力雄厚，是企业、个体购买衡器设备的最佳选择。只要您一个电话，我们可根据您的需求设计加装改装，专业、快速是我们的目标；热情待人、收费合理是我们的理念。

我们产品的用户已分布全国各地：湖南、湖北、广西、广东、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、浙江、福建、云南、吉林、安徽、四川、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、新疆、贵州、西藏、内蒙古、黑龙江、重庆、上海等。

本产品的品牌是台迈，型号是tcs，类型是计重台秤，加工定制是是，测量范围是1-500（kg），准确度是10g，秤台尺寸是300*400（mm），适用范围是仓库货场、工地建筑、矿山、港口码头等，功能是置零,单价,金额计算,累计，最大秤量是500，最小秤量是1