

# 上海聚丙烯液面覆盖球 100 ( % )

产品名称	上海聚丙烯液面覆盖球 100 ( % )
公司名称	巩义市明阳净水填料厂
价格	.00/个
规格参数	含量 :100 ( % ) 材质:聚丙烯 厂商:巩义市明阳净水填料厂
公司地址	中国 河南 巩义市 夹津口工业园区
联系电话	86 0371 66488848 13523088684

## 产品详情

含量	100 ( % )	材质	聚丙烯
厂商	巩义市明阳净水填料厂	密度	1.28 ( g/cm3 )
执行质量标准	行标		

液面覆盖球填料有两种型号， 型为发泡浮球； 型为发泡实心园球（节能球）。适用于各种卧式贮槽，水处理中的凝储水箱和除盐水箱，很大程度减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。达到保护水质，节约能源，净化环境的效果。液面覆盖球有两种型号，型为发泡浮球，型为发泡实芯圆球（节能球）。适用于各种卧式酸贮槽，水处理中的凝储水箱和除盐水箱，大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。达到保护水质，节约能源，净化环境。适用范围：覆盖球主要用于液面上层覆盖作用。如：用于酸碱贮罐中，可以防止酸碱气体外溢，挥发、减少酸碱气体对外环境的污染，和节约酸碱材料的作用；用于除盐水中，使空气和水隔离可以减少空气中的co<sub>2</sub>,o<sub>2</sub>及灰尘杂质等对除盐水的污染，保证水质。适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。使用方法：将覆盖球按表面积使用数量加入液体中，覆盖球自然排列规整，覆盖于液体表面，边缘可用其它密封材料密封。名称规格(mm) 数量(只/m<sup>2</sup>) 覆盖率(%) 耐酸率浓 盐酸 备注: 型浮球，不带边，规格有:

25、 38、 50三种。 型 40 710 91 35%巩义明阳是专业研制生产水处理滤料及填料的综合性实体企业随着科技的进步，企业不断发展壮大，为了适应市场，企业重组后隶属友邦集团公司，华星公司联合创建，有原来的净水剂，水处理滤料改进为，四大系列：水处理药剂系列净水滤料系列新型净水填料系列活性炭系列，各项技术指标均已达到部颁标准及国内外同行业水平年产量均达五万五千多吨止上，公司在同行业中率先通过质量体系认证。并在环保行业中率先。理的推流式的及混合型的各种曝气池内。膜片式微孔曝气器膜片式微孔曝气器的气体扩散胶板是由优质合成橡胶制成的，橡胶膜片扩散出来的气泡直径小，气液界面面积大，因此，具有较高的传质速率，充氧效率高，这样，与其他现行曝气装置相比，可以大大节省电耗，降低污水处理的运行成本。橡胶膜片开有大量的自闭孔眼，随着充氧和停止运行，孔眼都能自动张开和闭合，因此，不产生孔眼堵塞，沾污等弊病，同时，进入曝气器的空气不需进行除尘。巩义明阳是专业研制生产水处理滤料及填料的综合性实体企业随着科技的进步，企业不断发展壮大，为了适应市场，企业重组后隶属友邦集团公司，华星公司联合创建，有原来的净水剂，水处理滤料改进为，四大系列：水处理药剂系列净水滤料系列新型净水填料系列活性炭系列，各项技术指标均已

达到部颁标准及国内外同行业水平年产量均达五万五千多吨止上，公司在同行业中率先通过质量体系认证。并在环保行业中率先。液面覆盖球为聚丙烯空心圆球,分为带边液面覆盖球与不带边液面覆盖球两种型号,带边液面覆盖球具有重心稳定,边与边重叠,覆盖效果好的特点,其作用是抑制酸雾挥发,保护操作人员健康,减少大气污染和空气对水质的污染,有效提高凝结水质量。使用方法:将覆盖球按表面积使用数量加入液体中,覆盖球自然排列规整,覆盖于液体表面,边缘可用其它密封材料密封。主要用途:覆盖球主要用于液面上层覆盖作用。如:用于酸碱贮罐中,可以防止酸碱气体外溢,挥发、减少酸碱气体对外环境的污染,和节约酸碱材料的作用;用于除盐水中,使空气和水隔离可以减少空气中的 $CO_2$ 、 $O_2$ 及灰尘杂质等对除盐水的污染,保证水质量。聚丙烯覆盖球是以聚丙烯为原料,经发泡、收缩成型的圆形塑料填料,分为带边与不带边两种本公司经营液面覆盖球填料,质量保证,欢迎咨询洽谈。

我公司生产的塔器填料主要有:花环填料、多面空心球、鲍尔环、共轭环、矩鞍环、海尔环、阶梯环、气液隔离浮球等系列产品。主要用于洗涤塔、冷却塔、脱硫塔、脱炭塔、除氧器、干燥塔、吸收塔、烟雾除尘、污水处理设备中的散堆填料

。我公司填料系列:纤维球、改性球、纤维束、多面空心球、覆盖球、蜂窝斜管、悬浮球、鲍尔环等污水处理填料。滤料系列:无烟煤滤料、石英砂、鹅卵石、沸石、麦饭石、磁铁矿、锰砂、火山石、页岩陶粒、泡沫滤珠、活性氧化铝(除氟专用)果壳滤料。

活性炭系列:椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、粉状活性炭。药剂系列:聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺阻垢剂,缓蚀剂,清洗剂,杀菌剂,反渗透、高效缓蚀剂、多元醇磷酸脂,反渗透清洗剂液面覆盖球有两种型号,型为发泡浮球,型为发泡实芯圆球(节能球)。适用于各种卧式酸贮槽,水处理中的凝储水箱和除盐水箱,大程度的减少酸雾,空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。达到保护水质,节约能源,净化环境。适用范围:覆盖球主要用于液面上层覆盖作用。如:用于酸碱贮罐中,可以防止酸碱气体外溢,挥发、减少酸碱气体对外环境的污染,和节约酸碱材料的作用;用于除盐水中,使空气和水隔离可以减少空气中的 $CO_2$ 、 $O_2$ 及灰尘杂质等对除盐水的污染,保证水质量。适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱,大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染,达到保护水质、节约能源,净化环境的作用。使用方法:将覆盖球按表面积使用数量加入液体中,覆盖球自然排列规整,覆盖于液体表面,边缘可用其它密封材料密封。

多面空心球在球的中部沿整个周长有一道加固环,在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错,沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下,总结经验,证实该产品具有如下优点:由于表面积大;传质效率高,产品空面大,且重量轻、强度大、安装方便、欢迎各有关部门推广使用。

以人为本,与时俱进,不断创新为经营理念在环保行业发展,主推市场为中国,韩国,新加坡,本公司是一家私营企业公司,其公司特点为是一家以生产和销售净水药剂,净化材料为主,集研发,生产和出口贸易为一体的独资企业。我公司位于著名的诗圣杜甫的故乡—巩义市,享有“中国净水材料基地”的美誉,所在地产品销售率占据亚洲市场60%的份额,在行业中也得到广大客户的支持和认同;服务宗旨,从销售,产品开发,生产,质量控制和售后服务,每个环节都有经验丰富的人员严格把关,务求为客户提供全方位的,高质,高效的专业服务。多面空心球的中部沿整个周长有一道加固环,在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错,沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下,总结经验,证实该产品具有如下优点:由于表面积大;传质效率高,产品空面大,且重量轻、强度大、安装方便、欢迎各有关部门推广使用。特点:气速高,叶片多,阻力小;比表面积大,可充分解决气液交换;具有阻力小操作弹性大等特点塑料多面空心球是一种塑料散堆填料,是用耐化学腐蚀的材料,包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)、及聚偏氟乙烯(PVDF)等制成,它具有空隙率大、压力小、汽液接触充分、比重轻、传质效率高等特点。使用温度为60-。广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业。多面空心球广泛应用于除氯气、除氧气、除二氧化碳气等环保设备中。特点:适用范围:规格(mm)比表面积平方/立方孔隙率堆积系数个/立方堆积重量kg/立方多面空心球的中部沿整个周长有一道加固环,在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错,沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下,总结经验,证实该产品具有如下优点:由于表面积大;传质效率高,产品空面大,且重量轻、强度大、安装方便、欢迎各有关部门使用。

特点：气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可充分解决气液交换；具有阻力小操作弹性大等特点。巩义市明阳江苏填料厂多面空心球填料网)地处郑州洛阳之间,中西部唯一的“百强县市”巩义境内，陇海铁路、310国道.连霍高速横贯东西。南依巍巍嵩山刹少林，北望滔滔黄河世界文化名人诗圣杜甫故乡，西可观龙门石窟、洛阳牡丹。物华天宝人杰地灵，通讯发达，交通便利。我公司主要产品有活性炭系列等被国内外供水排水、电力、冶金、城建、石油、化工、环保各大中型企业采用，并且设备运行良好，深得用户好评!主要有各种活性炭，聚合氯化铝，塔器填料及净水药剂等水处理材料。广泛用于自来水、石油、化工、电力、工业污水和城市给排水领域，受到用户的高度评价和充分肯定。这里我们给您推荐的是我们的净水处理材料多面空心球，我们将净水剂细分化分为活性炭类、净水药剂系列、填料等多个系列。其中多面空心球在填料里有重要的作用。欢迎新老顾客光临指导，共同开发研究多面空心球，更好的用于净水行业！

名称	规格 ( mm )	数量只/m <sup>2</sup>	覆盖率%	耐酸度%
型	¢ 40	700	91	35
型	¢ 25	1600	80	
型	¢ 38	750	85	
型	¢ 50	480	88	
注： 型球不带边				

备注： 型浮球，不带边，规格有： 25、 38、 50三种。