

南方泵业CHLK20-30卧式多级离心泵/不锈钢空调泵380V

产品名称	南方泵业CHLK20-30卧式多级离心泵/不锈钢空调泵380V
公司名称	昆山卡尼尔工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方 型号:CHLK20-30 材质:不锈钢
公司地址	江苏省昆山市前进西路253号三楼(老工商局)
联系电话	86-051287886603 13962421982

产品详情

技术参数：

流量：20m³/h扬程：34m功率：4kw转速：2900材质：不锈钢304材质，如需不锈钢316材质的，

应用领域：

chl型主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油、水处理(水的净化)、水产养殖、施肥/计量系统、环境应用

工作条件：

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：

常温型 - 15 至+70 热水型-15 至+110 最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴最大进口

电机：

电机为全封闭，风冷式二极电机防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压，50hz：1 × 220-240v3 × 220-240v
415v

产品说明：

不锈钢卧式单级离心泵，泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成，可替代传统的is泵和一般的

性能及优点：

外形美观、结构轻巧、耐轻腐蚀性液体、高效节能、低噪音

同系列南方泵技术参数如下：

型号	扬程(m)	流量(m ³ /h)	电机功率(kw)	转速(r/min)
chl2-20	15	2	0.37	2900
chl2-30	22	2	0.37	2900
chl2-40	29	2	0.55	2900
chl2-50	36	2	0.55	2900
chl2-60	44	2	0.75	2900
chl4-20	15	4	0.37	2900
chl4-30	23.5	4	0.55	2900
chl4-40	31	4	0.75	2900
chl8-10	9	8	0.75	2900
chl8-20	18	8	0.75	2900
chl8-30	27	8	1.1	2900
chl8-40	35	8	1.5	2900
chl8-50	45	8	2.2	2900
chl12-10	9.5	12	0.75	2900
chl12-20	19.5	12	1.2	2900
chl12-30	29.5	12	1.8	2900
chl12-40	39.5	12	2.4	2900
chl12-50	50	12	3	2900
chl16-10	10.5	16	1.1	2900
chl16-20	21.7	16	2.2	2900
chl16-30	34	16	3	2900
chl20-10	10	20	1.1	2900
chl20-20	22	20	2.2	2900
chl20-30	34	20	4	2900

chlf(t)2-20	15	2	0.37	2900
chlf(t)2-30	22	2	0.37	2900
chlf(t)2-40	29	2	0.55	2900
chlf(t)2-50	36	2	0.55	2900
chlf(t)2-60	44	2	0.75	2900
chlf(t)4-20	15	4	0.37	2900
chlf(t)4-30	23.5	4	0.55	2900
chlf(t)4-40	31	4	0.75	2900
chlf(t)4-50	39	4	1.1	2900
chlf(t)4-60	47	4	1.1	2900
chlf(t)8-10	9	8	0.75	2900
chlf(t)8-20	18	8	0.75	2900
chlf(t)8-30	27	8	1.1	2900
chlf(t)8-40	35	8	1.5	2900
chlf(t)8-50	45	8	2.2	2900
chlf(t)12-10	9.5	12	0.75	2900
chlf(t)12-20	19.5	12	1.2	2900
chlf(t)12-30	29.5	12	1.8	2900
chlf(t)12-40	39.5	12	2.4	2900
chlf(t)12-50	50	12	3	2900
chlf(t)16-10	10.5	16	1.1	2900
chlf(t)16-20	21.7	16	2.2	2900
chlf(t)16-30	34	16	3	2900
chlf(t)16-40	45	16	4	2900
chlf(t)20-10	10	20	1.1	2900
chlf(t)20-20	22	20	2.2	2900
chlf(t)20-30	34	20	4	2900
chlf(t)20-40	46.5	20	4.4	2900

注意事项：

1、该价目表为配用电机50hz/380v电压，单相电机差价：

0.37kw+50元，0.55kw+50元，0.55kw+50元，0.75kw+70元，. 1.1kw+70元，1.5kw+100元，2.2kw+120元2、该

价目表中不锈钢为304材质，如需316l材质，需加差价35%3、该价目表不含快装接头和快接卡套4、如需

热水型，需增加5%（td除外）5、td管道不锈钢叶轮泵配铝壳电机高压疾风进口轴承6、由于产品型号太

多，部分水泵需要订购（时间5-7天）7、本店所有产品不含税不含运费，如需开增值税发票另加税点，

增值税10点，凡是开好的发票不退换，谢谢理解。8、本店售出的所有产品如需更换，来回运费由买家承

担，使用过的产品不得退换。

本产品的品牌是南方，型号是CHLK20-30，材质是不锈钢，性能是不阻塞，用途是空调泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是20（m³/h），叶轮数目是-，扬程是34（m），汽蚀余量是-（m），吸入口径是-（mm），排出口径是-（mm），结构原理是喷射泵，规格是CHLK20-30，轴功率是-