

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备

产品名称	桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备
公司名称	东莞市华谊创鸿试验设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:华谊创鸿 型号:RS-DP-04 类型:包装件跌落试验机
公司地址	东莞市桥头镇李屋村天鹅工业区55号
联系电话	86-76983428055 13509014679

产品详情

我们销售的每台机器都经过严格的检查，产品质量能够得到最大限度的保障，绝对不会出现以次充好或者销售有瑕疵的产品，购买我们的机器追求的就是超高的性价比，您购买的不光是产品本身，还有针对产品提供的专业服务和质量保障。

正品销售 品质保证

rs-dp-04

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备用途： 桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备适用于手机、电话机听筒、对讲机、mp3、cd、电子词典等小型电子消费类产品作重复跌落测试。旨在模拟手机在使用过程中,将手机轻摔到桌面等水平面的动作进行试验,以评估外壳的耐用程度和内部结构抗轻摔的能力。

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备动作原理： 升降气缸带动上夹具（气手指）下降将手机夹住，上升，松开气手指，手机成自由跌落运动，此时双动气缸伸缩将手机推至上夹具能夹住之位置，升降气缸带动上夹具（气手指）下降将手机夹住，上升，松开气手指，手机成自由跌落运动，如此反复直至设定次数。

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备特点:

采用日本smc气缸作为手机提起、跌落驱动源，配以精密双动气缸作归位动作，质量可靠，耐久使用；
能实现手机等产品反复跌落，以检测产品由一定高度落下之耐冲击性；

由于采用气动组件及专制控制方式，极大地提升测试速度和一致性；

采用日本三菱液晶触摸屏及plc可编程控制器作动作控制,中文接口,操作简便;

手动预调动作功能,便于调整各个动作部品,以方便定位等; 桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备采用可调行程气缸调整跌落高度,高度连续可调.

桌面重复跌落试验机 小型电子测试机 包装件跌落检测设备技术参数：

允许试件重量	2kg(max)
跌落高度	60~150mm(连续可调)
测试速度范围	6~20次/min
跌落介质	铝板/pvc板
设定次数设定	1~999999次
机器尺寸	w750xh800xd570mm
机器重量	约60kg
气源	0.5mpa
电源	ac 220v或指定

华谊创鸿资质证明：

主营业务： 拉力试验机系列、手机寿命检测试验机系列、包装家私类检测试验机系列、橡胶试验机,塑胶试验机,胶带试验机系列、环境类检测试验机系列等

主营产品： 拉力机、拉力试验机、电子拉力试验机、数显拉力试验机 万能材料试验机、材料试验机、 微电脑拉力试验机、桌上型拉力试验机、桌上型电子拉力试验机、手机跌落试验机、手机滑盖试验机、手机翻盖试验机、点击划线试验机、触摸屏点击划线试验机、按键寿命试验机、按键试验机、三轴按键寿命试验机、全自动按键试验机、跌落试验机、跌落台、纸箱抗压试验机

、经济型纸箱抗压试验机、伺服控制纸箱抗压试验机、全自动扭力试验机、扭力试验机、转轴寿命试验机、全自动转轴寿命试验机、全自动插拔力试验机、插拔试验机等

联系方式：公司网址：www.hytester.com公司电话；0769-83428055公司传真：0769-83428065全国统一热线：400-002-8055售后服务热线：0769-83428055-805公司邮箱：dghuayi88@163.com公司新浪微博：weibo.com/hychtech工厂地址：广东省东莞市桥头镇李屋天鹅工业区55号

我们坚信，诚信是金！质量第一、速度第二您的满意，是对我们最大的回报。

本产品的品牌是华谊创鸿，型号是RS-DP-04，类型是包装件跌落试验机，跌落高度是300（mm），试件最大重量是2（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是0（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是0（mm），电机功率是0（KW），重量是60（kg），适用标准是手机测试标准，电源是220V（V\A），单臂式托架中心距是0（mm），用途是手机电话机MP3CD，试验台外形尺寸是850*370*850（mm），试验方式是自由落下，加工定制是否