

保安电子巡更巡检系统 OCOM品牌PA1602巡更棒

产品名称	保安电子巡更巡检系统 OCOM品牌PA1602巡更棒
公司名称	广州网源电子有限公司
价格	350.00/个
规格参数	使用寿命:5年 使用温度:0-70 尺寸:L165 × 24.5mm
公司地址	广州市天河区中山大道中天河广场二楼S135
联系电话	86-02023318621/23318623/82306236 15920528497

产品详情

随时有现货 质量保证 一年保修

159 2052 8497 阳小姐 020-23318621 qq 1518481397正规公司 可打对公账号
珠三角地区可货到付款 广州欢迎上门提货

此链接为单独巡更棒的价格

整套巡更系统，由巡更棒，巡更通讯座，地点卡，人员卡，管理软件组成。

巡更棒：

不锈钢制作；防摔、防水、防震。 防潮、防静电性能佳，抗干扰性强。 无触点设计，没有任何开关按钮等易损件，确保坚固耐用。 手持式设备，使用简单、方便。 通过射频感应读取信息卡，信息卡使用寿命更长。

提供sdk,支持二次开发

通讯座：采用微计算机设计，用于巡更棒(pa1602,pa1608)与计算机之间的通信，登记信息钮、设置巡更棒、收集巡更棒数据、清空巡更棒数据等作用。

注：ocom-pb380不能用于登记信息钮。

地点信息钮：

【用途】用于标识巡查地点

【说明】一种感应式地点识别卡，内部存有巡查点编号。采用玻璃或塑胶外壳封装，具有防水、防磁、防震功能，可安装在任何地方，不受环境影响；无需供电、连线，可用强力胶或双面胶安装在墙壁、电线杆或树上，巡查点的设置增减十分方便。与感应式巡更棒、通讯座配套使用。

人员信息钮：

【用途】用于识别巡查人员

【说明】塑胶外壳封装，防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,无须电源。与感应式巡更棒、通讯座配套使用。

巡更棒技术参数：	产品型号	ocom-pa1602
	工作方式	感应式
	数据容量	最大可存储2000条
	通讯方式	通过通讯座采集
	产品封装	不锈钢封装
	触点开关	无
	温度钮读取	不支持
	尺寸大小	1165 × 24.5 mm
	重量	230g
	电源	一节3v锂电池(cr

通讯座技术参数：

usb口通讯座ocom-pbu320

产品型号	ocom-pbu320
通信接口	usb
产品尺寸	158 × 121 × 58mm
产品重量	450g

串口通讯座ocom-pb320

产品型号	ocom-pb320
通信接口	rs-232
产品尺寸	158 × 121 × 58mm
产品重量	450g
适配电源	dc9v 500ma

便携式通讯座

产品型号	ocom-pbu380
通信接口	usb
产品尺寸	158 × 121 × 58mm
产品重量	100g

本产品的使用寿命是5年，使用温度是0-70，尺寸是L165 × 24.5mm，重量是230g，品牌是鑫澳康，耐用性是好，工作电压是3A，记忆容量是2000条