

热收缩包装机，歆宝收缩膜包装机，二合一热收缩机

产品名称	热收缩包装机，歆宝收缩膜包装机，二合一热收缩机
公司名称	上海歆宝包装机械有限公司
价格	5900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:歆宝 型号:XBL-5540
公司地址	上海市松江区工业沪松路3778号
联系电话	86-02151692346 15821611269

产品详情

歆宝服务理念：<http://www.xinbaopack.com>

v 忠实的客户不会生来就有，要靠你的实力去争取，靠真诚去维护，服务就是为客户创造附加价值的过程，服务永无止境，只有向客户学习才能为客户服务，服务不仅是一种事业，更是一种精神、一种品质，服务就是让客户感受到一颗真诚帮助他们成功的心。

产品图片展示：

每张图片均为掌柜亲自拍摄，非专业人员拍摄，介意的亲们均上门参观、选购

产品参数及特点：

适用范围：

本公司生产的二合一热收缩包装机，具有造型美观、操作简便、封口牢固、收缩快捷等一系列优点。因封口、收缩合二为一，故省却了体积庞大的热收缩机。该机即可封切、收缩同时进行，也可单独封切或收缩，一机多用，高效实用，深受广大客户青睐。由于封口及收缩处于同一空间，机器的利用率极高，相当于减小了机器的占地面积，使用起来灵活方便，而且安全可靠。2、本机在收缩过程中可产生强大的热循环气流，使薄膜在极短的时间内自行收缩，效果极佳。该机最显著的特点是升温时间短，保温效果好，热损耗达最低值，极大地降低了电力的消耗，在节约能源方面尤为突出，因而大幅度地减小了用户的费用。3、本机广泛应用于饮料、礼品、五金、电子、电器、化妆品、玩具等外包装。

技术参数电源电压：ac220-240v/50-60hz封切时间：0-3sec收缩时间：0-30sec包装速度：500-800次/h薄膜厚度：0.015-0.08mm风机功率/转速：250w/2800r消耗功率：3.8kw最大包装尺寸：550×400×300mm整机重量：128kg

快递及物流解答：

I 温馨提示

v 此标价不含税不含运费，因为机器为大物重物必须发物流，物流发货只是到您最近的物流提货点，都是需要自提的，如果选择送货上门是需要客户自己另付送货上门费用的。

v 默认发佳吉物流，您拍下后可咨询客服您所在地方的运费是多少，若拍下后拒付运费者，本公司会直接取消订单拒绝发货！

v 因为机器的特殊性，购买后如无质量问题拒绝退换货，请您购买前了解清楚再购买，我们只是赚个信誉与好评，不要拿我们跟一些贸易商比较！如有质量问题请在7日内联系客服人员或致电021-67845793

v 为了更好的为各位买家避免不必要的麻烦，本店在发货之前都会检查所有产品包装。所以请各位买家在收货前请先在物流公司工作人员面前当面打开检查清楚。如果商品有损坏请当面与其工作人员当面说清或与我们公司客服人员取得联系。共同与物流公司交涉。

v 注意：如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担损失。还请各位买家在签收时先验货再签收。本公司此举都是为了双方的利益而定。不便之处还敬请谅解！

票务及税票的解答：

本店可开具票类有：收据（报销用途）、机打普票（报销、做帐、需加5%税点）、17%增值税发票（报销、做帐、抵扣需加12%税点）如需开具票据请与客服联系。

售后服务：

v 免费咨询

客服工程师在线解答客户问题，并协助用户排除故障，指导正确使用方法。

v 免费保修

所售出促销产品整机包修一年，易损件不在包修之内，相应收取成本费。配件公司快递给您，有问题电话和视频沟通。如需上门服务请与客服联系。

v 定期回访：

售出的设备款宝客服会定期电话拜访客户，了解设备使用情况，解答客户日常遇到的疑难问题。同时吸取客户在使用设备中的意见和建议，为日后更好的服务于客户。

v 温馨提示:各位亲在操作该机前请仔细阅读此说明书,每台机器我们都会配送说明书,因本人的操作失误

造成本机的损坏则不再包修范围内。

联系我们：

上海歆宝包装机械有限公司

联系人：张先生 18121106918电话：021-51692346 021-51692348传真：021-60911309网址：
www.xinbaopack.com-mail:xinbaopack@126.com

地址：上海市松江区沪松公路3778号

售后服务及购买配件：电话：021-67845793 021-67846793

本产品的加工定制是是，品牌是歆宝，型号是XBL-5540，功率是3.8（Kw），电源是220（V），机械尺寸是1400×730×1450（mm），最大封口尺寸是500*400（mm），工作效率是500-800（pcs/h），最大包装尺寸是550×400×300（mm），重量是128（kg）