

# 电容器厂家供应便携式等离子切割机 空气电容器CBB16 6UF 500VAC

产品名称	电容器厂家供应便携式等离子切割机 空气电容器CBB16 6UF 500VAC
公司名称	铜陵同飞科技有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:同飞 型号:CBB16 介质材料:空气
公司地址	安徽省铜陵市泰山大道北段695号
联系电话	0562-2828518

## 产品详情

电容器厂家供应便携式等离子切割机 空气电容器cbb16 6uf 500vac

供应电焊机igbt电容器6uf 质保二年规格书

n 工艺

? 介质一边缘加厚金属化薄膜

? 壳体一阻燃abs/pbt

? 内部一填充环氧树脂

? 引出一镀锡铜电极

n 技术特点

- ? 低自感/低损耗/低esr
- ? 大工作电流及高的电流处理能力
- ? 高可靠性及长寿命
- ? 易安装、紧固
- ? 工作温度：-25 +75
- ? 存贮温度：-40 +85
- ? 执行标准：iec61071

n cbb15规格尺寸

cbb15型号 spec-	额定电压		容量 ( $\mu$ f)	额定电流 max.(a)	外壳尺寸l*b*h(mm)
	dc (v)	ac(v)			
1200-0.47	1200	350	0.47	5	44*34*36
1200-1	1200	350	1	10	44*34*36
1200-2	1200	350	2	18	50*44*50
1200-3	1200	350	3	25	50*44*50
1250-40	1250	400	40	10	74*46*49
1250-系列	1250	400	可达500		不定

n cbb16规格尺寸

cbb16型号 spec-	额定电压		容量 ( $\mu$ f)	额定电流 max.(a)	外壳尺寸 *h (mm)
	dc (v)	ac(v)			
1400-10	1400	400	10	5	50*60
1400-20	1400	400	20	10	50*60
500-2	1800	500	2	30	63*49
500-3	1800	500	3	40	63*49
500-4	1800	500	4	50	63*49
500-5	1800	500	5	65	63*49
500-6	1800	500	6	80	73*49

n cbb65规格尺寸

型号 cbb65-50	额定电压		容量 ( $\mu$ f)	额定电流 max.(a)	外壳尺寸 *h (mm)
	ac(v)				
	500		50	8	50*125

该电容器广泛用于电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、igbt尖峰吸收保护、阻尼、箝位等作用。

快递价格：江、浙、沪、皖：首重8元，0.8元。（首重10公斤）北京、天津、山东、广东：首重12元，3元/公斤河南、河北、湖北、湖南、福建：首重12元，重5元重庆、四川、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西：首重15元，重6元广西、海南、山西、云南：首重15元，续重8元贵州、甘肃：首重15元，续重10元宁夏、内蒙古：首重20元，续重12元青海：首重15元，续重12元新疆：首重25元，续重20元西藏：首重30元，续重25元若需要其它容量规格的话，可询问店主是否能够订做。

联系人:邢中华

手机:133 0562 2823

qq: 1040629728

电话:0562-2822518

传真:0562-2826278

公司名称：铜陵同飞科技有限公司

地址:安徽省铜陵市泰山大道北段695号

本产品的品牌是同飞，型号是CBB16，介质材料是空气，应用范围是谐振，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是680（m $\Omega$ ），损耗是 $\text{tg } \delta = 0.002$ ，额定电压是500（V），绝缘电阻是3000S（m $\Omega$ ），温度系数是40/70/21或40/85/21，标称容量是6