

# 干湿两用粉煤机 可移式碎煤机 供应粉碎机

产品名称	干湿两用粉煤机 可移式碎煤机 供应粉碎机
公司名称	郑州通赢机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:展浩 型号:FMJ600
公司地址	高新区化工与西四环交叉口
联系电话	0371-67898788 13503846157

## 产品详情

### a. 粉煤机概述:

粉煤机主要是针对煤厂粉碎煤所用。老式的粉煤机粉碎干煤效果还不错，但是粉碎含水率稍高的原料就不理想了。我公司针对这种情况研发出的新型粉煤机，是在老式粉煤机的基础之上改进而来的，合理的将两台老式的粉煤机组合成了一种新型结构的粉煤机。该新型粉煤机不论从产量上，细度上有优于老式粉煤机。目前砖厂煤厂等用煤矸石、煤渣、炉渣作砖厂用添加料、内燃料，但这些物料需要粉碎后才能利用，尤其是湿料的粉碎，成为困扰用户生产的一个问题。针对这个情况，我公司决定在传统的粉煤机基础上加以改进，解决这些问题。我们厂家的工程师在用户提出问题的基础上加以改进，我们坚信这次的改革一定能够成功，这是我们作为厂家义不容辞的责任。现在粉煤机粉碎原料的范围比较广泛，不但可以粉碎干的物料，而且还可以粉碎湿的物料，即使在下雨天粉碎被雨水淋湿的物料都没有关系，也不会发生堵塞，因为粉煤机设计的是没有筛网和筛底的。

设备改进之后，就彻底的解决了这些问题，改进后的设备深受用户的喜爱。新一代粉煤机的诞生，完全解决了因原料含水量大，粉碎起来容易发生堵塞的弊病。碎煤机粉碎的原料范围比较广，除了可以粉碎煤之外，还可以粉碎煤炭、页岩、煤矸石、炉渣、煤渣、建筑垃圾等原料。下面我给大家介绍一下粉煤机的工作原理，粉煤机等于说就是两台老式粉碎机合二为一的一种新型设备，两套转子同时串联使用。一台设备就相当于两台设备的工作量，不仅增加了产量，还能够有效的保证粉碎原料的质量和出料粒度。

。

## b. 粉煤机简介:

粉煤机既然有这么多的优点，在这里我给大家介绍介绍，在老式粉煤机的基础上改进而来的，不仅外观好看，而且也非常的实用性也很强。那么我们就来具体的谈谈粉煤机的情况吧！粉煤机相当于两台锤式破碎机合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：一、双转子上下两级粉碎粉煤机采用互相串联的两套转子，物料在粉碎腔里面经过上级转子击碎的物料立即进入飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，粉碎腔里面的物料飞速碰撞，相互粉碎，形成锤粉料，料粉碎的效果，然后直接从卸料口直接卸出，形成了出料粒度小于3毫米的物料颗粒。此颗粒能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的需要。二、没有筛网筛底，高湿物料，绝不堵塞传统的带有篦筛板的粉碎机，不适应含水率高于8%的原料，当原料含水率高于10%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。该机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。三、耐磨组合锤头高合金耐磨锤头组合，锤头是用高合金精致而成，特别的坚固，更加的耐磨。锤头耐磨度高寿命长。锤柄设计为活动式，这样在使用过程中锤头磨损后，我们只需换锤头不需换锤柄，大大节省了使用成本。四、独特的移位调隙技术当锤头磨损后，不需要修复，只要移动锤头的位置就可以反复使用。调隙锤头和衬板之间的间隙也可以控制物料的出料粒度。一副锤头可顶多副锤头使用。五、装置配重平衡轮，运转平稳惯性大，节电20%上下两套转子轴端均配有飞轮，飞轮可调节运转的周期性速度波动，使之运转均匀平稳，增加转动惯性，克服运动阻力，节电20%以上。六、液压手动启动机壳液压启闭装置，只需要一人即可轻松启闭机壳，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。七、集中润滑系统，不停机注油，方便快捷粉煤机集中润滑系统，不停机，也可以注油，方便快捷。粉煤机采用润滑系统，一改黄油嘴，油杯的传统加注润滑油方式；配置集中给油分配泵，一步操作，多路供油；整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油，方便快捷。由于全油路封闭，又可防止粉尘侵入损坏轴承。

## c. 粉煤机技术参数：

型号	scf600 × 400	scf600x600	scf800x600	scf800x800	scf1000x800
最大进料粒度	200毫米	300毫米	400毫米	450毫米	500毫米
出料粒度	3毫米（2毫米以下约占85%以上）				
生产能力	10-15吨/小时	20-25吨/小时	40-50吨/小时	50-60吨/小时	70-80吨/小时
允许物料含水率	< 25%				
电机功率	18.5+18.5(15)kw-4级	22+22(18.5) kw-4级	45+45(37) kw-4级	45+55(45) kw-4级	55+75(55) kw
外型尺寸	2400x1020x1700	2400x1280x1650	3760x1314x2100	3760x1840x2100	4100x1840x2100

24小时服务热线：15038221618

在线咨询qq：1809206014

【温馨提示】公司有现货，欢迎前来考察试机洽谈。付定金即可发货，剩余货款提货付清。网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

该系列产品是蜂窝煤机的配套产品，它具有粉煤、自动上料的特点，不用人为参与便可将粉好的煤粉送到拌料斗中，减轻了工人劳动强度，同时也达到了混煤的效果，它独有的两轮两底脚的结构起到了稳定机器的作用，另外还具有可拆换筛底的功能，特点适合大、中、小企业使用。

我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要。愿与您精诚合作,共谋发展!

24小时服务电话 15038221618

0371--60395115 联系人:李经理

#### d. 移动式粉碎机特点：

锤式破碎机被广泛应用于粘土、玻璃厂，石膏等工业部门中细磨中等硬度物料之用。可作干、湿两种形式破碎，湿式是将物料渗水进行湿磨，干式则不允许渗水而进行干磨。锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。

#### e.移动式粉煤机技术参数：

产品型号	进料粒度(mm)	出料粒度(mm)	效率(吨/小时)	动力(千瓦)
fmj-300	50	0-3	3-4	5.5
fmj-350	50	0-3	5-8	7.5
fmj-500	50	0-3	8-10	11

f.服务承诺：1、我们将对所有产品提供终身技术咨询服务；2、对售出产品实行三包，在三包期内，如出现由产品质量引起的问题公司包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低到最低程序。3、重大设备的安装、调试，现场技术服务由副总工程师为首的技术专家自带队上门服务，以解决用户的各种问题。重点工程派驻工地代表。4、建立产品质量档案，定期实行质量跟踪，发现问题及时解决。5、积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本公司产品的备件及附件。6、坚持质量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证在接到用户通知的24小时内给予答复，在72小时内达到现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内赶到。7、设备达到现场，我公司及时派人员与用户一起进行开箱清点，双方进行交接。在产品安装阶段，我公司派技术专家实施现场技术指导；在产品调试运行阶段，我公司亦派技术人员赴现场配合工作，实施对产品现场试验、调试，保证产品投产。

郑州通赢机械设备有限公司厂址:郑州市中原区建设西路218号(须水工业园)电话:0371--60395115手机:15038221618联系人:李经理qq: 1809206014

本产品的加工定制是是，品牌是展浩，型号是FMJ600，产品别名是移动粉煤机，规格是600型