

# 玻璃钢化粪池 沉淀池 玻璃钢生物环保化粪池质量好

产品名称	玻璃钢化粪池 沉淀池 玻璃钢生物环保化粪池质量好
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:河北联益 型号:50立方
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

## 产品详情

河北联益玻璃钢有限公司

联系人：郑经理 手机：15324295566

## 玻璃钢化粪池

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。合肥双强玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。

### 一、省钱

玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

## 二、省工省时

玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

## 三、省地

玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

## 四、高效

玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

## 五、环保

玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

## 六、耐用

玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

## 七、耐压、抗压强度高

玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

## 八、无后期管理、清渣周期长

玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

### 技术要求：

- 1.贮罐断面有圆形、椭圆形、方形等结构形式。特殊设备按设计图纸要求加工，亦可对原有设备附设玻璃钢内衬。
- 2.贮罐筒体通常由内层、加强层、外表层等三层组成。
- 3.树脂含量内层的树脂含量68-78%,同时在内表面设富树脂层,含量80%以上,加强层为50-55%，外表面层不低于60%。
- 4.封头立式贮罐的封头采用平面形或椭球形、圆锥形封头，并可采用不同型式组合。卧式贮罐的封头为椭圆形或平面形。
- 5.支座卧式贮罐支座不少于2只，支座可用钢、铸铁、砵或玻璃钢制作，支座间距不大于筒体公称直径的1.5倍。

### 安装与使用：

- 1.贮罐安装时，支座底面与基础面平行，放置平稳；
- 2.使用前应放水检验各进出管是否漏水及水膨胀强度试验；3.不同介质更换时，必须将原介质清除干净，并根据新介质的浓度、腐蚀性对贮罐内表面层进行相应的防腐措施，用户订货时必须注明介质浓度和ph值及工作温度。4.贮罐不得承载集中负荷，不得对贮罐进行敲打。

## 【温馨提示】

厂家提供加工定制，故产品图片、价格以及属性都仅供参考！

详情还请旺旺或来电咨询！真诚期待与您的合作！

本产品的加工定制是是，品牌是河北联益，型号是50立方，功率是250（kw），处理污水量是50（m<sup>3</sup>/h），规格是2.2\*3.1，重量是100-3500，适用物料是液体、溶液，材质是玻璃钢储罐