

玻璃钢化粪池小区专用玻璃钢化粪池污水处理设备沉淀池

产品名称	玻璃钢化粪池小区专用玻璃钢化粪池污水处理设备沉淀池
公司名称	河北华盛节能设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:100 (m3/h) 品牌:华盛
公司地址	河北省衡水市枣强县裕枣东街188号
联系电话	13081807766 17718591160

产品详情

产品介绍

产品信息名称：玻璃钢化粪池特点：耐腐蚀、耐老化、高效、环保品牌：华盛货号：38#颜色：绿产品特点 玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。合肥双强玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。

产品实拍图

施工流程

1. 回填达到施工规范要求池体上可砌清掏井（检查井），清掏井有砖砌井和组台式预制钢筋混凝土井两种。
2. 检查井为防止砖砌井壁渗漏，要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层，厚20mm（1：2防水砂浆，内参水泥重量的5%的防水剂），阴角处抹45°斜面，厚50mm，有地下水时，在井外壁涂抹热沥青（或其他防水涂料）两道，最后覆土至地坪要求。

施工注意事项

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实；有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

产品库存图片

产品用途

企业介绍

河北华盛节能设备有限公司，是一家以生产空冷器产品为基础，以节能减排为核心竞争力的生产制造类企业。公司地处华北平原，地理环境优越，大广高速、京九铁路、邯黄铁路在此交汇，交通十分便利。公司占地面积42000平米，建筑面积28000平米，注册资金6660万元。

节能闭式空冷器采用国内独一无二的多流程无焊接管组，多角度倾斜管路等创新工艺。已获得冷却智能运行控制装置、循环水系统供水温度实时精控装置、节水、循环水实时恒温差节能智控装置、外观设计及闭式冷却塔精确选型计算软件等6项专利。公司集环保、节能设备的设计、研发、制造、销售为一体，经过长期的励精图治，已发展成为河北省重点高新技术企业。公司主营产品有：蒸发式

空气冷却器、节能闭式冷却塔、水处理设备、环保设备、除尘设备、通风设备、空气净化设备、玻璃钢制品、中央空调、玻璃钢缠绕管道、pe管道、容器、冷却塔及填料、格栅、过滤器，机电安装，防腐保温工程及以上产品的售后服务及维修。

公司的技术团队囊括数名拥有十年以上空冷器及冷却塔开发、设计经验的工程师。工程部的生产、安装调试团队由一批有经验、有责任心的中青年技师组成。公司现有员工516人，其中专业技术人员56人，博士、硕士研究生及高级工程师12人，工程师32人。公司将在主营产品的基础上，致力于开发电力、石化和轻工等行业市场。公司坚持依靠科技进步，积极引进高端技术人才，注重“产、学、研”相结合，研制开发高新技术产品，为公司的持续发展提供技术支持。公司与北京玻璃钢研究设计院、中国有色工程设计研究总院、清华大学、北京化工大学等十几个科研单位和大专院校有长期合作关系。公司是国家复合材料协会理事单位，先后通过了iso9001:2008质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证及iso18001职业健康安全管理体系认证。先后获得了“中国工商业联合会会员单位”“省级先进企业”“河北省小巨人企业”“重合同守信用企业”“河北省知识产权优势培育单位”“高新技术企业”等荣誉称号。

公司将秉承“技术领先、管理完善、服务满意、持续创新”的发展目标，继续加大研发投入，优化产品结构，改进产品性能，以提高产品技术含量，争做技术领先型企业。在服务上，公司将一如既往地坚持顾客至上的经营理念，不断完善顾客服务水平，提高顾客忠诚度。在发展上，公司将坚持持续创新的发展目标，适应环境变化进行技术创新和管理创新，坚持做强第一、做大第二的经营理念，不断开拓国内外市场，争创成为知名的跨国公司。

购买须知

1、厂家货源正品

厂家直供，省去中间环节，省去中间利润，让您尝到品质大厂的品质保证。

2、关于尺码

尺寸是人工测量，难免会有误差，不过请您放心，我们会尽全力做到完美。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，正品保证。

6、关于发货

我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达。

本产品的加工定制是是，处理污水量是100 (m³/h) ，品牌是华盛，型号是50T，臭氧用量是30 (g/h) ，空气量是45 (m³/min) ，贮气罐容积是80 (m³) ，流量计规格是20 (m³/h) ，出水管口径是150 (mm) ，进水管口径是200 (mm) ，外形尺寸是150 (cm) ，曝气机功率是220 (kw) ，水泵功率是200 (kw)