

优等品厂家尾货尼龙输送带机场传送普通输送带尼龙输送带

产品名称	优等品厂家尾货尼龙输送带机场传送普通输送带 尼龙输送带
公司名称	景县华升橡塑制品有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北衡水景县工业园区
联系电话	86-03184226370 13833878560

产品详情

产品特点

尼龙输送带主要特点：

不断裂 本产品由全棉帆布或维棉交织浸浆帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。

不开胶 纵向全厚度拉伸强度规格系列按gb/t7894-87执行。

不脱层 上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。

不跑偏 产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、边梯型等不同结构。

经久耐用 具有强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点

产品详情

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，最主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。

产品图片

联系方式

公司名称：景县华升橡塑制品有限公司

联系人：杜月升

手机：13833878560

座机：0318-4226370

传真：0318-7761079

公司简介

景县华升橡塑制品有限公司专业生产各种规格材质橡胶织物芯运输带，尼龙输送带，耐高温耐热（120-350）、ep（聚酯）输送带，平机带，耐酸碱、防阻燃、防静电、绝缘橡胶板，各种尺寸橡胶高压风管，钢丝螺旋管，高压油管，不锈钢金属软管，高压尼龙树脂管，不锈钢补偿器，橡胶架品等。

我公司以优质产品出厂，做到人品，产品，质量第一，用户至上的宗旨，围绕客户需求服务，以优良价格营销市场，满足客户要求，多年来我公司生产的输送带等产品销往国内30多个省市自治区，并一部分产品出口销往：越南，俄罗斯，印度；“共荣共赢，共创辉煌”。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是华升，型号是多款，材质是尼龙，输送带类型是尼龙输送带，适用环境是耐热,防腐蚀,耐酸,阻热,防潮,耐油,耐碱,防静电,耐磨,耐灼烧,耐寒,防滑,阻燃,耐高温，应用范围是广泛，拉力强度是强力，带宽是360（mm），节距是380（mm），螺距是400（mm），网丝直径是260（mm）