

T001誉尚供应自动钢筋 钢丝 铁丝铁线材调直切断机，拉丝机调直机

产品名称	T001誉尚供应自动钢筋 钢丝 铁丝铁线材调直切断机，拉丝机调直机
公司名称	苏州市誉尚机电设备有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	品牌:誉尚 型号:TZ9-12 产品别名:调直切断机
公司地址	江苏苏州相城区相城大道1200号
联系电话	0512-69227389 13328007299

产品详情

0941誉尚现货9-12钢筋调直机调直机数控调直切断机 数控调直机

调直切断机官网地址：<http://www.ys988.com/offer/44449890941.html>

关于网上设备价格：网上价格只供参考，实际价格根据客户产品而订，欢迎咨询13328007299（方先生）

调直机的外观图展示：

tz9-12调直机的规格参数：

调直机型号：tz9-12

输入电压：三相380v 50hz（针对国外客户可以改当地适用的电压）

调直线径：9-12mm

调直机标准定尺：2000mm

调直机有效下料长度：10 - 2000mm

调直速度：18-25米/分钟

调直轴转速：2400 转/分钟

电机功率：2.2+7.5kw

整机重量：550kg

外形尺寸：2000 × 570 × 1380mm

调直机配送简易式送料架：承重400公斤以内。

调直机的主要易损件：调直块（分为铸铁调直块和合金调直块）、上刀、底刀、压线轮、冲头

誉尚各种调直切断机参数表(供参考):

誉尚公司的调直机品种众多，包括：直线机、调直机、调直截断机、调直切断机、拉直切断机、金属线材调直切断机、管材调直切断机、铁线调直切断机、钢丝调直切断机、邦迪管调直切断机、铜铝管调直切断机、钢筋调直切断机、不锈钢调直切断机等

(以下参数供参考，如有变动，以最新资料为准)

型号	输入电压	线径mm	速度(米/分)	调直轴转速r/min	标准定尺mm	电机功率kw	重量kg
tz0.5-1	三相380v50hz	0.5-1	20-40	1964.5	300	0.55+0.55	70
定制							
tz1-2.5	三相380v50hz	1 - 2.5	18-25	1964.5	1000	0.55+0.55	150
tz2.5-6	三相380v50hz	2.5-6	18-25	1866.7	2000	0.55+2.2	280
tz5-9	三相380v50hz	5-9	18-25	2400	2000	2.2+7.5	420
tz9-12	三相380v50hz	9-12	18-25	2400	2000	2.2+7.5	550
tz12-16	三相380v50hz	12-16	18-25	定制	3000	4.0+11	820

针对国外客户可以改当地适用的电压。超出以上规格，可接受专机定制。

调直机的应用范围:

调直机主要用于普通铁线、弹簧钢、水抽线、粉抽线、碳钢线、不锈钢线、铜线、铝丝、冷拔丝、镀锌丝、铁丝、钢丝、钢筋、包塑料皮钢丝等有色金属线的调直切断。超出定长范围，可定做要求长度。

广泛用于五金制品、工艺品、日用品生产的各个领域。如网片行业、置物架、仓储笼、商场购物手车、电镀挂具、铁线工艺制品、灯饰、弹簧、车篮、幅条、伞架、除尘骨架、鸟笼、冰箱搁架、电扇罩、建筑用丝、丝网筛网等各种金属线材的调直切断。

调直机的性能特点：

- 1、调直装置与送线切断装置分属各自电机传动，互不干涉，前后两组送线机构可保证送线平稳，并确保机器的平衡性。
- 2、两个电机装在机器的底部，更能增加机器的稳定。
- 3、线速较高（产量高），每分钟调直可达二十多米。
- 4、调直切断机具有退线功能,可避免试机过程浪费线材。
- 5、可选用微电脑控制系统，本系统具有正常工作指示灯，机器故障停机报警功能，手动、自动操作功能、产量到达自动停机功能、产量预置显示功能、数字显示计数功能、多种规格记忆功能。
- 6、可选用铸铁、合金、塑料王调直块，适用于镀锌线、粉抽线、水抽线及不锈钢线，可保证线材表面无伤痕。
- 7、下料长度可任意调节，误差小，配合高硬度的上下切刀，使切口更好。
- 8、机壳采用高强度优级钢板，主机制作选材精良，加工热处理工艺合理，调直机使用寿命长。
- 9、调直轴采用qt600球墨铸铁或耐磨球铁一体成型，美观耐用，不变形、不断裂。并经过高精度的车、铣等机加工工序，确保了此调直轴的平衡性、同心度。
- 10、压线轮采用优级模具钢材cr12，同时进行高精度车、铣、磨、线切割，同时进行高温真空热处理，硬度高达hrc58-62，加强了压线轮耐磨及强度，保障了产品的平衡性、同心度，从而增强了此压线轮的寿命
- 11、轴类件采用40cr或45号钢，并经调质处理（hb250-280），其综合机械性能高。
- 12、齿、链轮全部采用45#钢或40cr锻造毛坯,并经调质及齿面高(中)频淬火,其综合机性能高,耐磨性能好。

调直机样品展示：

调直机的安装与调试

- 1、安装：安装时需将调直机主机及线架放置水平，保证安放平稳，无晃动现象。长轴和调直枪安装后需调整水平，使调直枪线槽与主机进线孔中心线在同一直线上。
- 2、调试：调直机试机前，对各运转部件进行清洗，然后对导套内孔及其它部分按润滑要求润滑。先进行空运转试验，试验时控制电机正反运转，检查各部分是否运转正常，有无异常噪音。确定可靠后可以开始调试线材，通过调整压块和定长限位条，分别保证直线度和所需长度，达到要求后方可开始工作。

产品视频中心 (请点击进入)

感谢您咨询誉尚调直机产品！本公司聚集了多位在电阻点焊领域，五金成型领域的资深专家，他们在焊接电源、电阻点焊工艺方面和五金成型方面积累了丰富的经验，欢迎各界来电探讨，本公司也提供免费打样服务。

欢迎拨打热线电话: 13328007299,我们竭诚为您服务!

苏州市誉尚机电设备有限公司

地址：江苏省苏州市相城区相城大道1200号

电话：13328007299 0512-69227389

官网：www.ys988.com

qq客服:729908811

本产品的品牌是誉尚，型号是TZ9-12，产品别名是调直切断机，产品用途是9-12金属线定尺调整直切断，种类是钢筋调直机