

## 80RGB-II-27-6压滤机入料泵 RGB蠕动泵

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 80RGB-II-27-6压滤机入料泵 RGB蠕动泵                       |
| 公司名称 | 石家庄万沃泵业有限公司                                      |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 类型:蠕动泵<br>品牌:GreatWonders<br>型号:80RGB-II-27-6软管泵 |
| 公司地址 | 石家庄市桥西区友谊大街122号                                  |
| 联系电话 | 15930161777                                      |

### 产品详情

【温馨提示】：价格仅供参考，泵应据具体工况选型匹配

详情请来电或旺旺咨询！

137-8051-9678

#### 一、厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵特点

rgb系列软管泵（又称蠕动泵、脉动泵）是通过滚轮或者滑块挤压胶管来工作的。泵可以干转，自吸以及处理高粘度、高磨损介质。泵体无须密封，完全无泄漏，并且每次旋转都能输出固定流量的容积泵，具有转速低、无噪音等特点，用途较为广泛，应用于冶金、稀土、脱硫环保、水处理、造纸、油漆、钛白粉、复合肥等行业。该系列泵有单管和双管两种形式，可作为清池自吸泵、压滤机泵、泥浆泵使用。

二、厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵工作原理 其工作原理见图一，是由软管1，装在转子3上的滚轮2和泵壳4等零部件组成。当转动转子时，由滚轮和泵壳夹挤形成的软管内腔a从生成开始逐渐增大，此腔处于吸液状态。转子转至图b位置时，已进入a腔的液体，被滚轮挤送至封闭空腔b，到图c位置时，这部分液体又被挤送到与泵出口相通的d腔，进而排出泵外。转子连续转动，便形成软管的连续"蠕动"，将液体从泵的低压入口不断地向高压出口输送。蠕动泵挤压软管的滚轮数目也可以是两个，三个或更多。有的泵上，滚轮由具有特殊前后缘形状的低摩擦挤压元件代替。图二就是一台用两个滑轮代替滚轮的蠕动泵结构简图。

#### 三、厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵的主要特性 a.

自吸能力强，清水吸程可达8m；作自吸泵使用；b.

结构独特，不采用密封，所以不会产生泄漏，现场管理要求高的场合无泄漏自吸泵；c.

可以输送含大量颗粒、纤维或其它杂质的腐蚀性料浆泵、污泥泵等；d.

介质流速低、无剪切力，特别适用于输送对剪切力敏感的物料；e. 可输送高粘度的介质，还可以输送气、液、固三相混合介质；f. 通过调节泵的转速，可以调节流量，而泵的出口压力基本不变；g. 转速一定时，调节出口阀门，可改变泵的出口压力，而流量基本不变，因此，该泵有一定的计量作用，可作为计量泵使用；h. 换用不同的软管材料，可适用于不同的介质。

#### 四、厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵结构图

##### 厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵单管泵结构图

- 1.泵盖螺栓
- 2.泵盖
- 3.凸轮座(滚轮)
- 4.凸轮块
- 5.软管
- 6.o形圈
- 7.压紧环
- 8.锁紧块
- 9.锁紧圈
- 10.定位法兰
- 11.定位法兰螺母
- 12.进出口接头
- 13.放油孔螺栓与垫床
- 14.底座
- 15.轴承压盖
- 16.泵壳
- 17.加油孔螺栓与垫床
- 18.联轴器
- 19.减速器
- 20.电机

##### 厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵双管泵结构图

- 1.泵盖
- 2.软管
- 3.转轮
- 4.主轴
- 5.轴承2316
- 6.联轴器
- 7.底座
- 8.减速器
- 9.电机
- 10.螺杆
- 11.压板
- 12.上下夹板
- 13.抱紧环
- 14.三通法兰接管
- 15.滚圈
- 16.轴承压
- 17.定位圈
- 18.泵壳

五、厂家直销80rgb-ii-27-6压滤机入料泵 rgb蠕动泵的使用范围 该泵特别适用于含固量较高、粘度较大的腐蚀性介质，并具有优越的自吸性能，在冶炼（金、银、铜、铅、锌、锡、镍、钴、锰）、磷复肥、钛白、柠檬酸、稀土、稀有金属、无机盐、脱硫环保、水处理、造纸、油漆等行业有着广泛的应用。具体的应用如下：a. 石油行业中的钻井泥浆和原油及汽油、煤油等有机溶剂和燃料油的输送；b. 化工行业中的酸、碱、盐以及磷酸料浆输送泵、二氧化钛料浆泵和柠檬酸钙输送泵等；结晶液、悬浮液、乳胶、树脂、软泥以及各种料液输送；c. 冶炼行业中的矿浆输送泵、阳极泥输送泵、净化压滤泵、稀有金属液输送泵；d. 医药行业中的药品输送；e. 水处理和脱硫行业中的泥浆泵、石灰浆液泵、杂质泵；f. 建筑行业的水泥砂浆的输送；g. 食品行业的物料输送；h. 造纸行业的纸浆、硫磺浆液输送泵；i. 陶瓷行业的陶瓷釉浆输送泵；j. 油漆行业的油漆、涂料、胶乳等流动性不好的物料的输送；k. 化妆品行业的牙膏、乳剂、洗发水、护发素、面霜、面油等；l. 啤酒行业的酵母、硅藻土、酒糟、糖浆、配料、浓缩液、气液混合物。

订货时请用户提供以下工况：介质化学成分、工作温度、含固量、实际使用压力及流量、吸入口流体的位置及压力（正压还是负压）以及使用岗位名称及使用特点，以便本公司为您选定最合适的型号。

#### 公司介绍

石家庄万沃泵业有限公司，主要产品有耐磨耐腐蚀渣浆泵、浆液循环脱硫泵、远距离输沙排沙砂砾泵、大型清淤船用挖泥泵泥浆泵、石油化工流程泵、氟塑料化工泵、双吸泵、不锈钢多级泵等配件及成套产品。公司自成立以来一直强化管理，奉行“专业铸就品质，诚信开创未来”的企业宗旨，产品广泛应用于选矿、冶金、煤炭、电力、化工、建材、市政、环保等行业，并赢得了国内外用户的广泛赞誉。万沃公司现有铸造、机加工、锻焊、热处理、装配、试泵等车间，全部高铬合金及铸铁、渣浆泵铸件采用树脂砂造型，炉前分析采用直读光谱仪，快速、准确的掌握材料成份的准确度，结合先进的铸造工艺，浇注工艺，热处理工艺。公司具有完善的质量管理体系，严格贯彻“全面质量管理”并已通过iso9001质量体系认证，专业的技术团队为客户提供售前渣浆泵设计选型、售中安装调试，售后上门指导及产品维护保养等服务，努力为用户提供高质量的产品与服务。热忱欢迎各界朋友到厂参观考察指导工作！

万沃工业泵联系方式：

旺旺：

万沃工业泵相关产品：

耐磨耐腐蚀fru工业软管泵

lclcf浆液循环脱硫泵

kqsn双吸中开泵

本产品的类型是蠕动泵，品牌是GreatWonders，型号是80RGB-II-27-6软管泵，材质是橡胶，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是化工泵，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是无，流量是90（m<sup>3</sup>/h），扬程是60（m），转速是63（rpm），吸入口径是102（mm），排出口径是102（mm），效率是95%，输出流量是90，重量是2000（kg），电压是380（V），功率是22（kw），规格是80RGB-II-27-6,压滤机入料泵,RGB蠕动泵