

同轴式摆线针轮减速机 BL11摆线针轮减速机

产品名称	同轴式摆线针轮减速机 BL11摆线针轮减速机
公司名称	常州明业机械有限公司
价格	1222.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:行星减速机 齿轮类型:针轮减速机
公司地址	常州武进区
联系电话	0519-88888889 15161111161

产品详情

摆线针轮减速机的特点

○结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理，输入轴输出轴在同一轴心线上，使其机型获得尽可能小的尺寸。

○运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平衡的机理，使振动和噪声限制在最小程度。

○使用可靠、寿命长因主要零件采用轴承钢材料，经淬火处理（hrc58~62）获得高强度，并且，部分传动接触采用了滚动摩擦，所以经久耐用寿命长。

因主要零件是采用轴承钢淬火处理（hrc58-62），再精磨而成，且摆线齿与针齿套啮合传递至针齿形成滚动磨擦付，磨擦系数小，使啮合区无相对滑动，磨损极小，所以经久耐用。

摆线针轮减速机的型号

x系列摆线针轮减速机

xw脚板式卧装双轴摆线针轮减速机

xl法兰式立装双轴摆线针轮减速机

xwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机

xld法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机

xwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机

xly法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机

摆线针轮减速机的传动

1) 单级传动，传动比一般为9-87

b(x) w(l)d10-23-0.55

说明：

b(x) — b系列摆线针轮减速机；x系列摆线针轮减速机。

w(l) — w为卧式安装；l为立式安装。

d (b) — d为配置y系列普通电动机；b为配置yb系列防爆电动机。

10 — 机座型号为10。

23 — 减速比为23。

0.55 — 电机功率为0.55kw。

2) 双级传动，传动比一般为121-7569

b(x) w(l)ed195-475-16

说明：

b(x) — b系列摆线针轮减速机；x系列摆线针轮减速机。

w(l) — w为卧式安装；l为立式安装。

e — e为双级传动。

d (b) — d为配置y系列普通电动机；b为配置yb系列防爆电动机。

195 — 机座型号为195。

475 — 减速比为475。

16 — 电机功率为16kw。

常州明业机械有限公司是机械工业部定点生产齿轮减速电机，摆线针轮减速机电机的公司生产r系列斜齿轮减速电机，s系列斜齿轮 - 蜗轮减速电机，f系列平行轴斜齿轮减速机，齿轮 - 锥齿轮减速电机，摆线针轮减速机，t系列螺旋锥齿轮转向箱，h、b系列标准工业齿轮箱，蜗轮丝杆升降机，rv系列蜗轮蜗杆减速机，p系列行星齿轮减速机等十余个系列，数千种规格的产品，工业动力传输领域最普遍采用的减速驱动装置。以上产品广泛应用于冶金、矿山、陶瓷、橡塑、粮油食品、啤酒饮料、交通运输及国内新兴的物流设备、立体车库、环保的驱动应用提供先进并且经济的选择，使您的生产更顺畅，业绩更辉煌。产品采用了现代化的设计思想，使产品具有了广泛的适应性，单件产品可以独立成台实现其所具备的功能。本系列或其它机型组合，组成满足不同需要的减变速机组。公司铭刻、坚持以质量求生存，以向国内外用户提供可信性的产品为方针，不断引进新设备新技术人才投入开发与研究，使企业具备了赶超先进水平的技术实力，使产品的技术性能、外观造型都具有优良的品质。公司的各类产品销往全国各地，出口日本、美国、德国、国家和地区，深受用户的好评。公司宗旨：专业、品质、服务、共赢。公司方针“一流企业、一流技术、一流产品、一流服务”，欢迎各方宾客惠顾。

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，齿轮类型是针轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是其他，型号是BL11，输入转速是1350（rpm），额定功率是9（kw），输出转速范围是12（rpm），许用扭矩是6（N.m），使用范围是3，级数是单级，减速比是12