

锁具弹簧 flz 60 (mm)

产品名称	锁具弹簧 flz 60 (mm)
公司名称	宁波市镇海宏刚弹簧厂
价格	.02/个
规格参数	品牌:宏刚 型号:flz 弹簧外径:60 (mm)
公司地址	镇海区澥浦镇慈海北路2235号
联系电话	86-0574-86507717 013505880296

产品详情

样品或现货样品

非标准件

标准编号fla

是否标准件 宏刚

型号flz

品牌 多款供选

用途玩具、汽车、电池、电子通讯、自行车、灯具、棚质

0.2-8.0 (mm)

关、锁具、礼品、工艺品、电器、多种用途

弹簧外径1 · 5-100 (mm)

钢丝直径

1 · 2-90 (mm)

2-1000 (mm)

节距0-60 (mm)

弹簧内径

涡卷弹簧

旋向多款供选

自由高度

压缩强度极限500 (n/s)

样品或现货现货

是否标准件非标准件

品牌宏刚

型号压缩弹簧 夹子弹簧 扭转弹簧

材质不锈钢线, 碳素钢丝

用途五金、夹具、礼品、工艺品、多种用途

外形夹子弹簧 工艺弹簧 扭力弹簧

工作形式扭转, 压缩

电子弹簧 笔弹簧

1、弹簧的特性范围

应用范围	主要用于：电子产品、洗衣机、吸尘器、电灯、汽车、家具、玩具、开关、插座、热水器、计算器、钟表、点火器、电器、鼠标、电机、手机、灯盘、电风扇等。
产品	1、寿命更长；2、弹性更强；3、品质更好；4、价格合理；
简要描述	本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的企业。
生产线径	生产钢丝直径范围：0.15mm—8 · 0mm。
技术标准	本公司以解决客户之忧为己任，以生产高精密度弹簧为特长。
表面处理	环保 (rohs) 镍、锌、电镀、金、银、铜、黑、电泳、达克罗 (适应长时间的户外使用，可以达到超过90小时盐雾测试)。

产品使用范围	产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子秤、遥控器、童车、自行车、电动车、摩托车、汽车、洗衣机、吸尘器、灯具、家具、玩具、开关、插座、热水器、计算器、手表、点火器、鼠标、电机、手机、纪念章、风扇.....
特长诀窍	工厂由多组伺服马达独立控制cnc电脑弹簧机。（生产速度快、定位精准、运行稳定；对于高难度、多折位弹簧，全部一次性成形，无需另外加工），配置有多台香港进口弹簧机，并用先进的仪器对弹簧进行100%全检、疲劳测试、拉力测试等。

2、弹簧的主要常用材料参照表

材质	种类	型号	特征	使用范围
不锈钢丝	有磁、无磁、光面和雾面（树脂面、暗面）	201、202.....	含镍量少、达不到盐雾测试要求	工艺弹簧多用此材料
		301、302、303、304、305、309、310、316、321、.....	这类材料都适合用、有耐酸碱、耐高温	电子、电器、日用品工具、锁、玩具等、适用于各种产品
		403、410、420、430、630、631.....		
碳钢丝	低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝	60si2mna、60si2crva、55crsi	硬度高，弹性好	同上
琴钢丝	swp-a ; swp-b		抗拉力、使用寿命长	适用于各种产品
铁丝	镀锌铁线、水抽线		材料	工艺品、装饰、电线扎材料

3、买家必读

销售范围	国内：全国各大城市，如：江苏省，浙江省，山东省，北京市，江西省，上海市..... 国外：美国；俄罗斯，日本，韩国，墨西哥，德国，印度等47国
订购须知	
订单交期	订单生产周期一般3-10天 急单处理：我司有急单加快处理流程，会以最快的速度给您完成
样品收费	1、普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样收取相应费用；2、特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应费用；3、高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应费用；
标准	
样品收费	1、对于收取样品的费用，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回样品费；2、对于收取样版的费用，快递费我方承担；3、对于收取样版的费用，直至做到ok为止；4
承诺	、对于收取样版的费用，无法达到贵司要求，退回样版费。
关于运输	浙江省宁波市周边100公里；大件我司均由申通快递送货；小件我司指定由ems、顺丰快递送货上门，并可由指定的快递公司代收货款； 对于较远地区的客户，我们采用物流公司，铁路运输，汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)；小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司：ems快递，顺丰快递。

本产品的品牌是宏刚，型号是flz，弹簧外径是60（mm），弹簧内径是54（mm），自由高度是1860（mm），是否标准件是非标准件，标准编号是AFD，材质是多款供选，用途是五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,电器，钢丝直径是0.2（mm），节距是0（mm），旋向

是左旋，形状是板弹簧，压缩强度极限是3000（N/S），样品或现货是现货