

自动铝焊机Powermaster 320P飞马特脉冲气保焊机

产品名称	自动铝焊机Powermaster 320P飞马特脉冲气保焊机
公司名称	美勒机电设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:Powermaster320P 控制方式:半自动
公司地址	浦东新区上南路6837号
联系电话	13918774057

产品详情

美国飞马特ultima 150等离子弧焊机 美国飞马

特transmig 550i多功能逆变直流电源 美国飞马

特wc 100b等离子弧发生器 美国飞马特等离子焊接冷

却水箱 美国飞马特等离子焊枪 美国飞马特等离子焊

枪枪头组件 美国飞马特等离子焊枪保护帽 美国飞马

特等离子焊枪喷嘴 美国飞马特等离子焊枪电极 美国

飞马特等离子焊枪内付 美国飞马特等离子焊枪等离

子气体分配器（绝缘保护套） 美国飞马特等离子焊

枪保护气体分流器

美国飞马特等离子焊枪钨针夹组件 美国飞马特等离

子焊枪后帽 美国飞马特等离子焊枪轴环

销售美国飞马特焊机，飞马特气保焊机，飞马特半自

动气体保护焊机，飞马特mag/mig焊机，飞马特电焊

机，飞马特铝焊专机，飞马特双脉冲铝焊机，飞马特

全数字铝焊机，飞马特焊枪，飞马特焊机配件。

详情请联系：李先生 13918774057 qq 951505529

powermaster 320p

powermaster系列电焊机是完全由高科技全数字微处理器控制的协同控制脉冲mig焊接系统，满足了全球范围内与日俱增的焊接应用需求，可广泛使用于各种不同的领域，具有重要的应用价值。便携式powermaster320 sp电焊机配有一台内置4轮送丝机，以及冷却水箱和移动推车可选件。

输入电压：400v/3p, 50/60hz

输出电流：5-320a

焊接电压范围：15.2-30v

暂载率：320a/60%, 280a/100%

dc空载电压：81v

焊接方式：stick, tig, gmaw, fcaw, mig

内置式送丝机：4轮送丝系统

重量：35kg

本产品的品牌是其他，型号是powermaster320p，控制方式是半自动，焊接原理是射流，焊接材质是不锈钢，保护气体类型是氩气混合气，输入电压是380（v），频率是详见技术参数表，额定输入电源容量是详见技术参数表（kva），空载输出电压是详见技术参数表（v），输出电流调节范围是详见技术参数表（a），引弧方式是详见技术参数表，额定负载持续率是详见技术参数表（%），功率是详见技术参数表（w），效率是详见技术参数表，功率因素是详见技术参数表，可用焊丝直径是0.8-1.6（mm），绝缘等级是详见技术参数表，外壳防护等级是详见技术参数表，外形尺寸是详见技术参数表，用途是详见技术参数表，频段是详见技术参数表，焊咀对地电压是详见技术参数表（mv），工具净重是详见技术参数表

(kg)