

电脑屏控制型超声波塑料焊接机 超声波焊接机 超声波塑料熔接机

产品名称	电脑屏控制型超声波塑料焊接机 超声波焊接机 超声波塑料熔接机
公司名称	东莞市欣宇超声波机械有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:欣宇 型号:XY-1522 输出功率:4200 (W)
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤德岭东深大道5号
联系电话	86-076987862662/87558588 13724594868

产品详情

xy-电脑精密控制型超声波塑料焊接机

电脑精密控制型超声波塑料焊接机 超声波焊接机 超声波塑料熔接机 超声波熔接机 超声波焊接机

适用范围：

适用于abs、pa、pp、pet、pc、ps、压克力等工程塑料制品的焊接、铆接、埋植成型；

水壶，文件夹，电子产品，玩具，电子表，乐器，充电器，手机外壳，cd外壳等塑胶件的焊接，铆接，成型，螺母的埋植等。

产品特点：

1.采用最新技术电脑触摸屏，焊接可达0.1毫秒误差之精准。2.采用数字码精控开关，1/100准确设定；3.采用涡轮转动轻松调节机身行程，解决了常规机的调节弊端。铝/钛合金变幅杆，音波强劲平稳；4.ic精密控制电路，自动过载保护系统；5.四点式平衡调节，简易调节焊头；6.原装振动子，功率输出强大于同行；7.不需要加温预热，工作不变形，外形美观，操作简单方便，适用安全，结构紧凑合理。8.空载、免载时均有谐振，无须调节焊头频率；9.长方形立柱/圆柱可选，导向轴承，精密微调。

本设备基本参数：

型号	xy-1522	品牌	欣宇
功率	2200w	电源	220v/50hz+10%
频率	15khz	焊接面积	220mm
重量	75kg	操作模式	自动/手动

外形	680*400*1130
----	--------------

焊接样品：

电脑精密控制型超声波焊接机所有型号：

型号	xy-1522	xy-1526	xy-2012	xy-2015	xy-
超声波功率	2200w	2600w	1200w	1500w	18
超声波频率	15khz	15khz	20khz	20khz	20
外型尺寸	680x400x1130	680x400x1130	680x400x1130	680x400x1130	680x4
电源	220v/50hz+10%	220v/50hz+10%	220v/50hz+10%	220v/50hz+10%	220v/5
重量	75kg	75kg	75kg	75kg	7
焊接面积	220	240	150	170	

注：灰色部分代表本机

每款产品型号价格不一，另外本公司支持改装超声波机，量大加工产品开模打板等。需要进一步报价了解的新老客户，请联系我们的在线客服张小姐，谢谢合作。

旋熔机系列 高频机系列 超声波机系列 高周波机系列

超声波焊接机原理：

超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科技技术，各种热塑性胶件均可使用超声波熔接处理，可不需加溶剂，粘接剂或者其他辅助品，其优点是增加多倍生产率，降低成本，提高品质及安全生产。

超声波塑胶焊接原理是由发生器产生20khz(或15khz)的高压、高频信号，通过换能系统，把信号转换为高频机械振动，加于塑料制品工件上，通过工件表面及在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到此工件本身的熔点时，使工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，便达成完美的焊接效果。

塑胶焊接材质匹配：

超声波焊接工艺：

超声波焊接 超声波点焊
超声波埋植 超声波铆接 超声波成型
超声波切除

各种超声波熔接面设计：

a：导能点高度 p：塑胶厚度 e：交在之间隙以防外凸 r：熔接表面区域

1、货源说明

专业厂家生产，现机供应。如因生产排期供应不上，本公司将另行通知，拍产品前，请咨询查货。欢迎来厂参观，期待您与我们共同研讨，共同发展！

2、关于图片

本公司为百分百实物拍摄，一手货源，保证质量，如发现盗用本公司图片必将追究，欢迎举报。

3、关于代理

本公司成立十多年，拥有一批长期从事超声波高周波机器行业的优秀专业人才，以质量求生存、服务至

上的理念，品质完全值得信赖，欢迎来厂参观，期待您与我们共同研讨，共同发展！

4、关于客服

客服上班时间早8：00～12：00 午13：30～18：00

，如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，

东莞市欣宇超声波机械设备有限公司联系人：程先生 135-4698-1312

电话：0769-87558588传真：0769-87862662在线qq：1650152370

官网：<http://www.4008321689.com>


地址：中国 广东东莞市凤岗镇凤德岭村东深大道8号

5、关于售后

整机保修一年，终身维护。除因偏远地区或者出口等，暂不提供上门售后服务，出现任何问题可致电我们。

6、关于发货


接到订单，双方确认后，1-3天内发货，定做机器以合同日期为准。



智能型超声波塑料焊接机

超声波焊接机 塑料熔接机


13000.00元



全自动滑台式超声波塑焊机

超声波焊接机 超声波熔接机

42000.00元



供应方柱型超声波塑焊机

方柱型超声波焊接机

超声波熔接机

11000.00元

本产品的品牌是欣宇，型号是XY-1522，输出功率是4200（W），频率是15（Hz），输入电压是220（V），焊头行程是10（mm），焊接面积是280*240，振头冷却系统是10，振荡系统是10，功率是4200（W），电流是直流，动力形式是超声波，控制方式是数控，频段是中频，驱动形式是自动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是对焊，外形尺寸是780*640*1600，净重是150（Kg），用途是塑胶焊接，焊咀对地电压是220（mv），重量是75，产品别名是超声波熔接机，工作形式是塑焊