

日本东海溶业 TS-3M不锈钢焊条

产品名称	日本东海溶业 TS-3M不锈钢焊条
公司名称	伯乐焊材贸易（天津）有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:日本东海溶业 型号:TS-3M 产地:日本
公司地址	天津市河北区万柳村56号
联系电话	022-27056008 18002002958

产品详情

铸铁用溶接材料

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆アーク溶接	tc-1	dfcni	鑄鉄肉盛用
	tc-3	dfcnife	鑄鉄肉盛用
	tc-3a	dfcnife	鑄鉄肉盛用
	tc-3at	dfcnife	鑄鉄肉盛用
	tc-3f		鑄鉄肉盛用
	tu-10		鑄鉄肉盛用
	tc-6c	dfcfe	鑄鉄肉盛用
	tc-8m		鑄鉄直盛硬化肉盛
	tc-8b		鑄鉄直盛硬化肉盛

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
ティグ溶接	t-ni	aws erni-1	鑄鉄肉盛用
	t-3n		鑄鉄肉盛用
	t-3h		鑄鉄肉盛用
	t-2000		鑄鉄金型硬化肉盛
	t-2000c		鑄鉄金型硬化肉盛
	nit-5		鑄鉄直盛硬化肉盛
マグ溶接	tc-3n		鑄鉄肉盛用
	tc-3h		鑄鉄肉盛用
	m-2000		鑄鉄金型硬化

	tm-2000		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	tm-2000 b		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	tm-2000 c		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	tm-2000 h		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	tk-2		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	tk-3		鑄鉄直 盛硬化 肉盛

表面硬化肉盛用溶接材料

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆ア ク溶接	tm-1	df2a-300 -r	hv250 ~ 300
	tm-3	df2a-300 -b	hv260 ~ 320
	tm-40	df2a-350 -r	hv300 ~ 360
	tm-350	df2a-350 -b	hv330 ~ 370
	tm-5	df2b-50 0-b	hv520 ~ 550
	tm-6	df3c-600 -b	hv650 ~ 700
	tm-7	df3c-700 -b	hv740 ~ 820
	tm-10	df3b-60 0-b	hv600 ~ 700
	tm-10b	df3b-60 0-b	hv600 ~ 700
	tm-11cr	df4a-500 -b	hv550 ~ 600
	tm-11cr b	df4a-500 -b	hv580 ~ 640
	tm-11cr	df4b-60	hv620 ~

			肉盛
	m-2000c		鑄鉄金 型硬化 肉盛
	niw-5		鑄鉄直 盛硬化 肉盛
	mts-100		鑄鉄肉 盛用
ガス溶 接	tc-5	aws rci	鑄鉄ガ ス棒
	tc-5d		球状黒 鉛鑄鉄 ガス棒

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質	
被覆ア ク溶接	ma-1		マルエ ージン グ鋼	
	ma-2		マルエ ージン グ鋼	
	ma-3		マルエ ージン グ鋼	
	tst-1	dcocrc- 600-br	ステラ イト	
	tst-2	dcocrb- 500-br	ステラ イト	
	tst-3	dcocra- 400-br	ステラ イト	
	tst-21	dcocrd- 350-br	ステラ イト	
	マグ溶 接	tfw-5		フレ ームハ ード鋼 用
		m-600		工具鋼 用
m- ds-61g			工具鋼 用	

m	0-b	700
tm-60	df4b-60 0-b	hv615 ~ 700
tm-21		hv650 ~ 740
tm-60s		hv620 ~ 700
tm-60m		hv620 ~ 700
tm-70	df5a-700 -b	hv680 ~ 730
tm-285		hv750 ~ 820
tmc-1	df4a-450 -r	13cr
tmc-2	dfme-20 0-b	16cr-16 mn,ni
tmc-2h	dfme-30 0-b	16cr-16 mn,ni,m o
tmc-3	dfcra-60 0-b	27cr
tmc-4	dfcra-60 0-b	30cr-nb
tmc-5	dfcra-70 0-b	30cr,w, mo,nb
tmc-40	df4d-45 0-b	13cr-ni- mo
tmc-41	df4a-400 -b	13cr-4ni- mo
tmc-42	df4a-400 -b	13cr-4ni
tsw-1		18cr-8ni -4w
tsw-2		18cr-8ni -4w-4m o
tsw-3		12cr-2ni
ths	df5a-700 -b	モリブ デン高 速度鋼
thw		マルテ ンサイ ト
thw-1		マルテ

m- ma-1g		マルエ ージン グ鋼	
mc-250	yf2a- c-250	hv248 ~ 256フラ ックス 入りワ イヤ	
mc-300	yf2a- c-300	hv315 ~ 330フラ ックス 入りワ イヤ	
mc-350	yf2a- c-350	hv340 ~ 380フラ ックス 入りワ イヤ	
mc-450	yf3b- c-450	hv460 ~ 490フラ ックス 入りワ イヤ	
mc-600	yf3b- c-600	hv560 ~ 620フラ ックス 入りワ イヤ	
セルフ シール ド用	t-58nk	yfcra- s-600	土砂重 磨耗用
	t-60mn	yfcra- s-600	土砂重 磨耗用
ティグ 溶接	ma-1g		マルエ ージン グ鋼
	ma-2g		マルエ ージン グ鋼
	ma-3g		マルエ ージン グ鋼
	ds-11g		skd-11 用
	ds-61g		工具鋼 用
	ths-g		モリブ デン高

			ンサイト
	tf-5		フレームハード鋼用
	ttc	dfwa-s	タンゲステンカーバイド
	ttc-m		タンゲステンカーバイド,5mo
	thm-1	dfma-200-b	13mn
	thm-2	dfmb-200-b	13mn-4ni

			速度鋼
	tf-5g		フレームハード鋼用
	tmi-2g		アルミ鑄造金型肉盛用
	t-22		zas金型肉盛用
	cm-4	aws rnicr-a	コルモノイ
	cm-5	aws rnicr-b	コルモノイ
	cm-6	aws rnicr-c	コルモノイ
	tst-1g	aws rcocr-c	ステライト
	tst-2g	aws rcocr-b	ステライト
	tst-3g	aws rcocr-a	ステライト
	tst-21g		ステライト
ガス溶接	ttc-g		タンゲステンカーバイド

ステンレス鋼用溶接材料

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆アーク溶接	ts-1	d308-16	sus 304
	ts-2	d308l-16	sus 304l
	ts-3	d309-16	sus 309s クラッド鋼
	ts-3l	d309l-16	sus 309s クラッド鋼
	ts-3nb	d309nb-16	25cr-12ni-nb
	ts-3m	d309mo-16	25cr-12ni-2mo
	ts-4	d310-16	sus 310s

溶接法	銘柄	該当規格	主要性質
被覆アーク溶接	ts-12	d312-16	異種金属接合
	ts-17	d317-16	sus 317
	ts-41	d410-16	sus 403,410
	ts-41b	d410nb-16	sus 403,405
	ts-47	d347-16	19cr-9ni,nb
マグ溶接	tsc-1l	yf308lc	sus 304用フラックス入りワ

			クラッド鋼
	ts-5	d316-16	sus 316
	ts-6	d316l-16	sus 316l

			イヤ
	tsc-3l	yf309lc	sus 309s, クラッド鋼用 フラックス入りワイヤ
	tsc-5l	yf316lc	sus 316 用フラックス入りワイヤ
ティグ溶接	ts-12g	y312	異種金属接合

本产品的品牌是日本东海溶业，型号是TS-3M，产地是日本，类型是不锈钢焊条，材质是不锈钢，焊芯直径是2.5/4.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是2.5/4.0（mm），长度是350-400（mm），焊接电流是60（A），电流幅度是60（A），工作温度是500（ ），适用范围是机械设备，加工定制是否