

美克斯美洲风暴2太阳能热水器

产品名称	美克斯美洲风暴2太阳能热水器
公司名称	海宁美克斯太阳能热水器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MAX-MZFB470/58-1800 水箱容积:100-350 (L) 水箱内径:360 (mm)
公司地址	中国 浙江 海宁市 浙江省海宁市袁花镇谈桥东大门1号,qq:87888808;565852861
联系电话	86-057387888808 18957356767

产品详情

型号	MAX-MZFB470/58-1800	水箱容积	100-350 (L)
水箱内径	360 (mm)	集热管管长	1.8 (m)
集热管管数	16-42 (支)	系统承压	0 (Mpa)
反光板	0	冬季水温	75 ()
夏季水温	95 ()	产热量	100-500 (kg/日)
保温层材质	聚氨酯	内胆材质	SUS304-2B
外壳材质	珠光板	支架材质	镀锌板喷塑
品牌	美克斯		

美克斯太阳能热水器 - 美洲风暴系列

--	--	--

生产工艺	孔距75mm / 上排气 / 下出水 / 下溢流 / 下置47电加热预留孔桶盖钢印及双圆片防伪 / 支架桶托及管托防伪
产品配置	可选配置：智能仪表 / 电加热 / 副水箱 / 真空管(可选配三高管 / 紫金管)
集热管型号	58mm—1800mm 纳米高效真空集热管，吸热强劲，升温更快
内胆材质	进口sus304-2b食品级不锈钢，厚度0.31mm以上， 氩弧焊焊接
外壳材质	进口珠光搪瓷氟碳板，外涂水印防伪，厚度0.33m m以上
保温层	55-60mm聚氨脂无氟整体机械发泡，高温定型
支架材质	优质铝合金支架，表面抗氧化处理，支架宽度70m m × 70mm，厚度2.0-2.5mm
支架角度	50°
产品颜色	宝石蓝
取水方式	落水法

美克斯太阳能热水器 - 美洲风暴系列 参数对照表

规格	真空管(直径 × 长度)	理论水容量	水箱直径	保温层厚度	采光面积	安装面积
max1816	58mm × 18 00mm	135 l	480mm	55-60mm	2.04m ²	1.30 × 1.6m ²
max1818		155 l			2.44m ²	1.54 × 1.6m ²
max1820		180 l			2.72m ²	1.70 × 1.6m ²
max1824		200 l			3.26m ²	2.02 × 1.6m ²
max1830		260 l			4.08m ²	2.50 × 1.6m ²
max1836		300 l			4.90m ²	2.90 × 1.6m ²

黄金采光角度最佳集热效	抗风型脚托设计提高产品	加厚镀锌钢板加优质烤漆

果	应对超强风破坏	15年不老化
自有专利多层防伪外端盖 美观大方	进出水口氩弧焊焊接，防止晶体腐蚀，确保热水进出自如	加厚弧线型内端盖，缓冲进水压力，延长产品使用寿命