

经济型卧式数控车床CK6160大孔径车床外挂齿轮箱车床

产品名称	经济型卧式数控车床CK6160大孔径车床外挂齿轮箱车床
公司名称	山东普鲁特机床有限公司
价格	71000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:齐鲁一机 控制形式:数控
公司地址	滕州市北辛西南侧
联系电话	18306370625

产品详情

产品简介

主轴采用高精度滚动轴承，回转精度高，托板纵横向采用高精度滚珠丝杠传动，动态性能良好，定位精度高。机床导轨采用耐磨铸铁并经过音频淬火，硬度在hrc45 以上，能长期稳定的保证加工精度。

详细介绍

类别	型号	单位	ck6160
加工能力	床身最大回转直径	mm	600
	拖板最大回转直径	mm	400
	最大切削直径	mm	600
	最大加工长度	mm	1500
行程	x/z轴最大行程	mm	300/1550

	x/z 轴最小位移单位	mm	0.001
主轴	主轴通孔直径	mm	82
	主轴内孔锥度		mt6#
	主轴级数		无级
	主轴极限转速	rpm	50-500
	工件夹持方式	mm	三爪卡盘k11 250 (选配k11 380)
	夹紧方式		手动三爪卡盘
	主电机功率 (变频)	kw	伺服11
	变频器	kw	15
进给刀架	x/z轴	n.m	10/15
	x/z轴快移速度	m/min	5/10
	刀架型式		4工位电动刀架
	刀架 (型号/数量)		ldb481-a (6150)
	刀杆尺寸	mm	25 × 25
	刀架重复定位精度	mm	0.004
尾座	尾座型式		有

	尾座套筒直径	mm	75
	尾座套筒行程	mm	140
	尾座顶尖锥孔		莫氏5#
其他	机床净重	kg	3150
	机床外型尺寸（长×宽×高）	mm	3600×1300×1680
	电力需求（功率/电流）	kw/a	20kw/30a

本产品的类型是普通车床，品牌是齐鲁一机，控制形式是数控，型号是CK6160，主电机功率是11（kw），外形尺寸是3600*1520*1750（mm），加工精度是精密，最大加工长度是1500（mm），最大加工直径是600（mm），最大回转直径是600（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是130（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年