

主打外贸出口型铣床LM-1450A升降台铣床 大功率高转速铣床

产品名称	主打外贸出口型铣床LM-1450A升降台铣床 大功率高转速铣床
公司名称	滕州市三重机械制造有限公司
价格	64900.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:DXMC 型号:LM-1450A升降台铣床
公司地址	中国山东滕州市外环西路工业园区
联系电话	0632-5698858 13616379206

产品详情

lm-1450a万能铣床采用最新设计的控制面板，可回转25°，更加人性化，可满足各个角度的作业要求。

lm-1450a万能铣床加装工作台，三轴自动进给，扭矩大动力强，快速移动2000mm/min，万能铣头，主轴锥度iso50。

lm-1450c万能铣床性能介绍

lm-1450c万能铣床可加装各种工具来加工铣削平面、斜面、沟槽等。如果使用万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件时，可以扩大机床加工范围。适合模具特殊钢加工、矿山设备、产业设备等重型大型机械加工。

lm-1450c万能铣床的工作台可向左、右各回转45°，当工作台转动一定角度，采用分度头附件时，可以加工各种螺旋面。

- 1、lm-1450a万能铣床机身采用高级铸铁，经人工时效处理后精度高，寿命长
- 2、lm-1450a万能铣床主轴采用特殊材质制作，配以精密级角接触轴承，经调质处理及精磨削，切削力强，精度高，床身为矩形导轨床身，接触面多，刚性足，稳定性好。
- 3、lm-1450a万能铣床x、y向由箱式走刀器机构控制，可以实现自动进给，z向采用电机自动升降。

4、Im-1450a万能铣床x、y、z三方向导轨面硬化处理、精密磨削，钢性强，齿轮为磨齿经高频淬火调质，噪音低经久耐用。

5、Im-1450a万能铣床配备手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。

6、Im-1450a万能铣床两节回转式铣头、主轴可在任意角度回转和调整。铣床加工范围大，可以实现一次装夹加多道工序加工，大大缩短加工时间，效率高。

Im1450a万能铣床参数表	
主要技术参数	Im-1450a
主轴锥孔	iso50
主轴中心至铣床导轨距离	505
卧轴中心高度	0-480
工作台尺寸	1630 (1500) *360
工作台行程	900*400*405
主电机	4kw
进给电机	1.5kw
走刀速度	30、55、100、190、350、630、2000
主轴转速	60-1800
外包装尺寸	2000*2000*2250
毛/净重	2650/2850kg

Im-1450a万能铣床操作规范

1、Im-1450a万能铣床操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。戴好防护镜：以防铁屑飞溅伤眼，并在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。

2、Im-1450a万能铣床工件装夹前，应拟定装夹方法。装夹毛坯件时，台面要垫好，以免损伤工作台。

3、Im-1450a万能铣床工作台移动时要检查紧固螺丝应打开，Im-1450a万能铣床工作台不移动时紧固螺丝应紧上。

4、Im-1450a万能铣床刀具装卸时，应保持铣刀锥体部分和锥孔的清洁，并要装夹牢固。高速切削时必须戴好防护镜。工作台不准堆放工具，零件等物，注意刀具和工件的距离，防止发生撞击事故。

5、Im-1450a万能铣床安装铣刀前应检查刀具是否对号、完好，铣刀尽可能靠近主轴安装，装好后要试车。安装工件应牢固。

6、Im-1450a万能铣床工作时应先用手进给，然后逐步自动走刀。运转自动走刀时，拉开手轮，注意限位挡块是否牢固，不准放到头，不要走到两极端而撞坏丝杠；使用Im-1450a万能铣床快速行程时，要事先检查是否会相撞等现象，以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人。经常检查手摇把内的保险弹簧是否有效可靠。

7、Im-1450a万能铣床切削时禁止用手摸刀刃和加工部位。测量和检查工件必须停车进行，切削时不准调整工件。

8、Im-1450a万能铣床主轴停止前，须先停止进刀。如若切削深度较大时，退刀应先停车，挂轮时须切断电源，挂轮间隙要适当，挂轮架背母要紧固，以免造成脱落；Im-1450a万能铣床加工毛坯时转速不宜太快，要选好吃刀量和进给量。

9、Im-1450a万能铣床发现机床有故障，应立即停车检查并报告建设与保障部派机修工修理。工作完毕应做好清理工作，并关闭电源。

Im-1450a万能铣床铣床滕州机床滕州小型机床钻铣床功能用

公司介绍

滕州市三重机械制造有限公司（原滕州市东鑫机械有限责任公司），成立于1999年，是一家专业生产铣床、摇臂铣及多功能台湾炮塔铣，有雄厚的外贸出口经验，产品远销欧洲及东南亚地区，公司以优质的质量，良好的信誉，一切以客户为本，积极创新，集众家之所长，完善每一个产品，用诚信打动客户，用质量赢得客户，客户的满意是我们服务的宗旨。我们将以更高、更快、更新、更严的工作态度完善我们的服务，为您的成功做出我们更大的努力，愿与有志之士合作共赢。

1、货源说明

公司生产周期短，货源充足。

2、关于颜色

产品颜色可根据客户要求，进行定制。

3、关于客服

您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，如有任何问题，我们会有专门的技术团队进行跟踪维护。

本产品的类型是升降台铣床，品牌是DXMC，型号是LM-1450A升降台铣床，重量是2610（kg），主电机功率是3.2（kw），主轴转速范围是60-1800（rpm），工作台尺寸是1630*360（mm），主轴锥孔锥度是4，T型槽数目是3，控制形式是机械，布局形式是立卧两用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机一年保修，是否提供加工定制是是