深孔钻床必选大兴Z5140B-1立式钻床精度高刚性强立钻 z5140

产品名称	深孔钻床必选大兴Z5140B-1立式钻床精度高刚性 强立钻 z5140
公司名称	滕州市大兴机床有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:其他 型号:立式钻床Z5140B-1
公司地址	山东省枣庄市滕州市姜屯镇鲁班大道奚仲路新华 1111号
联系电话	15589211180

产品详情

- 1. z5140系列方柱立式钻床是wanneng型通用机床。机床的最大钻孔直径为z5140:¢40mm:(在50-60kgf/mm 的钢材上,在布氏硬度hb=220的铸铁上,钻孔能力分别为¢40mm)
- 2.z5140为固定工作台, z5140b-1为十字工作台, 主轴垂直运动。
- 3.本机床除用于钻孔外,还可以扩孔、钻沉头孔、锪端面、铰孔、攻丝等
- 4.本机床效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广。如工作台为十字工作台的,则工作台能纵横、升降手 动进给。
- 5.操纵集中,外形新颖,使用维修方便,适用于修理工具等单件小批生产的车间,若配以钻夹具,也适用于成批 生产的车间。

z5140b-1立式钻床

	z5140b-1
	40
	mt4
······	250
	200
主轴转速级数	12

主轴转速范围r.p.m	31.5-1400
进给量级数	9
进给量范围mm/r	0.056-1.80
工作台面积mm	560 × 4800
工作台纵横行程mm	450/300
工作台垂向行程mm	300
主轴端面至工作台面最大距离mm	550
主电机功率kw	3
外形尺寸mm	1300 × 1200 × 2465
机床净重kg	1350

本产品的类型是深孔钻床,品牌是其他,型号是立式钻床Z5140B-1,主电机功率是3(kw),外形尺寸是 $1300 \times 1200 \times 2465(mm)$,轴数量是单轴,钻孔直径范围是40(mm),主轴转速范围是31.5-1400(rpm),主轴孔锥度是MT-4,控制形式是人工,适用行业是通用,布局形式是立式,适用范围是通用,作用对象材质是金属,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是整机运输保修两年终身维护,增值税是不含