

DHX35-1.25蒸汽锅炉 节能型循环流化床锅炉 节电省耗低磨损

产品名称	DHX35-1.25蒸汽锅炉 节能型循环流化床锅炉 节电省耗低磨损
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	350000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银城
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

安装前的准备：

1.1.组织及人员配备：

1.1.1.干部及技术人员的配备；

1.1.2.基本人员数量和等级（包括技术工人，辅助工人）；

1.1.3.班组的划分，如管工组、锅炉钳工组、起重组、机械组、金属结构组、焊工组、砖工组等；

1.1.4.编制技管人员的职权范围；

1.1.5.班组的工作范围划分。

1.2.编写施工方案：

1.2.1.安装技术措施；

1.2.2.安全技术措施；

1.2.3.冬季施工的防寒取暖措施；

1.2.4.有关降低安装成本的一些措施；

1.2.5.安装进度表。

1.3.技术准备：

1.3.1.熟悉锅炉安装图纸和有关技术文件；

1.3.2.学习安装技术措施及安全技术措施。

1.4.设备验收：

1.4.1.对照产品总清单验收设备；

1.4.2.根据锅炉安装图，复核设备的完整性。

1.5.施工现场及辅助工场的准备：

1.5.1.场地清理；

1.5.2.场地布置准备。

锅筒集箱和受热面安装

3.1.安装注意事项：

3.1.1.载重车辆、起吊准备、绊扎、所需的钢丝绳、卷扬机等都须有足够载重能力，应符合有关技术规范；

3.1.2.组装锅筒和集箱应有衬垫，勿使锅筒和集箱与地面接触或摩擦以防损坏锅筒和集箱表面；

3.1.3.用钢丝绳绊扎锅筒时，严禁在管孔中或其他短管上穿孔钢丝绳，钢丝绳与锅筒外壁接触处应垫以木板或麻布，以防损坏锅筒表面；

3.1.4.炉膛受热面管子、过热器和集箱堆放时应用道木垫平，管子和管子间以防压伤和损坏管子。

3.2.吊装锅筒、集箱前，应进行下列复查：

3.2.1.锅筒、集箱表面和短管焊接处有无裂纹、撞伤、等缺陷；

3.2.2.锅筒、集箱两端水平和垂直中心线的标记位置是否准确，必要时应根据管孔中心线重新标定或调整；

3.2.3.管孔的直径和偏差应符合下表的规定：

3.2.4.管孔表面不应有凹痕，边缘毛刺和纵向沟纹，环向或螺旋形沟纹的深度不应大于0.5mm，宽度不应

大于1mm，沟纹至管孔边缘距离不应小于4mm。

3.3.锅筒、集箱就位时，应符合以下规定：

3.3.1.锅筒纵向轴心线与立柱中心线的水平方向距离偏差不应超过 $\pm 5\text{mm}$ ；

3.3.2.锅筒、集箱的标高偏差不应超过 $\pm 5\text{mm}$ ；

3.3.3.锅筒、集箱的不水平度，全长不应超过 $\pm 5\text{mm}$ ；

3.3.4.炉膛集箱与立柱间距离偏差不应超过 $\pm 3\text{mm}$ ；

3.3.5.炉膛（上、下）集箱间两对角线的不等长度，不应超过3mm；

3.3.6.锅筒、集箱就位时，必须根据设备技术文件留出热膨胀间隙。

3.4.受热面管子复查应符合下列要求：

管子公称外径（mm）	32	38	42	51	57	60	63.5	70	76	83	89
管孔直径（mm）	32.5	38.5	42.5	52	58	61	64.5	71	77	84	90
直径偏差（mm）	+0.62			+0.74						+0.87	

3.4.1管子外表面不应有重皮、裂纹、压扁、严重锈蚀等缺陷，当管子表面有沟纹、麻点等其他缺陷时，缺陷深度不应使管壁厚小于公称壁厚的90%；

燃油（气）系列锅炉

生物质（燃煤）系列锅炉

电加热系列锅炉

压力罐（木材、真空罐）系列

市场的成功是我们和客户共同努力的结果，诚信的服务和沟通造就的相互尊重和信赖成为我们发展的动力之源；您在购买银城牌锅炉时，就可享受到我公司对产品的优质服务，为了使银城牌锅炉能够合理、正确、规范的使用和避免非专业人员对该产品锅炉进行维修造成损坏或减短使用寿命，我公司对产品的服务工作做出如下承诺：

1、我公司可根据贵单位的要求承担锅炉设计、安装等与锅炉有关的各项事宜，采取交钥匙工程，我们可提供完善的售后服务，指导如何使用和维护锅炉及配件，提高锅炉运行效率，最大限度的延长设备使用寿命。

2、我公司售后服务中心配备有售后服务软件，对每台锅炉建立相应的管理

档案，对每台出厂的锅炉进行售后服务跟踪管理,售后人员对锅炉进行定期的回访，

并将每台锅炉的情况反馈到售后服务中心，由中心进行汇总分析，并做出相应的

指导，根据我公司为客户设立的设备档案，定期向客户提示应当进行检修的部位，

并且将根据客户的要求定期为客户提供检修人员。

3、遇有紧急情况，我公司可提供24小时服务，迅速解决。根据区域的不同，1—12小时内到达现场，省内12小时内解决问题，省外24小时解决问题，如不解决问题，我公司愿承担一切经济损失。

4、我公司产品由中国人民保险公司承担质量保险。

5、除报价以外，提供免费设备锅炉房的有关各项事宜，办理各种锅炉运行手续。

6、公司免费培训锅炉操作人员及技术服务，并可提供锅炉房内安装工艺设计图。

7、保修期内因质量有问题的配件免费更换,本公司负责免费保修，更换损坏的

零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部

件只收取成本费，保修期满后负责终身维修。

8、根据锅炉服务管理档案，定期电话回访指导锅炉日常保养，令锅炉能正常

运转，使锅炉保持良好运行状态。

9、在与其它同行业产品参与竞争时，我公司销售宗旨本着：“宁舍利润，不舍市场”之原则，同等条件、同等产品、同等型号、同等质量下，我公司愿以最低的价格优惠用户。

10、工程安装过程，双方配合，严格管理，确保优质样板工程。真正实现“买名牌，买满意，买放心”，给贵单位增添光彩。设计、制造、安装、验收、施工、培训、全部采取一条龙服务，确保锅炉正常运行。

以上承诺敬请领导在今后实际工作中给予指导验收，欢迎各界用户，各位领导到我公司参观考察，“银城”人期盼您的到来。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银城，型号是DHX，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是952kg/h，适用范围是工业食品煤矿建材造纸等，结构形式是卧式，规格是DHX35-1.25