烤漆房配件 脉冲除尘器控制仪 脉冲除尘设备控制仪 脉冲阀控制仪

产品名称	烤漆房配件 脉冲除尘器控制仪 脉冲除尘设备控制仪 脉冲阀控制仪
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 产品别名:脉冲阀控制 材质:塑料
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

产品介绍

脉冲输出控制仪，负载dc24v

三、参数设定范围

脉冲宽度：设定范围为【1-9999】*0.01秒；

脉冲间隔：设定范围为【1～9999】*1秒

周期间隔：设定范围为【1-9999】*10秒

输出路数：设定范围为【1-20】*1路

四、　　参数含义:

1.脉冲宽度：脉冲工作时间；（pn*0.01）秒

2.脉冲间隔：两个脉冲阀之间的时间间隔；（pn*1）秒

3.周期间隔：一个周期结束到卸灰开始之间的时间间隔；（pn*10）秒

4.脉冲阀数：脉冲阀个数；（pn*1）个

产品说明

产品信息

名称： 脉冲阀控制仪

品牌： 昌盛

货号： hypc-20-dc24

颜色： 深蓝

四、参数设置说明：

1：在自动运行状态下，长按“ 功能 ”键（3秒）进入参数选择状态（脉冲宽度，脉冲间隔，周期间隔，输出路数）每按一次“ 功能 ”键对应的指示灯发光，

2：选择好参数状态后转动“ 设置 ”键进入参数值修改状态，转动设置旋钮直到调整好各项参数。

3：设置好参数值后，点击“ 功能 ”键返回参数选择状态，可选择设置其他参数；

4：修改完所有参数后点击“ 功能 ”键返回自动运行状态；

m注意：

1：禁止接和操作说明不一致的电源和负载。

2：非专业人员禁止拆卸和自行修改电路，否则后果自负。

3：为了控制仪能稳定长久的工作应尽量避开强烈震动、强磁、高温等极端环境。

产品实拍图

产品尺寸

定制说明

脉冲阀控制仪全国包邮（只限中通、韵达快递，发别的快递请补差价，新疆西藏不包邮）

企业介绍

各项技术达到国内水平，拥有完整、科学的质量管理体系。产品畅销全国各地，具有良好口碑诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

购买须知

本产品的加工定制是是，产品别名是脉冲阀控制，材质是塑料，产品用途是除尘设备电控制仪，适用范围是脉冲除尘设备，品牌是昌盛，型号是HYPC-20-DC24