

炭黑粉碎研磨设备 高压雷蒙磨粉机 高压磨设备

产品名称	炭黑粉碎研磨设备 高压雷蒙磨粉机 高压磨设备
公司名称	上海甲浦瑞机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:甲浦瑞 型号:YGM 适用物料:矿石
公司地址	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-643
联系电话	021-68101188 13391375056

产品详情

特别说明：矿山设备工艺复杂，需要根据客户需求配置设备，以上价格为虚拟价格，实际价格请联系客服咨询[点击咨询](#)

如果您对我公司及我们的产品感兴趣，欢迎到我公司参观考察设备，我公司可提供免费试机以及相应的技术指导服务。您也可以来电咨询，我们的员工将竭诚为您提供产品信息和应用知识，使您最终不仅得到物超所值的新设备。

24小时热线电话：021-68101188 13611909579

qq:1460608051 email：lbb@jiapurui.com.cn

炭黑粉碎研磨设备产品介绍

高压磨粉机产品简介：高压悬辊磨粉机粉磨物料的成品细度可在0.613毫米到0.033毫米调整，是良好的矿粉石料磨粉设备。

高压磨粉机成套设备：ygm系列高压悬辊磨粉机整套设备由主机、减速机、分析机、管道装置、鼓风机、除尘器、颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控系统等组成。

炭黑粉碎研磨设备工作原理

高压磨粉机工作原理

在ygm系列高压悬辊磨粉机的主机中，磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上，磨辊吊架与主轴及铲刀架固定连接，压力弹簧压在磨辊轴承室的悬臂外端面上，以横担轴为支点迫使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上，当电机通过传动装置带动主轴转动时，装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步旋转，磨辊在磨环内圆滚动的同时绕自身轴自转。电动机通过传动装置带动分析机旋转，叶轮转速越高，分选出的粉子越细。为保证磨机在负压状态下工作，增加的气流量通过风机与主机间的余气管排入布袋除尘器，被净化后排入大气。ygm系列高压悬辊磨粉机的风选气流是在风机 - 磨壳 - 旋风分离器 - 风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁、环境无污染。

炭黑粉碎研磨设备性能特点

高压磨粉机性能特点

- 1.设计独特，有效提高产量。主机磨腔内，在梅花架上部设计了1500kg—2000kg的加压装置，同等动力下，产量提高10-30%，研磨装置对物料的碾压力提高了800-1500kgf, 成品细度最细可达1000目；
- 2.物料适用性强，可针对莫氏硬度9.3级以下的各种物料；
- 3.保护环境，除尘效果完全达到国家的标准；
- 4.磨辊装置采用优质高效的加工工艺，重叠式多级密封保证了良好的密封效果；
- 5.磨辊、磨环更换周期长，剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病；
- 6.研磨装置采用重叠式多级密封，密封性能好。

炭黑粉碎研磨设备技术参数

型号	磨辊个数	磨辊尺寸(r × h)mm	磨环内径和高度(mm)	最大进料粒度(mm)	成品粒度(m m)	产量(t/h)	电机功率(kw)	
							主机	风机
ygm75	3	260 × 150	780 × 150	15	0.613-0.033	1-3	18.5	15
ygm85	3	270 × 140	830 × 140	20	0.613-0.033	1.2-4	22	22
ygm95	4	310 × 170	950 × 170	25	0.613-0.033	2.1-5.6	37	30
ygm130	5	410 × 210	1280 × 210	30	0.613-0.033	2.5-9.5	75	75
ygm160	6	440 × 270	1600 × 270	35	0.613-0.033	7-18	132	132

高压悬辊磨粉机物料应用

高压磨粉机适用物料：石英、长石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、白云石、铝矾土、铁矿石、重晶石、膨润土、煤矸石、煤等物料。

高压磨粉机应用范围：高压磨粉机主要适用于加工莫氏硬度9.3级以下，湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料，在冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电等行业有着广泛的应用，在涂料油漆行业、医药行业、橡胶行业、造纸油墨行业、熟料行业等也有广泛应用。

公司介绍

追求卓越 力臻完美，是我们一直以来的生产服务宗旨

上海甲浦瑞机械科技有限公司是一家专业从事工业磨粉设备、矿山破碎制砂设备、粉体改性设备、气体输送设备四大系列研、产、销三位一体的先进企业。型号齐全，品质优越，广泛应用于矿山、建筑、建材、化工、公路等行业。公司自创建以来，始终秉承科学的现代企业管理方法，锐意进取，开拓创新，以过硬的产品质量和完善的售后服务，已迅速发展壮大成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠。

甲浦瑞机械,全球矿山破磨装备制造业领军企业，我们始终坚持，以更前沿的机械制造理念与技术，创造繁荣。

公司秉承不断创新，超越自我，挑战极限的理念，为客户提供更优质的产品和服务。我们视产品质量如生命，奉行诚信、务实、高效，精制作、求完美，始终坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌的经营理念。

甲浦瑞公司多年来坚持技术创新为本，崇尚绿色设计理念。公司拥有自主产权的大型磨粉设备，大中型破碎设备，可以用来回收利用工业废弃物，既减少了对环境的污染，又能创造了客观的经济效益，而且特别受国外用户的欢迎。

企业证书

严格按照iso9001：2000标准执行。

严格按照企业质量标准证书执行。

有严格的进货检验、工序检验、最终检验制度及规程。

依据设计图样、工艺文件及相关标准进行零部件制造、装配、调试和检验。

对主要关键零件的制造设立加工质量控制点，规范施工。

有完善的产品质量控制档案，记录、检查、跟踪、反馈产品质量。

只有合格的部件方可进行装机，做完1：1工业试验合格、检验合格后的设备方可出厂。

售货服务

售前售后服务

我们向客户提供免费优质的售前，售中，以及售后服务。

【售前】

上海甲浦瑞机械设备型号多种，了解客户的生产要求并推荐合适的设备及生产线方案，并根据客户的生产场地设计合理的生产方案流程。

作为真正的矿山设备生产厂家，我们有自己的生产车间可供参观，客户也可以带物料来我公司试生产。

【售后】

设备出厂前经过试机检验，严格按照合同组织发货，并定做发货清单，以便客户检验。

我公司指派专门的售后服务人员现场指导客户安装，且负责到底，并现场培训操作人员，成套设备安装完毕后，公司指定专业技术人员常年为客户提供技术服务，直到用户满意为止！

国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。

客户案例

更多关于超细磨粉机的生产设备、详情及设备报价问题，请拨打销售电话021-68101188，13611909579，我们会根据您的生产要求为您定制生产线选配方案，并报价，欢迎咨询！

本产品的品牌是甲浦瑞，型号是YGM，适用物料是矿石，应用领域是建筑、冶金、化工、建材、矿石等，生产能力是1000-18000（kg/h），主轴转速是82-160（r/min），进料粒度是35（mm），电机功率是18.5-132（KW），出料粒度是0.033-0.613（mm），外形尺寸是7.9×8.0×9.7（m），粉碎程度是超细磨机，物料含水量是6%，原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是9，规格是YGM，磨辊个数是3-6，磨辊内径和高度是1280*210，磨辊尺寸是410*210