

深喉颈冲床J21系列深喉压力机

产品名称	深喉颈冲床J21系列深喉压力机
公司名称	程莉莉（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:德力 动力类型:液压
公司地址	中国 安徽 马鞍山市 博望敬民路中段绣彩十字绣
联系电话	86 0555 7167551 13013103255

产品详情

类型	深喉冲床	品牌	德力
动力类型	液压	型号	J21
主电机功率	1.5 (kw)	公称压力	160 (kn)
喉口深度	520 (mm)	滑块行程	70 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	40*60 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	70
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

德力公司欢迎您：德力车间：德力成品：

一、压力机的用途：

j21 系列开式可倾压力机是通用性压力机。适合于冲孔、落料、弯曲、成形、等各种冷冲压工艺。可广泛应用于电子元件、仪器仪表、电机电器、玩具、汽车、拖拉机等行业。

二、性能特点：

- 1.铸造床身，吸震性好
- 2.压力机的机身可以倾斜，以便于冲压成品或废料从冲模上滑下。
- 3.整机设计新颖，外观美观，结构紧凑，使用方便，操作安全，钢性好。
- 4.轻捷式钢制离合器，凸轮式制动器带有压塌式超载保险装置。

5.规格齐全，可供不同用户选择。

三、压力机的技术参数和规格：

型号	单位	j21s-16	j21s-20a	j21s-25	j21s-35	j21s-40	j21s-63a	j21s-80	j21s-100	j21s-125
公称力	千牛	160	200	250	350	350	400	630	1000	1600
滑块行程	毫米	70	90	80	100	100	120	120	130	160
滑块行程次数	次/分	120	90	100	53	55	50	50	45	50
最大封闭高度	毫米	250	250	250	250	300	360	360	400	500
封闭高度调节量	毫米	60	70	70	100	80	90	90	100	100
喉口深度	毫米	520	700	710	710	710	800	800	80	800
立柱间距离	毫米	230	230	290	360	390	450	410	480	500
工作台尺寸	快下	毫米	550	560	560	610	710	710	720	900
	工作	毫米	400	360	360	380	480	480	500	600
滑块地面尺寸	顶出	毫米	200	220	220	255	320	320	320	390
	退回	毫米	180	200	200	210	270	280	280	340
模柄孔尺寸	左右	毫米	40	40	40	40	50	50	50	50
	前后	毫米	60	60	60	60	60	70	80	80
外形尺寸	左右	毫米	1580	1780	1350	1480	1480	1500	1810	2100
		毫米	900	880	950	1050	1050	1180	1400	1740
	前后	毫米	1880	2230	2130	2140	2200	2300	2750	3200
电机功率		千瓦	1.5	2.2	2.2	3	3	4	5.5	11

【公司介绍】

马鞍山德力机械设备有限公司是专业生产普通及数控折弯机，剪板机，压力机，三四卷板机，冲床，联合冲剪机及刀模具的现代化管理企业。生产过程中，公司采取了国际先进的管理模式，引进德国机械工艺技术，在产品质量上不断向更高层次迈进。，机床设计制造与研究开发方面结构合理并取得了多项国际认证，产品远销国外市场赢得客户一致好评。公司产品主要有：wc67k系列数控板料折弯机、qc12k系列数控液压摆式剪板机、wc67y系列液压板料折弯机、qc12y系列液压摆式剪板机、j23系列压力机、w11系列三辊卷板机、q35系列液压联合冲剪机等产品，广泛应用于装潢、冶金、船舶、汽车、机械、航空等专业生产领域。本公司拥有强大的技术开发队伍，为满足客户对产品的特殊要求，本公司愿为您量身定制个性化产品。业精于专，所以卓越。因为我们专业所以我们卓越，让我们的产品真正做到只买对的，不买贵的，从而节约您的成本，提高您的市场中的竞争力。质量第一，信誉第一，想用户所想，急用户所急，是卓越人不懈的执着与追求。本公司通过iso9002质量认证，达到国际先进水平，并有一支强大的售前售后服务骨干，为客户提供优质机床服务！

服务热线：13635556885