精小型阀门电动执行器 电动驱动装置 电动执行机构

产品名称	精小型阀门电动执行器 电动驱动装置 电动执行机构
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:KFF 型号:KFF-10A
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区（325100）
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

科菲kff系列阀门电动执行器、精小型电装

电动驱动装置、电动头

新一代电动装置，外观精美，效率高。

配角行程阀门系列

分带支架型和免支架型

具体咨询客服

精小型阀门电动执行器

kff科菲电动执行器用于控制角行程阀门及其它同类产品。如蝶阀、球阀等。广泛应用于石油、化工、水处理、造纸、供热、轻工等个各行业。该系列精小型电动装置结构紧凑，质量可靠，性能优越。kff科菲电动执行器主要性能特点：1.该电动执行器外壳—由于使用了优质铝合金，重量轻。并且内外表面经阳极氧化处理，外表面经聚酯粉末涂层，耐腐蚀性强。2.电机—采用鼠笼式电机，输出扭距大，并且内置热保护开关，进行温度控制，可防止损坏电机。3.受动结构—不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。4.位置指示器—指示器安装在中心轴上，可以观察阀门位置。并有指示灯可供选择。5.干燥器—用来控制温度，防止执行器内部水分凝结，保持内部电器元件的干燥。6.限位开关—由凸轮机构来控制，简单的调整机构能精确并方便地设定位置。7.密封性能好，标准产品防护等级为ip67，可选ip68防护等级。8.自锁—有自锁功能，防止反转，转动部分稳定可靠。9.安装—底部安装尺寸符合iso5211国际标准，驱动轴套可拆下根据需要进行加工，适应性强。可以垂直安装，也可以水平安装。10.接线端子—线路布置紧凑合理，接线端子直径为2.5mm，压力大，联接牢固。11.蜗轮—采用凹轮

设计，与蜗杆的接触面大，传输扭距大，平稳且耐磨，使用寿命长。12.pcu板—结构紧凑合理，将pcu板内置于机壳内。

kff科菲电动执行器主要技术参数：产品型号：kff-05/10/15/20/40/50/60/100/200(a是开关型，b是无源触点型，e是调节型)。电机电源：ac24/ac110v/ac220v/ac380v,dc24v/220v等。电机功率：05型15w，10型25w，20型40w，40型60w，50/60型90w，100/200型100w。输出扭矩：05型50n.m；10型100n.m；20型200n.m；40型400n.m；50型500n.m；60型600n.m；100/200型分别是1000/2000n.m。运行时间：15s/30s/60s/100s。电路控制：开关型a；调节型e；无源触点型b。转动角度：0~90°c。耐压等级：1500vac/1分钟。绝缘电阻：100mω/500vdc。防护等级：ip67。环境温度：-25°c~60°c（其他温度具体咨询）。手动操作：机械手柄。安装角度：任意角度。壳体材质：铝合金压铸。可选功能：过力矩保护装置及加热除湿器等。

kff科菲电动执行器主要系列名称（科菲电动执行器关键字）：电动执行器，电动阀门执行器，精小型电动执行器，开关型电动执行器，调节型电动执行器，防爆型电动执行器，部分回转型电动执行器，角行程电动执行器，触点型号电动执行器，智能调节型电动执行器，阀门电动驱动装置，电动执行机构，电动头，角行程阀门电动执行器。

主要性能参数	精小型电动执行器型号								
	kff-05a	kff-10a	kff-15a	kff-20a	kff-40a	kff-50a	kff-60a	kff-100a	kff-200a
输出扭矩	50n.m	100n.m	150n.m	250n.m	400n.m	500n.m	600n.m	1000n.m	2000n.m
90°动作时间	20s	30s/60s	30s/60s	30s/60s	30s/60s	30s/60s	45s	50s	100s
回装角度范围	0~360°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°
电机功率	15w	25w	35w	45w	60w	90w	90w	120w	120w
整机重量	2.6kg	3.7kg	4.2kg	6.7kg	7.2kg	7.3kg	7.8kg	11.2kg	11.3kg
执行电源	ac110v ac220v ac380v dc24v ac24v								
绝缘电阻	100m/500vdc								
耐压等级	1500vac 1分钟								
安装方位	360°任意角度安装								
电气接口	g1/2防水电缆接头、电源线、信号线各一根								
环境温度	-30°c~+60°c								
控制类型	开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型								

kff-05精小型电动执行器外形图

kff-10精小型电动执行器外形图

kff-20精小型电动执行器外形图

kff-40精小型电动执行器外形图

kff-50精小型电动执行器外形图

kff-60精小型电动执行器外形图

kff-100/200精小型电动执行器外形图

kff-防爆调节型电动执行器外形图

kff科菲精小型电动执行器 开关型接线图

kff科菲精小型电动执行器 无源触点型接线图

kff科菲精小型电动执行器 开度信号型接线图

kff科菲精小型电动执行器 智能调节型接线图

kff-防爆调节型电动执行器 接线图

本产品的加工定制是是，品牌是KFF，型号是KFF-10A，产品用途是阀门驱动，驱动能源是电动执行器